




















Verkaufsargumente

- Sehr schnelle Befestigung mit Werkzeugen
- Klappbar, um das Öffnen des Kofferraums bei 90% der Fahrzeuge zu ermöglichen
- Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, werden die Fahrräder auf Schienen befestigt und durch Arme mit Rahmenblöcken mit voreinstellbaren Gummibändern (Aluminiumschienen) gehalten
- · Diebstahlsicherung des Fahrradträgers durch Vorhängeschloss möglich
- · Horizontale Einstellung von 3° + oder -
- Achtung: Das Produkt passt nicht auf bestimmte Kugelkupplungen, die als versenkbar oder versenkbar bezeichnet werden, und bestimmte RDSO-Kupplungen, bei denen sich das Verriegelungs/Entriegelungssystem auf dem horizontalen Teil des Kugelkörpers befindet
- · Die Steckdose der Signalplatte besteht aus 7 Stiften.

Technische Beschreibung

- Alle Rinnen sind für jede Art von Reifen geeignet : vom Rennrad über 25 mm breite Reifen bis zum XXL-Mountainbike und 70 mm breiten Reifen
- Maxi Fahrradgrösse: Achsabstand mini 54cm, maxi 130 cm, Rad 29"
- Maxi zulässige Geschwindigkeit 110 km/h
- Wärmegehärteter, rostfreier Epoxidpulverlack







Klappbarer Fahrradträger auf Kupplung für 2, 3 oder 4 Fahrräder PREMIUM

Mottez Referenzen

Diane 2 V2 - 2 Fahrräder

Französische Norm : Bericht LNE K011734-DE/2 du 23/03/2009

Referenz: A040P2RA Gencod: 3234640005140





Diane 3 V2 - 3 Fahrräder

Französische Norm: Bericht LNE J100729-CQPE/2 du 12/01/2009

Referenz: A040P3RA Gencod: 3234640005157





Diane 4 V2 - 4 vélos

<u>Französische Norm</u>: Bericht LNE K090115-D/5 du 10/03/2010

Referenz: A040P4RA Gencod: 3234640005164



