

## POTEAU DE PROTECTION

### Poteaux de protection

Pour signaler et protéger : angle de bâtiment, zone de stockage, rampe de chargement...

Permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail.

Utilisation intérieur / extérieur : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.

Large platine pour résister à des chocs importants.

Perçage des platines à 13mm.

Fixation par chevilles.

### Argumentation commerciale

#### Poteau de protection diamètre 89 mm

Large platine pour résister à des chocs importants 180 x 180 mm x 10 mm d'épaisseur

### Référence MOTTEZ

**Poteau diamètre 89 x 3.2 mm d'épaisseur – Hauteur : 90 cm**

**Référence : B351SD89H90**

**Gencod : 3234640212531**

**Poteau diamètre 89 x 3.2 mm d'épaisseur – Hauteur : 120 cm**

**Référence : B351SD89H120**

**Gencod : 3234640212524**



### Argumentation commerciale

#### Poteau de protection diamètre 89 mm

Large platine pour résister à des chocs importants 240 x 240 mm x 10 mm d'épaisseur

### Référence MOTTEZ

Poteau diamètre 159 x 4.5 mm d'épaisseur – Hauteur : 100 cm

Référence : B351SD159H100

Gencod : 3234640212487

Poteau diamètre 159 x 4.5 mm d'épaisseur – Hauteur : 150 cm

Référence : B351SD159H150

Gencod : 3234640212494



### Argumentation commerciale

#### Poteau de protection diamètre 159 mm

Large platine pour résister à des chocs importants 400 x 400 mm x 10 mm d'épaisseur.

### Référence MOTTEZ

Poteau diamètre 273 x 5 mm d'épaisseur – Hauteur : 120 cm

Référence : B351SD273H120

Gencod : 3234640212517



### Argumentation commerciale

#### **Poteau de protection amovible diamètre 159 mm**

Idéal à installer dans les endroits où vous devez accéder sans être gêné tout en protégeant une machine, l'accès à un poste, rayonnage, bâtiment...

### Référence MOTTEZ

**Poteau diamètre 159 x 4.5 mm d'épaisseur – Hauteur : 60 cm**

**Référence : B351SD159H60**

**Gencod : 3234640212500**

