



Abri modulable / Modular shelter / Moduleerbaar afdak / Modulierbarer Understand

Notice de montage / Set up instructions / Gebruiksaanwijzing voor de montage / Montageanleitung



Recommandations importantes

A lire impérativement avant installation

Vous venez d'acquiescer un produit Mottez, produit conçu et fabriqué en France. Nous vous remercions pour ce choix qui, nous l'espérons, vous apportera entière satisfaction. Voici quelques recommandations indispensables afin de monter et de profiter au mieux de votre abri.

Une mauvaise installation peut avoir des conséquences dangereuses.
Il est indispensable de suivre l'ordre des étapes.

Pour le montage, il est recommandé d'être au minimum :

- 2 personnes pour les versions 2m² et le auvent.
- 4 personnes pour les versions 4m².
- 6 personnes pour les versions 6m².
- 1 personne par pilier A pour le couloir.

Il est recommandé pour la pose / le déplacement d'être 1 personne par poteau.

Chaque notice suggère un emplacement pour la "porte" d'accès.
Adapter la fixation des pattes en fonction de l'orientation de celle-ci : voir Figure 2 de chaque version.

Fixation de la toiture :
Perce les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats I.
Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.

Visserie dans les piliers A :
Il est préconisé de pré-percer les poteaux A avec une mèche de 2mm avant de visser les pattes G ou F.

Fixation au sol et au mur :
L'abri doit être installé sur un sol plat.
La visserie pour fixer les différents éléments au sol ou au mur n'est pas fournie dans le kit.
Il convient d'adapter l'ancrage au sol de l'abri en fonction du terrain sur lequel il est posé.
Veillez à l'arrimer fermement pour éviter tout arrachage, notamment par le vent.

Recommandation :
Sol béton > tirefonds
Sol asphalte > plots béton + tirefonds
Gravier, pelouse > plots béton + tirefonds



Belangrijke aanbevelingen

Lees dit zeker door voor de installatie

U heeft zopas een product van Mottez aangekocht, een product dat in Frankrijk ontworpen en gefabriceerd werd. Wij danken u voor deze kopen en hopen dat u volledig tevreden zult zijn. Hieronder vindt u enkele onmisbare aanbevelingen om uw afdak te monteren en er optimaal van te kunnen genieten. Een slechte installatie kan gevaarlijke gevolgen hebben. Het is noodzakelijk om de volgorde van de diverse stappen strikt te volgen.

Voor de montage is het aanbevolen om minimum:

- met 2 personen te zijn voor de versies van 2m² en de luifel.
- met 4 personen voor de versies van 4m².
- met 6 personen voor de versies van 6m².
- met 1 persoon per pijler A voor de gang.

Het is aanbevolen om voor de plaatsing / verplaatsing met 1 persoon per post te zijn.
Elke nota suggereert een plaats voor de "incomdeur".
Pas de bevestiging van de poten aan op basis van de richting van de deur: zie afbeelding 2 van elke versie.

Bevestiging van het dak :
Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers I vast te schroeven.
Opgelet: de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
Schroefwerk in de pijlers A:
Het is aanbevolen om de palen A voor te boren met een boor van 2 mm alvorens de poten G of F vast te schroeven.
Bevestiging aan de vloer en aan de muur:
Het afdak moet op een platte bodem geïnstalleerd worden.
De schroeven om de diverse elementen aan de vloer of aan de muur te bevestigen, worden niet meegeleverd in de kit. Het is raadzaam om de verankering in de grond van het afdak aan te passen op basis van het terrein waarop het geplaatst wordt.
Let erop dat u het goed vastmaakt, zodat het bijvoorbeeld door de wind, niet weggerukt kan worden.

Aanbeveling:
Betonvloer > kraagschroeven
Asfaltvloer > betonblokken + kraagschroeven
Grint, gras > betonblokken + kraagschroeven



Wichtige Empfehlung

Unbedingt vor der Installation zu lesen

Sie haben ein Mottez-Produkt erworben, das in Frankreich entworfen und hergestellt wurde. Wir danken Ihnen für diese Wahl, die Sie, wie wir hoffen, voll und ganz zufrieden stellen wird. Nachstehend einige unerlässliche Empfehlungen für die Montage und die bestmögliche Benutzung Ihres Unterstandes.

Eine falsche Installation kann gefährliche Auswirkungen haben.
Es ist unbedingt erforderlich, die Reihenfolge der Schritte einzuhalten.

Die Montage soll mindestens von folgender Anzahl Personen ausgeführt werden:

- 2 Personen für die 2m²-Ausführungen und das Schutzdach.
- 4 Personen für die 4m²-Ausführungen.
- 6 Personen für die 6m²-Ausführungen.
- 1 Person pro Stütze A für den Gang.

Für die Aufstellung bzw. Verstellung der Pfosten ist jeweils 1 Person erforderlich.
In jeder Anleitung wird eine Stelle für die "Zugangstür" vorgeschlagen.
Die Befestigung der Laschen je nach deren Ausrichtung anpassen: siehe Abbildung 2 jeder Ausführung.

Befestigung des Dachs:
Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen I auf die Schienen B geschraubt werden.
Achtung: Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit den Laschen H.
Schrauben in den Stützen A:
Es wird geraten, die Stützen A mit einem 2-mm-Bohrer vorzubohren, bevor die Laschen G oder F angeschraubt werden.

Befestigung am Boden und an der Wand:
Der Unterstand muss auf einem ebenen Boden aufgestellt werden.
Die Schrauben zur Befestigung der verschiedenen Elemente am Boden oder an der Wand sind im Kit nicht enthalten.
Die Verankerung des Unterstandes ist je nach dem Boden, auf den er gestellt wird, anzupassen.
Auf die einwandfreie Befestigung achten, um jegliches Losreißen, insbesondere durch den Wind, zu verhindern.

Empfehlung:
Betonboden > Ringschrauben
Asphaltboden > Betonstifte + Ringschrauben
Kiesboden, Rasen > Betonstifte + Ringschrauben



Important guidelines

To be read imperatively before assembly

You have bought a Mottez product; product designed and manufactured in France. We thank you for this choice which, we hope, will satisfy you completely. Here are some essential guidelines to assemble and to take maximum advantage of your shelter.

A wrong assembly can have dangerous consequences. It is important to follow the order of the steps.

To assemble, it is recommended that there are minimum:

- 2 persons for 2m² version and canopy.
- 4 persons for the 4m² versions.
- 6 persons for the 6m² versions.
- 1 person for each pillar A for the corridor.

It is recommended that there is 1 person per post for the laying/ displacement.
Each notice suggests a place for the location of entrance "door".
Adapt the fitting of shingle tabs on the basis of its direction: see Figure 2 of each version.

Roof assembly:
Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons I.
Note: the holes in the middle of B rails are not useful except during assembly of end points with shingle tabs H.
Screwing in the pillars A:
It is recommended to pre-drill the posts A with a 2mm drill before screwing in the G or F shingle tabs.
Fixing to ground or to wall:
The shelter should be installed on flat ground.
The screwing in to fix the different elements to ground or to wall is not given in the kit.
The anchoring should be adapted to the shelter-ground on the basis of the terrain on which it is placed.
Take care to secure it firmly in order to avoid any uprooting, particularly by wind.

Guideline:
Concrete floor > lag bolts
Asphalt floor > concrete blocks + lag bolts
Gravel, lawn > concrete blocks + lag bolts



Sommaire / Table of contents / Inhoud / Inhalt

B822CISO	➤ Module 2m ² indépendant / Independent 2m ² module / Module 2m ² autonoom / Autonomes 2m ² -Modul	Pages 2 et 3
B822CMUR	➤ Module 2m ² contre un mur / 2m ² Module against a wall / Module 2m ² tegen een muur / 2m ² -Modul gegen eine Wand	Pages 4 et 5
B824CISO	➤ Module 4m ² indépendant / Independent 4m ² module / Module 4m ² autonoom / Autonomes 4m ² -Modul	Pages 6 et 7
B824CMUR	➤ Module 4m ² contre un mur / 4m ² Module against a wall / Module 4m ² tegen een muur / 4m ² -Modul gegen eine Wand	Pages 8 et 9
B826CISO	➤ Module 6m ² indépendant / Independent 6m ² module / Module 6m ² autonoom / Autonomes 6m ² -Modul	Pages 10 et 11
B826CMUR	➤ Module 6m ² contre un mur / 6m ² Module against a wall / Module 6m ² tegen een muur / 6m ² -Modul gegen eine Wand	Pages 12 et 13
B825C - B828C	➤ Couloir / Corridor / Gang / Gang	Pages 14 et 17

SAV

Si malgré toutes les précautions prises lors de la conception du produit, vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition. If in spirit of all the precautions taken during the designing of the product, you have to face any problem, our After Sales Services is at your disposal. Als u niettegenstaande alle zorg die aangewend werd bij het ontwerp van het product toch een probleem zou ondervinden, dan staat onze naverkoopdienst steeds tot uw dienst. Falls Sie trotz der bei der Produktauslegung getroffenen Vorkehrungen ein Problem antreffen, steht Ihnen unser Kundendienst zur Verfügung.

Joignable du lundi au vendredi : de 8.00 à 17.00	We can be contacted from Monday to Friday : From 8:00 a.m. to 5:00 p.m.	Bereikbaar van maandag tot vrijdag : van 8.00 tot 17.00 uur	Erreichbar von Montag bis Freitag : 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
---	---	--	---



33 (0)3 20 10 90 25



be-sav@mottez.com




33 (0)3 20 10 37 89



rue des frères Mahieu
59193 Erquinghem Lys - France

Lire impérativement la notice avant toute utilisation /
Lees de gebruiksaanwijzing zeker goed door voor /

Instructions should be read before any usage /
Die Anleitung unbedingt vor jeder Verwendung




Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B822CISO

A x6 (PRB8203)	B x2 (B808SE2ZN)	C x5 (PRB822)
D x1 (PRB820NM)	E x2 (PRB8085NMZN)	F x9 (PRB8086ZN)
G x12 (PRB8204ZN)	H x2 (B820SE3ZN)	I x4 (EMR4020I)
J x32 M6x40mm (VIJ06 40)	K x30 M6x16mm (VIJ06 16)	L x66 (VIAR05 30)
M x62 (VEH06BONY)	N x30 (VRL06)	O x4 (B820SE7ZN)
P x4 (B820SE6ZN)	Q x6 (B820SE1GR)	R (EMTU06)









2 Possibilités de montage Assembling possibilities Montagemogelijkheden Montagemöglichkeiten

Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung




- 3**
- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
 - Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
 - Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
 - Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




10




11




12




13



14




15




16

Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
 First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
 Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
 Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.




17




* Fixations au sol non fournies
 Assembly on the ground not provided
 Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
 Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

18

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B822CMUR

A x5 <i>(PRB8203)</i>	B x2 <i>(B8085E2ZN)</i>	C x3 <i>(PRB822)</i>
D x1 <i>(PRB820NM)</i>	E x2 <i>(PRB8085NMZN)</i>	F x3 <i>(PRB8086ZN)</i>
G x12 <i>(PRB8204ZN)</i>	H x1 <i>(B8205E3ZN)</i>	I x4 <i>(EMR4020I)</i>
J x28 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x18 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>	L x48 <i>(VIAR05 30)</i>
M x46 <i>(VEH06BONY)</i>	N x18 <i>(VRL06)</i>	O x4 <i>(B8205E7ZN)</i>
P x4 <i>(B8205E6ZN)</i>	Q x5 <i>(B8205E1GR)</i>	R <i>(EMTU06)</i>

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemöglichkeiten










Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung




3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




10




11




12




13




14




15




16




17



18






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B824CISO		
A x8 <i>(PRB8203)</i>	B x3 <i>(B8085E2ZN)</i>	C x7 <i>(PRB822)</i>
D x2 <i>(PRB820NM)</i>	E x3 <i>(PRB8085NMZN)</i>	F x9 <i>(PRB8086ZN)</i>
G x24 <i>(PRB8204ZN)</i>	H x2 <i>(B8205E3ZN)</i>	I x6 <i>(EMR4020I)</i>
J x48 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x42 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>	L x90 <i>(VIAR05 30)</i>
M x90 <i>(VEH06BONY)</i>	N x42 <i>(VRL06)</i>	O x3 <i>(B8205E7ZN)</i>
P x3 <i>(B8205E6ZN)</i>	Q x8 <i>(B8205E1GR)</i>	R <i>(EMTU06)</i>

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemoöglichkeiten










Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung




3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




10




11




12




13



14




15




16

Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
 First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
 Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
 Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.




17




* Fixations au sol non fournies
 Assembly on the ground not provided
 Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
 Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

18

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B824CMUR

A x7 <i>(PRB8203)</i>	B x3 <i>(B8085E2ZN)</i>	C x5 <i>(PRB822)</i>
D x2 <i>(PRB820NM)</i>	E x3 <i>(PRB8085NMZN)</i>	F x3 <i>(PRB8086ZN)</i>
G x24 <i>(PRB8204ZN)</i>	H x1 <i>(B8205E3ZN)</i>	I x6 <i>(EMR4020I)</i>
J x48 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x30 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>	L x72 <i>(VIAR05 30)</i>
M x78 <i>(VEH06BONY)</i>	N x30 <i>(VRL06)</i>	O x3 <i>(B8205E7ZN)</i>
P x3 <i>(B8205E6ZN)</i>	Q x7 <i>(B8205E1GR)</i>	R <i>(EMTU06)</i>

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemöglichkeiten










Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung




3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




10




11




12




13




14



15




16




Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
 First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
 Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
 Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.


17



* Fixations au sol non fournies
 Assembly on the ground not provided
 Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
 Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

18






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B826CISO

A x10 <i>(PRB8203)</i>	B x4 <i>(B808SE2ZN)</i>	C x9 <i>(PRB822)</i>
D x3 <i>(PRB820NM)</i>	E x4 <i>(PRB8085NMZN)</i>	F x12 <i>(PRB8086ZN)</i>
G x36 <i>(PRB8204ZN)</i>	H x2 <i>(B820SE3ZN)</i>	I x8 <i>(EMR4020I)</i>
J x64 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x54 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>	L x120 <i>(VIAR05 30)</i>
M x118 <i>(VEH06BONY)</i>	N x54 <i>(VRL06)</i>	O x4 <i>(B820SE7ZN)</i>
P x4 <i>(B820SE6ZN)</i>	Q x10 <i>(B820SE1GR)</i>	R <i>(EMTU06)</i>

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemöglichkeiten











Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung



3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.



10




11





x2



12



13




14



x9



15



x9


16

Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
Befestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.



x22

17






x10

* Fixations au sol non fournies
Assembly on the ground not provided
Befestigingen aan de vloer niet meegeleverd
Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

18

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B826CMUR

A x9 <i>(PRB8203)</i>	B x4 <i>(B808SE2ZN)</i>	C x 7 <i>(PRB822)</i>
D x3 <i>(PRB820NM)</i>	E x4 <i>(PRB8085NMZN)</i>	F x6 <i>(PRB8086ZN)</i>
G x30 <i>(PRB8204ZN)</i>	H x1 <i>(B820SE3ZN)</i>	I x8 <i>(EMR4020)</i>
J x64 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x42 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>	L x96 <i>(VIAR05 30)</i>
M x106 <i>(VEH06BONY)</i>	N x42 <i>(VRL06)</i>	O x4 <i>(B820SE7ZN)</i>
P x4 <i>(B820SE6ZN)</i>	Q x9 <i>(B820SE1GR)</i>	R <i>(EMTU06)</i>

2 Possibilités de montage Assembling possibilities Montagemogelijkheden Montagemöglichkeiten


Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung





3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat Irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




4




5




6




8





7





9



10




11




x2


12



13





x10





x2

14



x7



15



x7


16

Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.



x22

17





x9

* Fixations au sol non fournies
Assembly on the ground not provided
Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

18

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture






Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B825C

A x12 (PRB8203)	B x6 (B808SE2ZN)	C x10 (PRB822)
D x5 (PRB820NM)	E x6 (PRB8085NMZN)	G x60 (PRB8204ZN)
I x12 (EMR4020I)	J x88 M6x40mm (VIJ06 40)	K x60 M6x16mm (VIJ06 16)
L x132 (VIAR05 30)	M x148 (VEH06BONY)	N x60 (VRL06)
O x6 (B820SE7ZN)	P x6 (B820SE6ZN)	Q x12 (B820SE1GR)
R (EMTU06)	S x4 (PRB8210ZN)	

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemoöglichkeiten










Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung




3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H. Ce qui n'est pas le cas dans la version couloir.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H. Which is not the case the corridor configuration.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H. Dit is niet geval bij de gangconfiguratie.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H. Dies ist nicht der Fall in der Gangausführung.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




10




11



12




13




14


Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
 First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
 Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
 Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.




15



15




16





* Fixations au sol non fournies
 Assembly on the ground not provided
 Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
 Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

17

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture







Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile B828C

A x4 <i>(PRB8203)</i>	B x2 <i>(B8085E2ZN)</i>	C x2 <i>(PRB822)</i>
D x1 <i>(PRB820NM)</i>	E x2 <i>(PRB8085NMZN)</i>	G x12 <i>(PRB8204ZN)</i>
I x4 <i>(EMR4020I)</i>	J x32 M6x40mm <i>(VIJ06 40)</i>	K x12 M6x16mm <i>(VIJ06 16)</i>
L x42 <i>(VIAR05 30)</i>	M x44 <i>(VEH06BONY)</i>	N x12 <i>(VRL06)</i>
O x2 <i>(B820SE7ZN)</i>	P x2 <i>(B820SE6ZN)</i>	Q x4 <i>(B820SE1GR)</i>
R <i>(EMTU06)</i>	S x4 <i>(PRB8210ZN)</i>	

2 Possibilités de montage
 Assembling possibilities
 Montagemogelijkheden
 Montagemöglichkeiten




Version développée dans la notice
 Growth version in the instruction leaflet
 Versie opgebouwd in de gebruiksaanwijzing
 In der Montageanleitung erläuterte Ausführung





3

- Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que lors du montage aux extrémités avec les pattes H. Ce qui n'est pas le cas dans la version couloir.
- Note : The holes in the middle of B rails are not useful except of end points with shingle tabs H. Which is not the case the corridor configuration.
- Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de montage aan de uiteinden met de poten H. Dit is niet geval bij de gangconfiguratie.
- Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der Montage an den Endseiten mit des Laschen H. Dies ist nicht der Fall in der Gangausführung.


- Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de les visser aux rails B avec les fer-plats E.
- Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the flat irons E.
- Boor de platen D met een boor van 6 mm alvorens de rails B met de platte ijzers E vast te schroeven.
- Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen E auf die Schienen B geschraubt werden.




4




5




6




8




7




9




10




11



12





13




14


Fixer d'abord les pattes aux parois puis sur les piliers.
 First of all fix the shingle tabs to platework then on the pillars.
 Bevestig eerst de poten aan de wanden, vervolgens op de pijlers.
 Die Laschen zuerst an den Wänden und dann an den Stützen befestigen.



15



16



* Fixations au sol non fournies
 Assembly on the ground not provided
 Bevestigingen aan de vloer niet meegeleverd
 Bodenbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten

17

Mise en place du profilé en U sur extrémité toiture

