

Abri Ouvert 2 x 5 m pour Vélos, Motos, Scooters



**Modèle
Roseau**



**Modèle
tôle/bois**




**Modèle
bambou**



Argumentation commerciale

- Cet abri allie esthétique et fonctionnalité, avec un design élégant qui s'intègre harmonieusement dans tous les environnements
- Permet de ranger jusqu'à 16 vélos (par exemple, 2 x B134V + 1 x B133V4) ou motos, scooters, trottinettes...
- Ecoulement de l'eau de pluie : possibilité de mettre une gouttière standard avec fixation prévue pour tôle acier nervuré/ondulé (NON fourni)
- Livré avec un panneau solaire + spot (Détecteur de présence)
- 3 décors possibles : tôle forme roseau, bardage bois pin classe 4 ou tube forme bambou



Descriptif technique

- Poteaux en tube acier 60 x 60 mm et tube de toiture en tube acier 70 x 40 mm, zingués + peinture poudre polyester noire sablé – traitement anti-rouille optimum
- Bardage ajourée en tôle acier épais. 2 mm électrozingué + peinture poudre polyester gris anthracite (RAL 7016)
- Dimensions utiles : 200 x 494 cm x hauteur mini 210 et maxi 223 cm
- Dimensions hors tout : 215 x 560 cm x hauteur mini 221 et maxi 236 cm
- Platine de fixation : 4 trous Ø 11 mm
- Installation : 4h à 2 personnes

% de produit recyclé	70%
% d'emballage recyclé	NC
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Indice de réparabilité	10/ 10
Produit recyclable	Oui

Modèle roseau



Réf. Mottez : M110VRO

Gencod : 3234640064017

Poids : 780 kg



Modèle bambou




Réf. Mottez : M110VBA

Gencod : 3234640064024

Poids : 730 kg



Modèle tôle/bois




Réf. Mottez : M110VTB

Gencod : 3234640064031

Poids : 730 kg



Réhausse pour Abri 2x5m



Argumentation commerciale

Permet de rehausser l'abris de 80 cm de hauteur pour y installer nos ranges vélos ascenseurs, réf. M096V.

Descriptif technique

- Tôles épaisseur 1.2mm acier électrozinguées + peinture RAL7016 – traitement antirouille optimum
- Poteaux acier carré 60x60mm zingués + peinture noir sablé
- Poids : 98,00 kg

Référence Mottez

Réf. Mottez : M108C2H

Gencod : 3234640063942

% de produit recyclé	70%
% d 'emballage recyclé	70%
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Indice de réparabilité	10 / 10
Produit recyclable	Oui