

Barrière anti inondation sur mesure

100 % sur mesure, adaptée à chaque ouverture !



Argumentation commerciale

- **Fabrication 100% sur mesure** pour s'adapter parfaitement à la largeur de votre ouverture : maisons, locaux professionnels, commerce...
- **Protection efficace** jusqu'à 60 cm de hauteur d'eau grâce à un système de joints en mousse (cellule fermée) assurant une **excellente étanchéité**.
- Elle est **livrée avec une cartouche de colle d'étanchéité** (pistolet extrudeur non fourni).
- **Visserie d'assemblage et de fixation au tableau fournies** (visserie = chevilles plastiques avec tirefonds).

Descriptif technique

- Matière: panneau principal en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur + 2 cornières en aluminium + joints en mousse (cellule fermée)
- Dimensions : Hauteur 60 cm et **longueur sur mesure**.
- La barrière est composée d'une planche contreplaquée de 15 mm d'épaisseur + 2 profils spécifiques placés sur les champs horizontaux en haut et en bas de la planche.
- La planche et les profils sont coupés à la longueur suivant la prise de mesure par le client. Un perçage de la planche (2 x 3 trous) est effectué suivant sa longueur.
- 2 cornières en aluminium à fixer de façon étanche avec une colle d'étanchéité fournie.
- La barrière s'appuie sur les 2 cornières avec 2 joints verticaux en interface et 1 joint horizontal pour l'étanchéité au sol.



% de produit recyclé	70 %
% d 'emballage recyclé	100 %
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Produit recyclable	Oui



Jusqu'à 125 cm

Réf. Mottez : **M633C125**

EAN : 3234640064598

Jusqu'à 252 cm

Réf. Mottez : **M633C250**

EAN : 3234640064604

Modèle suivant > 252cm

Réf. Mottez : **M633CSUI**

EAN : 3234640064611

Schéma

Largeur à protéger

Composition

Installation



Jusqu'à 125 cm

1 x M633C125


Pré-installation :
2h à 1 pers.

Installation : 10 min



De 125 à 252 cm

1 x M633C250




De 252 à 504 cm

**1 x M633C250
+ 1 x M633CSUI**


Pré-installation :
3h à 2 pers.

Installation : 10 min



De 504 à 756 cm

**1 x M633C250
+ 2 x M633CSUI**





De 756 à 1008 cm

**1 x M633C250
+ 3 x M633CSUI**

ETC...

Les références ci-dessus sont données à titre indicatif afin de sélectionner les éléments adaptés à la largeur de votre ouverture. Chaque barrière est ensuite fabriquée sur mesure.

Exemple
longueur
1,25 m



Exemple longueur 5 m

