MOTTEZ
Innovation & Qualité

Massgeschneiderte Hochwassersperre

100 % maßgefertigt, passend für jede Öffnung !





Verkaufsargumente

- Zu **100 % maßgefertigt**, um sich perfekt an die Breite Ihrer Öffnung anzupassen: Wohnhäuser, Geschäftsräume, Ladenlokale…
- **Wirksamer Schutz** bis zu einer Wasserhöhe von 60 cm dank eines Dichtungssystems aus Schaumstoff (geschlossene Zellstruktur), das **eine hervorragende Dichtigkeit** gewährleistet.
- Sie ist **mit Dichtklebstof Kartusche** (Extruderpistole nicht im Lieferumfang enthalten) **geliefert.**
- **Montageschrauben und Befestigungsschrauben an der Platte** (Schraube = Kunststoffdübel mit Gewinde) **mitgeliefert.**

Technische Beschreibung

- Material: Hauptplatte aus 15 mm dickem Sperrholz + 2 Aluminium-Winkelprofile + Schaumstoffdichtungen (geschlossenzellige Struktur).
- Abmessungen: Höhe 60 cm und **maßgeschneiderte Länge.**
- Die Barriere besteht aus einer 15 mm dicken Sperrholzplatte sowie zwei speziellen Profilen, die an den horizontalen Kanten oben und unten an der Platte angebracht sind.
- Die Platte und die Profile werden je nach Messung durch den Kunden längs geschnitten. Ein Bohren der Platte (2 x 3 Löcher) wird je nach ihrer Länge durchgeführt.
- 2 Aluminium-Winkelprofile, die mit dem mitgelieferten Dichtstoff dicht befestigt werden müssen.
- Die Barriere stützt sich auf die 2 Winkelprofile mit 2 vertikalen Fugen als Schnittstelle und 1 horizontaler Dichtung für die Bodenabdichtung.






% recyceltes Produkts	70 %
% recycelter Verpackung	100 %
Gefährlicher Stoff > 0,1%	Nein
Recycelbares Produkt	Ja

MOTTEZ | Rue des Frères Mahieu 59193 Erquinghem-Lys – France
☎ Tel : +33.3.20.10.37.78 | ✉ export@mottez.com

MOTTEZ
Innovation & Qualité

bis 125 cm	bis 252 cm	Erweiterung > 252cm
Mottez Ref. : **M633C125**	Mottez Ref. : **M633C250**	Mottez Ref. : **M633CSUI**
EAN : 3234640064598	EAN : 3234640064604	EAN : 3234640064611

Skizze	Zu schützende Breite	Inhalt	Installation
	**bis 125 cm**	**1 x M633C125**	Vorinstallation : 2 Stunden (1 Person) **Installation : 10 Min**
	**Von 125 bis 252 cm**	**1 x M633C250**	
	**Von 252 bis 504 cm**	**1 x M633C250 + 1 x M633CSUI**	Vorinstallation : 3 Stunden (2 Personen). **Installation : 10 Min**
	**Von 504 bis 756 cm**	**1 x M633C250 + 2 x M633CSUI**	
	**Von 756 bis 1008 cm**	**1 x M633C250 + 3 x M633CSUI**	**USW…**

Die oben genannten Referenzen dienen nur als Hinweis, um die für die Breite Ihrer Öffnung geeigneten Elemente auszuwählen. Jede Barriere wird dann nach Maß gefertigt.

MOTTEZ | Rue des Frères Mahieu 59193 Erquinghem-Lys – France
☎ Tel : +33.3.20.10.37.78 | ✉ export@mottez.com

Beispiel : Länge 1,25 m











Beispiel : Länge 5 m



