
MOTTEZ
INNOVATION & QUALITY

MOTTEZ

Entreprise de création et d'innovation depuis 1947

- 80 personnes à votre service,
- des fabrications industrielles et flexibles,
- des gammes complètes et logiques,
- des nouveautés tous les mois,
- un excellent rapport qualité/prix,
- des partenariats dans l'Europe entière.

Mottez is a creative and innovative firm since 1947

- 80 people at your service,
- flexible industrial production,
- complete and logical ranges,
- new products every month,
- excellent value for money,
- partnerships with Europe.

Ein erfinderisches und innovierendes Unternehmen seit 1947

- 80 Personen in Ihrem Dienst,
- industrielle und flexible Produkte,
- komplette und logische Angebote,
- jedes Monat neue Produkte,
- Ein ausgezeichnetes Qualität/Preis Verhältnis,
- Partnerschaften in ganz Europa.



NOS VALEURS : INNOVANTE, FAMILIALE & HUMAINE

80 ANS D'INNOVATION, D'ENGAGEMENT, DE PASSION



Cher(e) client(e),
Née en 1947, Mottez est une entreprise familiale spécialisée dans la transformation du tube.

Chez Mottez, nous avons à cœur de faciliter le quotidien de chacun de nos clients.
Nous imaginons et fabriquons des produits pour vous aider à ranger, protéger, équiper votre maison, ou vos locaux professionnels.
Nous recherchons toujours à innover sur la conception, la qualité de nos produits et nous sommes très attachés à notre réactivité, notre écoute auprès de vous et notre performance logistique.
Tout cela pour vous proposer un service irréprochable.

Ces fabrications françaises créent des emplois qui favorisent le pouvoir d'achat de tous et donc de l'économie française en général. De plus, l'importation génère un bilan carbone important, et bien souvent la fabrication de produits importés ne tient pas compte des contraintes de respect de l'environnement que l'administration française impose aux fabricants français.

L'environnement est au cœur de notre démarche sociétale. Tri des déchets, éco-pâturage, éco conception, fabrication française, ...

Nous sommes fiers de les avoir mis en place dans notre usine pour préserver notre planète !

#ENSEMBLE, OPTIMISONS VOS ESPACES

Constance MOTTEZ
Directrice Générale

MADE IN FRANCE
Nos produits sont conçus & fabriqués à notre usine, près de Lille en France.

DÉMARCHE RSE
Innover en permanence pour avoir des produits qui entre dans une démarche 100% RSE.

CERTIFIÉ PEFC & FSC
Nous proposons des produits certifiés PEFC et FSC, pour une gestion responsable des forêts et à la préservation de notre environnement.

100% GARANTIE
Tous nos produits sont garantie :
2, 5, 10 ans, à vie...

NOTRE USINE
Flashez avec votre téléphone et découvrez en vidéo notre usine de fabrication.



0033 (0) 3 20 10 37 70

commercialmottez@mottez.com

www.mottez.com

Rue des Frères Mahieu
59193 Erquinghem-lys
France

Catalogue édité le 1 Octobre 2024

NOTRE FORCE DE VENTE



Besoin de connaître votre commercial ? Contactez nous afin d'obtenir ses coordonnées !

SOMMAIRE

#Bricolage ..... p7 à 126

Crochets de rangement p8
Crochets XXL p24
Rangements modulables / déco p29
Connecteurs d'assemblage p34
Rangement du vélos / trottinettes . p36
Miroirs p48
Barrières de parking p49
Barreaux de sécurité p55
Trétaux p56
Déménagement et rangement p57
Gamme expédition p59
Plateaux rouleurs p74
Tapis p78
Tapis de coffre de voiture p83
Mousses de protection p84
Plateaux tournants p88
Ranges bouteilles p91
Isolants p93
Crédences p95
Housses de rangement / aspirables . p96
Housses aspirables p97
Portemanteaux p98
Equerres crocodiles p107
Numéro de maison p109
Tablettes p111
Etagères et frises décoratives p115
Pieds de table p117
Hublots de porte et de cloison p125
Verrière d'atelier MDF p126

#Jardin ..... p127 à 132

#Auto ..... p133 à 168

Confort intérieur p134
Tapis pour voiture p135
Protections véhicules p137
Accessoires Auto p140
Antivols p141
Accessoires porte vélo p151
Porte-vélos 4x4 / porte-skis p154
Porte vélo sur hayon p155
Porte-vélos
spécial vélos électriques p158
Porte vélo sur attelage p162
Remorque vélo p166
Chariot de randonnée p168

#Industrie ..... p169 à 243

Rampes d'accès p170
Barrières de parking p173
Miroirs p179
Dérouleurs p182
Mousse de protection p185
Ralentisseurs p188
Arceaux de protection p189
Supports sacs poubelle p195
Cendriers p200
Signalisation évènementielle p201
Barrières et poteaux de sécurité .. p206
Cales roues p210
Cônes et poteaux de signalisation .. p211
Clotures de chantier p212
Rangement du vélo p213
Rangement des trottinettes p229
Abris vélos / motos / scooters p234
Abris fumeurs p240
Barrière anti inondation p241

SUMMARY

#DIY ..... p7 to 126

Storage Hooks p8
XXL Storage Hooks p24
Modular Storage / decoration p29
Assembly Connectors p34
Bike / Scooter Storage p36
Mirrors p48
Parking Barriers p49
Safety Bars p55
Trestles p56
Moving and Storage p57
Shipping p59
Rolling Trays p74
Mats p78
Boot Mats p83
Wall Protectors p84
Turntables p88
Bottle Racks p91
Insulation p93
Splashback Panels p95
Fabric Clothing Storage p96
Vacuum Storage bags p97
Coat Hangers p98
Shelfit Brackets p107
House Number Plates p109
Glass Shelves p111
Shelves and decoration friezes p115
Table Legs p117
Visions Panels / Portholes p125
MDF Skylight / Room Divider p126

#Garden ..... p127 to 132


#Auto ..... p133 to 168

Interior comfort p134
Car Boot Mats p135
Car Protection p137
Car accessories p140
Antitheft Device p141
Bike Carrier Accessories p151
Bike Rack for 4x4 / Ski Rack p154
Bike Carriers on tailgate p155
Bike Carriers for E-bikes p158
Bike Carriers on towball p162
Bike Trailer p166
Hiking Cart p168

#Office ..... p169 to 243

Access Ramps p170
Parking Barriers p173
Mirrors p179
Dispensers p182
Wall Protectors p185
Speed Bumps p188
Protective Hoops p189
Sack Holders p195
Ashtrays p200
Event Signage p201
Safety Barriers and Posts p206
Wheel Chocks p210
Traffic Cones and Posts p211
Worksite Fence p212
Bike Storage p213
Scooter Storage p229
Bike / Scooter / Motorbike Shelters p234
Smoking Shelters p240
Anti-flood Barrier p241


BRICOLAGE



#DIY

Crochets de **Rangement** STORAGE HOOKS | AUFRÄUMENHAKEN





130 cm

50 cm — P084

50 cm — P083

25 cm — P259BC20



PBOX9

Box support 2 vélos

30 x B053QRA
Palette 60 x 80 cm



PBOXPM1

Box de crochets

Palette 80 x 60 cm
B9V x 80 - B10V x 60 - B11G x 40 - B12G x 40 - B14V x 60 - B23 x 30



P 076

Présentoir tapis de coffre de voiture



PRESENTOIR

Présentoir tête de caisse ou de rack

Hauteur 30 cm - Largeur 19 cm - Profondeur 19 cm

Box tapis

Hauteur 63 cm - Largeur 63 cm - Profondeur 40 cm



P777

Box

En médium de présentation.
Vendu sans produit.



PBOXDEM04

Box film bulles - Cartons Adhésifs

Palette 100 x 120 cm.



Box pieds de meubles

80 x 60 x 136 cm de hauteur.



PBOXB510SPR

Box isolant porte de garage

50 x 30 x 130 cm de hauteur.
Quantités 24 rouleaux réf. B510SPR




P519PM

Box boudin de porte

Quantité 100 : Réf P519 = 38x90 cm
Quantité 45 : Réf P519PM = 38x40 cm.















Crochet universel

Tous ces crochets (sauf B048) sont en tube zingué Ø 16 mm et Ø 20 mm. Garantie ANTIROUILLE.
Résistance ± 60 Kg.
Réf. B048 : fer plat zingué. Vendus en vrac ou sur carte.
Réf. B009 - B010 - B011 - B014 - B007 : peuvent être livrés gainées.

Universal hook

All these hooks (except B048) are in zinc plated tube Ø 16 mm and 20 mm guaranteed anti-rust.
Resistance ± 60 Kg.
Sold in bulk, or shrink-wrapped on card.
Ref. B048 : flattened zinc plated iron.
Ref. B009 - B010 - B011 - B014 - B007 can be supplied plastic coated.

Allzweckhaken

Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr (auBer B048), Ø 16 mm, garantiert rostgeschützt, Traglast etwa 60 Kg. Unverpackt oder auf Karte erhältlich.
Art. B048 : Haken aus verzinktem Flacheisen.
Art. : B009 - B010 - B011 - B014 - B007 Kunststoff ummantelt lieferbar.

B 048 VZI

B 009 V	B 010 V	B 011 V	B 014 V	B 007 V
Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm
				↔ 52 cm
B 009 G	B 010 G	B 011 G	B 014 G	B 007 G
↔ 8 cm	↔ 16 cm	↔ 21 cm	↔ 28,5 cm	↔ 45 cm

10 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg | MAX 40 kg | MAX 20 kg














Crochet droit

Le crochet idéal pour les charges lourdes, sa forme équerre permet aussi de l'utiliser pour faire une table de cuisine, un bureau de chambre d'enfant ou un établi en fond de garage.
Réf. B019 - B020 - B021 : peuvent être livrées gainées (réf. en G).

Straight hook

The ideal hook for heavy loads, its square shape also allows it to be used in making a kitchen table, a children's desk or a workbench.
Ref. B019 - B020 - B021: can be supplied plastic coated (réf. G).

Einfacher wandhaken

Verwendbar für schwere Lasten. Seine rechtwinkelige Form macht auch eine Verwendung als Tischbein für einen Küchentisch, einen Schreibtisch für das Kinderzimmer oder für eine Werkbank in der Garage möglich.
Ref. B019 - B020 - B021: kunststoff ummantelt lieferbar (réf. G).

B 019 V	B 020 V	B 021 V	B 008 V60G
Ø 16 mm	↔ 34 cm		Ø 20 mm gainé
↔ 20 cm	B 020 G	B 021 G	↔ 60 cm
	Ø 16 mm	Ø 20 mm	
	↔ 30 cm	↔ 50 cm	

5 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg

Existe en 34 cm et 50 cm





Crochet plafond simple

Se fixe sur le mur ou au plafond pour une double étagère.

Simple ceiling hook

Double shelf - wall or ceiling fixing.

Einfache deckenhaken

Kann für eine Doppelregal an der Wand oder an der Decke befestigt werden.

B 022 V **B 045 V**

B 022 V
Ø 16 mm



B 045 V
Ø 16 mm



5 YEAR GUARANTEE | MAX 50 kg





Crochet double tôle emboutie

Vendu sur cartonnette par 5.

Double hook stamped steel

Sold by 5 on card pack.

Doppelter Haken aus gestanztem Stahlblech

Verkauf auf Kartons mit je 5.

M080S5

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | MAX 5 kg





Crochet double

Le "CROCHET TOUS USAGES" permet d'accrocher : outils de jardin, ustensiles de ménage, raquettes de tennis, skis, chaussures de ski… Tube Ø 10 mm. Peinture époxy. Emballé avec étiquette informative.

Double hook

The multipurpose hook allows you to hang up: garden tools, housecleaning equipment, tennis rackets, skis, skis boots... Tube Ø 10 mm. Epoxy painted. Packaged with instruction leaflet.

Doppelhaken

Vielfach verwendbar, eignet sich z.B. zum Aufhängen von Garten - und Haushaltsgeräten, Tennisschlägern, Ski und Skischuhe... Hergestellt aus Epoxy-lackiertem Stahlrohr, Ø 10 mm. Verpackt mit EDV - Etiketten.

B 023 V
80 kg
Ø 10 mm
70 mm

B 024 O
80 kg
Ø 10 mm
160 mm

B 025 O
60 kg
Ø 10 mm
220 mm

B 026 O
40 kg
Ø 10 mm
320 mm

B 028 O
40 kg
Ø 16 mm
395 mm

10 YEAR GUARANTEE



Rack mini crochets

Indispensable pour accrocher clés, torchons, serviettes etc…
Très utile dans une cuisine, une entrée, une salle de bain…
7 crochets.

Mini hook rack

Indispensable for holding keys, rags, towels, etc.
Very useful in hall, in kitchen, in bathroom... 7 hooks.

Mini-hakenleiste

Notwendig zum Aufhängen von Schlüsseln, Geschirrtüchern, Handtüchern, usw. Sehr nützlich im Vestibül, in der Küche, im Badezimmer... 7 Haken.

B 051 O



Barrette avec 6 crochets muraux autobloquants

Pour tous les outils à manche : balai… râteau…

Bar with 6 self-fixing wall hooks

For all hand tools : broom, rake, etc.

Hakenleiste mit 6 selbstklemmenden wandhaken

Für alle Geräte mit Stiel : Besen, Harke...

B 041 K





Bloc manche individuel


Individual tool hanger

Einzelne Kunststoff-GerätEhalterung

B 034S 2 vendu par 2

B 034 V vendu à l'unité

maxi : 32 mm
mini : 16 mm



Bloc manche sur réglette

3 blocs manche + 2 crochets.

Tool hanger on rail

3 hanging grips + 2 hooks



GerätEhalterungsleiste

2 Haken und 3 Kunststoffhalterungen

B 036 O

36 cm



Crochet étiré acier

Vendu sur cartonnette par 5.

Hook drawn steel

Sold by 5 on card pack.

Langer Haken aus Stahl

Verkauf auf Kartons mit je 5.

M085S5	M084S5	M083S5
Ø 9 mm 45 mm 125 mm	Ø 8 mm 40 mm 95 mm	Ø 8 mm 25 mm 80 mm

GARANTIE A VIE – LIFETIME GUARANTEE | MAX 50 kg





Crochet rabattable XXL Pro


Fold-down hook XXL Pro


Einklappbarer XXL-Pro-Haken

F206G

20 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE – REGISTERED | MAX 50 kg | Ø 26 mm 30 mm | 50 cm







Crochet en T pour plafond

Très pratique pour multiplier les surfaces de rangement… Indispensable pour les grandes longueurs = échelles, skis, parasols.

"T" shape Hook for ceiling

Very practical for adding storage space… Useful for storing long items such as skis, ladders, or parasols.

T-Haken Für Die Decke

ÄuBerst praktisch zur Schaffung von mehr Staufläche. Unbedingt notwendig für die großen Längen : Leiter, Ski, Sonnenschirm

B 027 V | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 100 kg | Ø 16 mm



Bloc manche modèle pro

Gros outils : pioches, pelles…


Tool hanger

For big tools: pick, shovel…

Robuster Gerätehalter

Für großes Werkzeug: Hacke, Schaufel…

B 034NM | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 15 kg | ∅ maxi : 40 mm mini : 10 mm





3 Blocs manches sur réglette

Les blocs manches sont coulissants de droite à gauche.

Tool hanger on rail

The position on the rail can be adjusted from right to left.

Leiste mit 3 Gerätehaltern

Halter von rechts nach links verschiebbar.

B 036 QPRO | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 30 kg | ∅ maxi : 40 mm mini : 10 mm | 50 cm



3 Blocs manches ventouse et colle repositionnable

Se fixe sur tout type de support lisse : carrelage, verre, tôle, bois laqué…

3 Shaft holders suction pad and repositionable adhesive

Mounts on any type of smooth base: tiles, glass, steel plate, lacquered wood, etc.

3 Gerätehalter, immer wieder ablösbar, Saugnapf / Kleber

Verwendbar in Küche, Werkstatt (für Messer, Schlüssel, usw…) Schrumpfverpackungmit Foto. Länge : 38 cm

B031QPRO | 2 YEAR GUARANTEE | MAX 4 kg | 6,2 cm | 38 cm



B 031 Q | MAX 2 kg | 11 cm | 6,2 cm

1 Bloc manche ventouse et colle repositionnable

1 Shaft holder suction pad and repositionable adhesive

1 Gerätehalter, immer wieder ablösbar, Saugnapf / Kleber



Barrette magnétique porte-outils

Idéale pour la cuisine, l'atelier (couteau, clé plate). Livrée sous film avec photo. Largeur : 38 cm

Magnetic strip for holding tools

Ideal for the kitchen, workshop, for knives, spanners... Supplied shrink-wrapped with picture. Length : 38 cm.

Dauermagnetleiste

Verwendbar in Küche, Werkstatt (für Messer, Schlüssel, usw…) Schrumpfverpackungmit Foto. Länge : 38 cm

B 037 K | 5 YEAR GUARANTEE | 38 cm





Crochet support multi concept

Matériel électrique, arrosage. Tube Ø16. Permet d'avoir 3 accrochages : fil électrique ou arrosage + 2 crochets.

Multi-purpose support hook

Electrical and watering equipment. Tube Ø16. Three hooking systems: electrical wire or water hose plus two additional hooks.


Mehrzweckhaken

Für Kabel, Wasserschlauch usw. Rohr Ø16. Mit 3 Aufhängemöglichkeiten: Kabel oder Schlauch + 2 Haken.

B 033 O | MAX 30 kg







Lot de 2 crochets à sangle

Hauteur de sangle réglable de 10 à 40 cm.
Idéal pour tous les produits difficiles à crocheter.


Hook with strap - Set of 2

Strap length adjustable from 10 to 40 cm.
Ideal for hanging up difficult articles that are difficult to store.

Lieferung paarweise Gurtaufhangung

Verstellbare Länge von 10 bis 40 cm.
Ideal für alle schwierig aufzuhängenden Produkte.

B 032 B2



Lève-tout de garage

Sécurité totale.
Lève : coffre de toit, planche à voile, …

Garage hoist system

Completely secure.
Lift: car roofboxes, windsurf, …

Garagenlift

Komplette Sicherheit.
Für allzweckgegenstände: Surfbrett, Dachkoffer, …

B 042 B



Crochet range coffre de toit

Universel pour tout type de coffre.
Rabattable pour ne pas gêner lors de l'utilisation du coffre.

Car roofbox hook system

Universal for all types of vehicle roofboxes.
Folds for easy use.

Dachkofferhalter

Geeignet für alle Arten von Dachkoffern.
Einfache Montage/Demontage.

B 126 P

5 YEAR GUARANTEE



Ratelier universel

Râtelier universel, fil acier zingué. Livré par 2, sous film rétractable. 1,20 m de rangement. Supporte plus de 30 outils de jardin, ménage, atelier… !

Universal rack


Universal rack, zinc-plated steel wire. Delivered in pairs, under removeable film. 1,20 m of storage space. Holds more than 30 tools. For the garden workshop, household.

Allzweck geräteleiste

Geräteleiste aus verzinktem Stahldraht. Verkauft im Zweierpack. Bietet 120 cm Aufräumfläche. Verwendbar für bis zu dreißig Garten- Haushalts- oder Heimwerkergeräte.

B 013 F2

5 YEAR GUARANTEE





Crochet en S

Fil d'acier Ø 6 mm galvanisé. Pour suspendre sans visser.
Longueur : 20, 40, 60, 80 cm. Gainé ou non.

S-Hook

Ø 6 mm galvanised steel. For hanging without screws.
Length: 20, 40, 60, 80 cm. Sleeved or unsleeved.


S-Haken

Stahldraht Ø 6 mm galvanisch verzinkt. Zum Aufhängen ohne Schrauben.
Länge: 20, 40, 60, 80 cm. Mit und ohne Überzug.

B 003 V 20 | B 003 V 40 | B 003 V 60 ASY
B 003 V 20 G | B 003 V 20 G | B 003 V 80

10 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg









Porte outils de jardin

«Esprit brocante»
Indoor / Outdoor - 78 cm x 7 cm.
Pin maritime français traité à cœur classe 3.
Equipé de 10 supports acier pour ranger les outils.
La profondeur des supports de 10 cm permet de ranger 2 outils l'un derrière l'autre.

Garden tool rack

"Bric-a-brac spirit"
Indoor / Outdoor - 78 cm x 7 cm.
French maritime pine, class 3 pressure-treated.
With 10 steel hooks for storing tools one behind the other.

B 837 V

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED

MOTTEZ









Crochet gaine à visser

Tous usages : mur ou plafond.
Vendu en vrac.
Revêtement "Rilsan" - Antirouille.

Sheathed screw-in hook


multi-use: wall or ceiling.
Sold in bulk.
Coated: "Rylzan". Guaranteed anti-rust.


Kunststoffbezogene schraubhaken

Wand- und Deckenmontage, lose ohne Verpackung.
Bezug aus Ryzlan - Garantiert rostfrei.


B 039 V Ø 9 mm
B 035 V Ø 8 mm
B 038 V Ø 9 mm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg


















GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | MAX 100 kg | MAXI XXL | Ø 13 mm

MOTTEZ





Crochet porte skis et bâtons

Gainé pour une protection maximale.

Ski hook

Durable protective sleeve.

Ski- und skistöckehaken

Kunststoffbeschichtet.

F 205 G

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE





Lot x5 pièces

M 047 K5





Lot x5 pièces

M 048 K5

Crochet fer plat - Zingué

Flat hook - Zinc plated


Flachhaken - Verzinkt

Vendu à l'unité.

B 048 VZI 70x25 mm

B 047 VZI 40x16 mm

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE







Range pneus mural "universel"

Tube Ø 25 mm.

Wheel wall rack "universal"

25 mm Ø tube.

Reifenwandhalter "universal"

Rohr Ø 25 mm.

B 055 P

5 YEAR GUARANTEE

MAX 100 kg

103,5 cm









Support range pneus pour 2 pneus

Universel pour tous types de pneus - Ne déforme pas le pneu. Utilisation du range pneu avec ou sans jantes - Tube Ø 25 mm, épais. 1,50 mm + poudre époxy noire - Dimension : 49 x 65 x HT 22 cm - Pour pneus Ø maxi 85 cm - Fixation par 4 vis Ø 8 non fournies - Résistance 60 kg / support


Universal Wheel Storage Hook - Set of 2

Universal Wheel Storage Hook - For all types of wheels. Can hold wheels with and without rims - Tube Ø 25mm – thick 1,50 mm + Black epoxy powder paint - Dim. 49 x 65 x Height 22 cm - Suitable for wheels up to Ø85 cm - Fixing by 4 screws Ø 8 not supplied - Max load weight : 60kg / per hook

B 057 Q *Vendu par paire*
B 057 Q1 *Vendu à l'unité*

5 YEAR GUARANTEE





Crochet anti-vol

Livré avec 3 vis indévissables. Idéal pour protéger vélo, échelle, tondeuse… Livré sans cadenas.

Lockable hooks

Security, lockable screws. Ideal for protecting bicycles, ladders, lawnmowers, etc. Delivered without padlock

Haken diebstahl-sicherung

Nicht abschraubbare Schraube. Ideal um Fahrräder, Leitern, Rasenmäher usw. zu schützen. Geliefert ohne Vorhängeschloß

B 043 K

5 YEAR GUARANTEE







Crochet anti-vol

Vendu par 2.
Sans vis indévissable. Sans cadenas.

Anti-theft hook

Sold by 2.
No screws, cannot be unscrewed. Without padlock.

Diebstahlsicherungshaken

Verkauf je 2 Stück.
Ohne nicht lösbare Schraube. Ohne Hängeschloss.

M 086 S2

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED



Porte outils

En tôle acier peinte avec 5 bacs en plastique pour la visserie. L'ensemble supporte plus de 50 outils "à main". Présentation sous film. Livré sans les outils.

Tool holder

In painted steel sheet with 5 plastic trays for screws. Can hold over 50 hand tools. Shrink-wrapped packaging. Tools not included.

Werkzeugleiste

Aus lackiertem Stahlblech, mit 5 Plastikbehältern, für Schrauben usw. Für mehr als 50 Handwerkzeuge. Plastikfilmverpackt. Ohne Werkzeuge geliefert.

B 005 F

5 YEAR GUARANTEE

58 cm







Porte accessoires pour échelles

Support à glisser dans les barreaux d'échelle/ escabeau pour y accrocher tous types d'accessoires dont les pots de peinture, panier, seau…
Tube Ø 16 mm gainé de mousse polyéthylène expansée noire haute densité pour un blocage optimal dans les barreaux
Produit universel / poids supporté 20 kg
Long. 435 x Larg. 25 x HT 25 mm

Ladder Tool Holder

Simply slide the tool inside the ladder scale
Allows to hang accessories such as paint pots.
Tube Ø 16mm + Steel Hook
Black expanded Polyethylene foam
Universal – for all types of ladders / Max load weight : 20kg
Dim. 435 x width 25 x Height 25 mm

Zubehörhalter für Leiter

Halter in Leiterstäben zu gleiten, um alle Arten von Zubehören wie Farbbehälter, Korb, Eimer... aufzuhängen.
Rohr Ø 16 mm mit schwarzem Polyethylenschaum hoher Dichte ummantelt für optimale Blockierung in Stäben.
Universales Produkt / Belastbarkeit : 20 kg
Länge 435 x Breite 25 x Höhe 25 mm

B 001 O

5 YEAR GUARANTEE



Crochet range surf

Crochet double zingué permettant de suspendre un surf
Gaine moussée et 2 bouchons aux extrémités
Fixation murale par 2 vis non fournies dans 2 trous Ø 6,5 mm
Installation rapide et facile
Matière : tube acier Ø 16 mm

Surfboard Storage Hook

Double zinc plated hook for hanging a surfboard
Foam sleeves and 2 caps on the tube ends
Wall fixing by the means of 2 screws (not supplied) in 2 holes Ø 6.5 mm
Quick and easy fixing
Material : Ø 16 mm steel tube


Haken für Surfbrett


Verzinkter Doppelhaken zum Aufhängen eines Surfbretts
Mit geschäumter Hülle und 2 Knopfen an den Enden ausgerüstet
Wandbefestigung mit 2 Schrauben (nicht mit geliefert) in 2 Löchern Ø 6,5 mm
Schnelle und einfache Montage
Stahlrohr Ø 16 mm




M 088 V

5 YEAR GUARANTEE







Porte-tout de garage

Permet de doubler une surface de garage, de couloir… Des m² au moindre prix… Idéal dans les garages, cellier, remise, couloir, etc…
Très résistant : vis tirefond fournies. Tube Ø de 25 à 35 mm.

Garage overhead holdall

Permits doubling of the floor space… of a garage or a corridor. Extra space at minimal cost. Ideal for garage, cellars, corridors…
Heavy duty construction, fixings included. Tube Ø 25 to 35 mm.

Stauraum deckenbrücke für garage

Mit diesem System können Sie die Fläche eines Raumes verdoppeln… Der Quadratmeter ist nur noch halb so teuer ! Ideal für Garagen, Abstellraüme, Keller…
Aüßert stärke Verarbeitung. Rohrdurchmesser 25 bis 35 mm.

B 017 P B 018 P

5 YEAR GUARANTEE









Porte tout de chalet de jardin

3 fixations possibles
❶ *Le dispositif peut se fixer soit au mur,* ❷ *soit sur les chevrons (panne),* ❸ *soit en fond d'abri.*
Doublez la surface de rangement de votre chalet de jardin ! 2 barres télescopiques de 1,30 m à 3 m constituées de 3 tubes Ø 25 mm et 20 mm.

Garden shed universal storage rack

3 possible fixing methods
❶ *The rack can be fixed either to the side walls,* ❷ *or to the roof timbers (beams),* ❸ *or against the back of the shed.*
Double the storage area in your shed!
Two telescopic bars, extendable from 1.3 m to 3.0 m, made from 20 and 25 mm diameter tube.

Tragstangen für platzgewinn im gartenhauss

3 befestigungsmöglichkeiten
❶ *Die Vorrichtung kann entweder and der Wand oder,* ❷ *an den Sparren (Hebeschaft),* ❸ *oder hinten im Unterstand befestigt werden.*
Verdoppein Sie die Aufräumfläche Ihres Gartenhauses! 2 aus 3 Röhren Ø25 und 20 mm bestehende Stangen, ausziehbar von 1,30 m bis 3 m.

J 080 P

5 YEAR GUARANTEE

GARANTIE A VIE
LIFETIME GUARANTEE

LES CROCHETS **XXL**



Une nouvelle gamme de crochets XXL :

Ø des tubes plus gros jusqu'à 30 mm
Grande longueur maxi 75 cm
Gainage + solide + technique
Utilisation nouvelle et plus spécifique
Présentoir : largeur 50 et 100 cm
profondeur 48 cm
hauteur 230 cm

A new range of XXL hooks:

Larger tube dia. up to 30 mm
Large size up to 75 cm long
Sleeved + solid + efficient
New, specialist uses
Available displays: width 50 and 100 cm
depth 48 cm
height 230 cm

Ein neues Sortiment von XXL-Haken:

Größerer Ø des Metallrohrs bis 30 mm
Großzügige Länge bis max. 75 cm
Mit Überzug + stabil + technisch
Neue und spezifischere Einsatz-möglichkeiten
Erhältlich : Breite 50 und 100 cm
Tiefe 48 cm
Höhe 230 cm



50 cm

PF50BC





Crochet tube Ø 20 mm

Gainé antidérapant rugueux.
Tube de base : zingage antirouille.

Ø 20 mm hook

Sleeved, non-slip, rough surface.
Tube: zinc plated against rust.

Haken aus metallrohr Ø 20 mm

Mit rutschhemmendem, rauem Überzug.
Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 100 G	F 101G	F 102 G
Lg 150 mm	Lg 250 mm	Lg 350 mm
MAX 90 kg	MAX 50 kg	MAX 40 kg







Crochet tube Ø 25 mm

F103V - F104V *: Tube de base : zingage antirouille.*

Ø 25 mm hook

F103V - F104V*: Tube: zinc plated against rust.*

Haken aus metallrohr Ø 25 mm

F103V - F104V*: Rohr: Rostschutzverzinkung.*

F 103 V	F 104 V	F 105 G
Lg 250 mm	Lg 380 mm	Lg 500 mm
MAX 100 kg	MAX 80 kg	MAX 50 kg







Equerre Ø 25 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 25 mm straight hook

Tube: zinc plated against rust.


Winkel Ø 25 mm

Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 106 V	F 107 V F 107 G
Lg 500 mm	Lg 400 mm
MAX 80 kg	MAX 60 kg







Crochet en S tube Ø 13 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 13 mm s-hook

Tube: zinc plated against rust.

S-haken aus metallrohr Ø 13 mm

Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 121 V	F 122 V
Lg 200 mm	Lg 400 mm
MAX 80 kg	





Crochet tube Ø 16 mm

Tube de base : zingage antirouille.

Ø 16 mm hook

Tube: zinc plated against rust.


Haken aus metallrohr Ø 16 mm

Rohr: Rostschutzverzinkung.

F 110 V Lg 150 mm — MAX 100 kg | F 111 V Lg 250 mm — MAX 80 kg | F 112 V Lg 350 mm — MAX 60 kg







Equerre double tube Ø 20 mm

***F113G - F114G** : Gainé - Tube de base : zingage antirouille.*

Ø 20 mm double bracket

***F113G - F114G**: Sleeved - Tube: zinc plated against rust.*

Doppelwinkel Ø 20 mm

***F113G - F114G**: Mit Überzug - Rohr: Rostschutzverzinkung.*

F 113 V / F 113 G Lg 300 mm — MAX 90 kg | F 114 V / F 114 G Lg 400 mm — MAX 50 kg





Crochet électroportatif

Universel pour une majorité d'outils électroportatifs.

Power tool hook

Universal, accepts most power tools.

Aufbewahrungshaken für elektrowerkzeuge

Universal passend für die meisten Elektrowerkzeuge.

F 200 V — MAX 30 kg





Crochet porte rouleau papier

Tube Ø 16 mm - Pour tout type de rouleau, longueur maxi 300 mm - Ø maxi 300 mm.

Paper roll-towel holder

Tube Ø 16 mm - For all types of roll, max. length 300 mm Max. Ø 300 mm.

Papierrollenhalter

Metallrohr Ø 16 mm - Für jede Art von Rollen, Länge max. 300 mm - Ø max. 300 mm.

F 201 V — MAX 3 kg







Tube oblong 30/15 mm

Peinture noire graphite
Crochet : F115V - F116V
Equerre : F117V

Oblong steel tube 30/15mm

Graphite black paint
Hook: F115V – F116V
Straight hook: F117V

Flachrohr 30/15 mm

Graphitschwarz lackiert
Haken: F115V – F116V
Winkel: F117V

F 115 V Lg 200 mm | **F 116 V** Lg 300 mm | **F 117 V** Lg 350 mm

MAX 40kg





Tube oblong 30/15 mm

Peinture noire graphite.

Oblong steel tube 30/15mm


Graphite black paint.

Flachrohr 30/15 mm

Graphitschwarz lackiert.

F 118 V 200x200 mm | **F 119 V** 250x300 mm

MAX 50kg





Crochet en u ⊡ 25 mm

Peinture noire graphite.
Pour se créer une double étagère ou un établi, plan de travail...

25 mm ⊡ u-hook


Graphite black paint.
To create a double shelf, a bench, work surface, etc.

Haken in u-form ⊡ 25 mm

Graphitschwarz lackiert.
Für den Bau eines Regals mit zwei Böden, einer Werkbank oder eines Arbeitsplatzes...

F 120 V 400/300x400 mm

MAX 30kg







Crochet double tube Ø 20 mm double fonction

F124G *: Gainé.*

Double bracket in Ø 20 mm tube dual function

F124G*: Sleeved.*

Doppelhaken metallrohr Ø 20 mm doppelfunktion


F124G*: Mit Überzug.*

F 123 V
Lg 200 mm
MAX 70 kg

F 124 V
Lg 300 mm
MAX 70 kg

F 124 G
Lg 300 mm
MAX 70 kg





Crochet spécial vélo + crochet pour accessoires

Tube Ø 20 mm.

Sleeved bicycle hook + hook for accessories

Ø 20 mm tube.

Spezialhaken für fahrrad + haken für zubehör

Rohr Ø 20 mm.

F 125 G
MAX 50 kg











Crochet XXL rabattable

Tube Ø 25 mm.


Big folding hook


Ø 25 mm tube.

Einklappbarer XXL haken

Rohr Ø 25 mm.

F 203 V
Lg 750 mm
MAX 30 kg
25 cm





Crochet fer plat jumbo

F202V *: Simple -* ***F204G*** *: Gainé.*

Jumbo flat iron hook

F202V*: Standard -* ***F204G****: Sleeved.*

Haken aus flachstahl jumbo


F202V*: Standard -* ***F204G****: Kunststoffbeschichtet.*

F 202 V
120x100 mm
MAX 30 kg

F 204 G
150x160 mm

#DIY







Rangement panneau perforé avec crochets

Panneau perforé B 260 V en fibre de bois - épaisseur 3 mm
B 259 V en tôle galvanisée - épaisseur 0,6 mm.
B259VNO en tôle galvanisée noire, épaisseur 0,6 mm.
Perforation ø 4,8 mm - Perçage entre-axes 25 mm.
Crochets :
B 257 S : Porte foret • B 261 : barette outils
B 262 : râtelier 6 outils - universel • B 263 et 4 : crochets doubles • B 265 et 6 : crochets droits longs
B 267 à 9 : petits crochets courbes
B 273 : distanceurs x 6 • B 270 et 1 : petits crochets droits
B 272 : support pince • B 274 : lot de 40 crochets
B 258 S : support 9 clefs plates.
Présentoir : poster ref P 036 + broche double pour barre de force P 260.
Prévoir 60 cm de profondeur x 35 cm de face : P 259
Kit : B 275 F 40 crochets + 1 panneau bois.
kit : B278F 40 crochets + 1 panneau tôle galvanisé

Perforated storage panel with hooks

Perforated wood fibre panel B 260 V, 3 mm thick.
Galvanised metal sheet B 259 V, 0.6 mm thick.
Black galvanised metal sheet B259VNO, 0,6 mm thick.
Perforations: Ø 4.8 mm.
Distance between hole centres: 25 mm.
Hooks:
B 257 S: Drill holder rack • B 261: tool bar
B 262: 6-tool rack, universal • B 263 and 4: double hooks
B 265 and 6: long straight hooks.
B 267 to 9: small curved hooks • B 273: spacers x 6.
B 270 and 1: small straight hooks • B 272: holder for gripping tools • B 274: set of 40 hooks.
Display stand: poster ref. P 036 + double pin for reinforcement bar P 260.
Kit: B278F 40 hooks + 1 x Galvanized sheet metal Storage Panel

Lockwand mit Haken

Lockwand B 260 V aus Holzfaser - Stärke 3 mm
B 259 V aus verzinktem Blech - Stärke 0,6 mm
B259VNO aus verzinktem Blech in schwarz
Perforierung ø 4,8 mm - Bohrabstand 25 mm
Haken:
B 257 S: Bohrerhalter • B 261: Werkzeugschiene
B 262: Gestell 6 Werkzeuge - universal
B 263 und 4: Doppelhaken • B 265 und 6: lange, gerade Haken • B 267 bis 9: kleine, gekrümmte Haken
B 273: Distanzhalter x 6 • B 270 und 1: kleine, gerade Haken • B 272: Zangenhalter • B 274: Set 40 Haken
Schaupackung: Poster, Ref. P 036 + Doppelstift für Tragstange

Tableau calculateur du nombre d'embase Sécurikit qu'il faut pour couvrir votre fenêtre

MOTTEZ







Option :
Equerre
Bracket / Halter
B241VBC



Option :
Equerre
Bracket / Halter
B244Q

Barre de penderie télescopique

"Modèle standard" et "Design"
Toujours à la bonne dimension.
2 possibilités d'installation.

Telescopic hanging bar

Standard"and "Design"
Always the right length.
2 possible ways of installation.

Ausziehbare Kleiderstange

Standard"und "Design"
Individuell verstellbar.
2 Befestigungsmöglichkeiten.

B 240

5 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | MAX 30 kg = 1 mètre

Modèle Standard Blanc :
Réf. B240 S75 de 40 à 72 cm
Réf. B240 S120 de 68 à 128 cm
Réf. B240 S180 de 110 à 210 cm
Réf. B240 S240 de 130 à 258 cm













Modèle Design Nickel :
B243Q72 : 40 - 72 cm
B243Q120 : 68 -128 cm
B243Q210 : 110 - 210 cm

B 243







Dérouleur de papier kraft

A fixer au mur pour écrire, dessiner…
Adapté à une chambre d'enfant, atelier, cuisine, salle de remise etc…
Evite d'avoir de la poussière de craie ou de marqueur à effacer
Dispose d'une tablette stratifiée chêne et d'un dispositif de coupe papier
Livré avec 1 rouleau largeur 50 cm et longueur 30 m - 80 g/m²
Plaque de fixation en acier épaisseur 1,2 mm, peinture noire polyester
Axe zingué Ø 16 mm pour supporter le rouleau
Planche 60 x 15 cm, épaisseur 18 mm imitation chêne
Soit dimension : 60 x 15 x HT 13 cm

Decoration Wall Mounted Kraft Paper Roller Dispenser

DIY Wall hanging Writing kraft paper dispenser to draw and write down your ideas
Unlimited uses - Suitable for a Children's room, workshop, kitchen, storage room, play room…
Avoids having chalk dust or erasing marker writing
Equipped with an oak laminate shelf at the top and a paper cutter
Supplied with 1 roll width 50 cm x length 30 m – 80 g/m²
Steel fixing plate thick. 1,2 mm, black polyester powder paint
Ø 16 mm Zinc plated fixed strip which is the cutter, and also holds the paper into place
Oak imitation shelf 60 x 15 cm, thick 18 mm
Dimensions : 60 x 15 x 13 cm

Kraftpapierabroller

Kraftpapierabroller
Zur Befestigung an der Wand zum Schreiben, Zeichnen...
Geeignet für Kinderzimmer, Werkstatt, Küche, usw...
Vermeidet Kreide- oder Markierungsstaub.
Mit einer Eiche-Laminierplatte und einer Papierschneidevorrichtung ausgerüstet.
Mit einer Rolle Breite 50 cm und Länge 30 m - 80 g/m² mitgeliefert
Befestigungsplatte aus Stahl Dicke 1,2 mm, Polyester schwarze Malerei
Verzinkte Achse Ø 16 mm, um die Rolle zu halten
Brett 60 x 15 cm, Dicke 18 mm, das Eiche imitiert
Abmessungen : 60 x 15 x Höhe 13 cm

M 007 P



Rouleau de papier kraft

Rouleau largeur 50 cm x longueur 30 m
Matière : papier kraft - 80 g/m²

Roll of Kraft Paper

Roll width 50 cm x length 30 m
Material : kraft paper - 80 g/m²

Kraftpapier Rolle

Rolle : Breite 50 cm x Länge 30 m
Material : Kraftpapier 80 g/m²

M 006 S





Porte-serviettes de bain mural

Organisateur de serviettes de bain
Capacité environ 5 serviettes
Les serviettes restent en place, bien rangées et roulées
Allie rangement et esthétique
Pratique pour ne pas encombrer vos placards de salle de bain avec vos serviettes qui prennent vite du volume
Tube acier Ø 16 mm
Dimension : 20 x 15,6 x HT 60 cm

Wall Mounted Towel Rack

Towel organizer
Capacity : about 5 towels
Towels are rolled up , and stay in place. The place is tidy !
Combines storage and aesthetics
Steel tube Ø 16 mm
Dimensions : 20 x 15,6 x Height 60 cm





Wandhalter für Badetücher

Kapazität : circa 5 Badetücher
Die Handtücher bleiben an Stell und sind gut aufgerollt.
Verbindet Ordnung und Ästhetik.
Praktisch, um Platz in Ihren Badezimmerschränken zu gewinnen
Stahlrohr Ø 16 mm
Abmessungen :
20 x 15,6 x 60 cm Höhe

M 087 VBC *Blanc*
M 087 VNO *Noir*

5 YEAR GUARANTEE





Cale de porte en caoutchouc et inox

Semelle antidérapante striée.
Bec souple pour rentrer sous toutes les portes.

Door chock in rubber and stainless steel

Ribbed non-slip sole.
Flexible wedge to slide under any door.

M 029 V



Butée - Bloque porte

2 produits en 1.
Antidérapant par une semelle caoutchouc.
Sans vis, installation immédiate sur tous types de sols : carrelage, parquet, moquette,...
Mobile pour un usage dans toute la maison.

Door stop'n block

1 piece: 2 functions.
Non-slip with rubber sole.
No screws, instant installation on all types of floors: tiles, parquet, carpet, etc.
Movable, for use throughout the house.

B 062 KNI

5 YEAR GUARANTEE | MAX 1,3 kg | NICKEL











Cale et butée de porte et fenêtre

Triple fonctions :
- *Permet de bloquer les portes de façon très efficace par son design*
- *Permet d'être butée de porte au sol ou à fixer sur la poignée de porte grâce à son anneau d'accrochage*
- *Permet de bloquer les portes avec espace sous la porte de 2 à 50 mm*
- *Permet de bloquer les fenêtres*

Matière SEBS (élastomère thermoplastique) permettant d'avoir une grande souplesse
Dimension : 120 x 55 x HT 40 mm


Door wedge and Window Stopper

Triple function :
- *Allows doors to be blocked very effectively due to its design*
- *Can be used as a door stopper on the floor or attached to the door handle thanks to its hanging ring*
- *Fits gaps of 2 to 50mm*
- *Allows you to block windows*

Fits every kind of door and window frame
The hoop allows to hang the wedge on the door handle
Material : SEBS (thermoplastic elastomer) allowing great flexibility
Dimension : 120 x 55 x Height 40 mm

M 035 Q

TRANS | GRIS | NOIR | ROUGE | BLEU | VERT







Lot de 2 butées de porte flexible

Butée de porte à ressort permettant d'avoir une flexibilité pour éviter de se blesser.
Très discret, 3 coloris disponibles
Matière acier
Longueur 9 cm

Pack of 2 flexible door stoppers

Door stopper with spring which allows flexibility to avoid injury.
Very discreet, Available in 3 different colours.
Material : steel
Length 9 cm

M 033 K

NOIR | BLANC | NICKELÉ

#DIY

Connecteurs **d'assemblage**

CONNECTEURS MOTTEZ

Connecteurs

Découvrez notre gamme de 10 connecteurs galvanisés pour réaliser des constructions:
Rapidement - Solides - Durables - Récupérables - Modulables - Sur mesure - Innovantes

Créez votre propre design / projet !
Votre imagination n'aura aucune limite grâce à ce concept de
« Connecteurs Mottez »



- **2 sections de connecteurs pour tube Ø 27 et 42 mm**
- **Longueur des tubes : 195 cm**
- **Réalisation illimitée,sans soudure, sans perçage, sans filetage!**
- **Résistance au serrage : 300 kg**

TUBE | GALVA | NOIR

Le montage se fait très facilement :
- Imaginez et dessinez votre projet
- Calculez le nombre de connecteurs et de tubes pour le besoin
- Après avoir scié les tubes aux longueurs souhaitées, rentrez les tubes dans les connecteurs et serrez la vis à l'aide d'ne clé BTR.

Connectors

Discover our range of 10 galvanized connectors to carry out various constructions :
Quick Setup - Solid - Sustainable - Recoverable - Modular - Customisable - Innovative

Create your own project !
With the "Mottez Tubular Connectors",
your imagination will have no limits.

- **2 connector sections for Ø 27 and 42 mm tubes**
- **Length of the tubes : 195 cm**
- **Unlimited use, without welding, without drilling, without threading !**
- **Clamping resistance: 300 kg**

TUBE | GALVA | BLACK

Easy assembly :
- Imagine and draw your project
- Calculate the number of connectors and tubes you need
- After sawing the tubes to the desired lengths, push the tubes in the connectors and tighten the screw using the Allen key (not supplied)

Verbinder

Entdecken Sie unser Sortiment von 10 galvanisierten Verbindern zur Herstellung von Konstruktionen: schnell - fest - haltbar - wiedergewinnbar - skalierbar - maßgeschneidert - innovativ

Kreieren Sie Ihr eigenes Design / Projekt!
Ihre Fantasie wird mit diesem "Mottez Verbinder"
Konzept keine Grenzen haben



- **2 Rohrabschnitte Ø 27 und 42 mm**
- **Rohrlänge : 195 cm**
- **Unbegrenzte Ausführung, nahtlos, ohne Bohrung, ohne Gewinde !**
- **Zugfestigkeit : 300 kg**

ROHR | GALVA | SCHWARZ

Die Montage ist sehr einfach :
- Stellen Sie sich vor und zeichnen Sie Ihr Projekt
- Berechnen Sie bei Bedarf die Anzahl von Verbindern und Rohren
- Nachdem Sie die Rohre auf die gewünschte Länge gesägt haben, stecken Sie die Rohre in die Verbinder und drücken Sie die Schraube mit dem BTR Schlüssel



M 063 V27 *Connecteur en T Ø 27 cm*
M 063 V42 *Connecteur en T Ø 42 cm*



M 064 V27 *Connecteur en croix Ø 27 cm*
M 064 V42 *Connecteur en croix Ø 42 cm*



M 065 V27 *Connecteur en coin 90° Ø 27 cm*
M 065 V42 *Connecteur en coin 90° Ø 42 cm*



M 066 V27 *Connecteur en 3 branches Ø 27 cm*
M 066 V42 *Connecteur en 3 branches Ø 42 cm*



M 067 V27 *Connecteur support Ø 27 cm*
M 067 V42 *Connecteur support Ø 42 cm*



M 068 V27 *Connecteur raccord de tube Ø 27 cm*
M 068 V42 *Connecteur raccord de tube Ø 42 cm*



M 069 V27 *Connecteur 4 directions Ø 27 cm*
M 069 V42 *Connecteur 4 directions Ø 42 cm*



M 070 V42 *Connecteur support applique Ø 42 cm*



M 071 V27 *Connecteur Ø 27 cm*
M 071 V42 *Connecteur Ø 42 cm*



M 072 V27 *Connecteur support panneau fin ép. 6 mm Ø 27 cm*
M 072 V42 *Connecteur support panneau fin ép. 6 mm Ø 42 cm*



M 073 V27 *Lot de 2 bouchons noir Ø 27 cm*
M 073 V42 *Lot de 2 bouchons noir Ø 42 cm*



M 027 VNO *Tube long. 200 cm pour connecteur Ø 27 cm poudré noir*
M 027 VZI *Tube long. 200 cm pour connecteur Ø 42 cm poudré noir*



M 063 V27 *Tube long. 200 cm pour connecteur Ø 42 cm galvanisé sendzimirnoir*







Rangement du **Vélo** CYCLE STORAGE CENTER | FAHRRAD AUFRAÜMEN ZENTRUM

Existe aussi en présentoir de 1 m : Réf. P081

P 082
75 cm




75 cm

P 084
50 cm



50 cm





Ratelier vélo Eco

Tube ø 25 et ø 8 mm zingué.

Bicycle stand rack

Ø25mm and Ø 8mm zinc plated tube.

Fahrradständer

Rohr Ø 25 und 8 mm, verzinkt.

B 131 VPR — 5 — 1 YEAR GUARANTEE | B 135 VPR — 3





B 131 V **Zingué**

B 131 VGA **Galvanisé**

Ratelier vélo au sol face a face

Pour ranger face à face 5 vélos/vélomoteurs.
Garantie anti rouille par zingage.
Existe en 5 vélos : B131V, longueur 133 cm • 4 vélos : B131V4, longueur 120 cm • 3 vélos : B135V, longueur 72 cm.
Blocage de tous les pneus de 35 à 55 mm - Universel - Autoportant

Bicycle stand rack

To stand 5 bikes/moped.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Locks all tyres from 35 to 55 mm. Self-supporting.

Fahrradständer

Um 5 Fahrräder/Moped aufzustellen.
Rostfrei mit Verzinken versichert.
Blockiert alle Reifen von 35 bis 55 mm.
Selbsttragend

B 131 V — 5 | B 131 V4EX — 4 | B 135 — 3 — 3 YEAR GUARANTEE

B 129 V
B 129 V3
Zingué

B 129 VVT
B 129 V3VT
Vert









Ratelier vélo au sol haut-bas

Tube carré de 30 mm et tube rond de 16 mm.
Garantie anti-rouille par zingage.
Fixation murale possible.
Modèle 5 vélos : largeur 160 cm
Modèle 3 vélos : largeur 85 cm
Modèle 2 vélos : largeur 50 cm.

Bicycle stand rack staggered heights

Square tube of 30 mm and round tube of 16 mm.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Wall mountable.
5 bicycle model: width 160 cm
3 bicycle model: width 85 cm
2 bicycle model: width 50 cm.

Hoch-/tief positionen Fahrradständer

Vierkantrohr Ø 30 mm und Rundrohr Ø16 mm.
Verzinkt, daher rostfrei.
Wandbefestigung möglich.
Ausführung für 5 Fahrräder: Breite 160 cm.
Ausführung für 3 Fahrräder: Breite 85 cm
Ausführung für 2 Fahrräder: Breite 50 cm.

B 129 V — 5 | B 129 V3 — 3 | B 127 V — 2 — 5 YEAR GUARANTEE







4

M 044 V

Râtelier 4 vélos pour 3 largeurs de pneus différentes

Permet de ranger 3 types de vélos aux largeurs de pneus différentes
1 support pneu de 40 mm max (1,5"") + 2 supports pour pneus de 50 mm maxi (2,10"") + 1 support pour pneus de largeur XXL de 70 mm max (2,75"")
Convient pour ranger VTT, VTC, VTT large pneu
Les supports de pneus sont coniques (brevet Mottez) permettant de mieux bloquer les pneus.
Tube acier Ø 16 mm et carré 30/2 mm

4-bike floor Cycle Rack - suitable for different tire widths

Allows you to store 3 types of bikes with different tire widths.
1 for 40mm max. bike tires (1,5"") + 2 for 55mm max. bike tires (2,10"") + 1 for 70mm max. bike tires (2,75"")
The tire supports are conical (Mottez patent) This allows to lock the tires in a better way.
Ø16mm steel tube - Base = square tube Ø30/2 mm

4-Fahrräder Ständer für 3 verschiedene Reifenbreiten

Erlaubt 3 Arten von Fahrrädern mit unterschiedlichen Reifenbreiten aufzuräumen.
1 Halter für Reifen von max. 40 mm (1,5'') + 2 Halter für Reifen von max. 50 mm (2,10'') + 1 Halter für Reifenbreite XXL von max. 70 mm (2,75'').
Geeignet für Mountain Bikes mit breiten Reifen.
Die Reifenhalterungen sind konisch (Patent Mottez), um die Reifen besser zu blockieren.
Stahlrohr Ø 16 mm und quadratisch 30/2 mm



Ratelier vélo au sol

Emboitable. Garantie ANTIROUILLE. Tube zingué Ø 20 mm.
Peut être fixé au sol à l'aide de vis et chevilles.

Cycle stand


Slots together. Guaranteed anti-rust.
Zinc-plated. Tube Ø 20 mm.

Kombinierbare fahrradständerelemente

Für Bodenbefestigung. Garantiert rostfrei, verzinktes Stahlrohr, Ø 20 mm.

B 050 V

5 YEAR GUARANTEE



Support vélo au sol

Fixation sous le pédalier.
Laisse la roue arrière libre pour tous travaux d'entretien.

Ground bicyle support


Fixes under pedals.
Leaves rear wheel free for all maintenance work.

Fahrradstütze

Befestigung unter dem Kettentrieb.
Das Hinterrad kann bei Wartungsarbeiten frei gedreht werden.

B 124 V

5 YEAR GUARANTEE



Support 1 vélo emboîtable à l'infini

Slot-together bike stand, extendable

B 131 V1

Support 1 vélo "haut" emboîtable à l'infini

High slot-together bike stand, extendable

B 129 V1



Râtelier 3 vélos "Fat Bike"

Rack for 3 bikes "Fat Bike"

„Fat Bike"-Fahrradständer mit 3 Plätzen

B129V3XL

XXXL FAT BIKE | 3 | 97 cm

mini 30 mm

maxi 120 mm

démo



Lève vélo - e-bike

Blocage automatique - Hauteur maxi 4 mètres. Système de levage du vélo pour un encombrement minimum au sol. Idéal pour ranger, nettoyer et réparer votre vélo à la bonne hauteur. Toujours sécuriser le dispositif en BLOQUANT la corde.

Bicycle lift / e-bike

Automatic locking - Maximum height 4 metres. Bike lifting system to keep floor clear. Ideal to hang up, clean and repair your bike at a comfortable height! Always secure the device by LOCKING the rope.

Fahrraddeckenhalter

Blockiert automatisch - maximale Höhe 4 m. Fahrradliftsystem zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrrädern. Ideal bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten. Vorrichtung stets durch BLOCKIEREN des Seiles sichern.

B 128 P | 5 YEAR GUARANTEE | SPECIAL E-BIKE | MAX 30 kg











Crochet range-vélo mural

Permet de bloquer le vélo de façon verticale sur la roue avant ou le vélo horizontal sur la roue arrière.
Le blocage se fait sur le pneu (et non sur la jante).
Convient à tout type de largeur de pneu de 20 à 70 mm de large.
Discret et esthétique
Une gorge est réalisée dans le crochet à vélo pour y insérer un câble antivol ou une sanglette


Bike Wall hook


Allows to lock the bike vertically on the front wheel or horizontally on the rear wheel.
Locking is on the tire (not on the rim).
Suitable for any type of tire width from 20 to 70 mm wide.
Discreet and aesthetic
A space is made in a bicycle hook to insert an anti-theft cable

Wandfahrradhaken

Ermöglicht das Fahrrad auf dem Vorderrad vertikal zu blockieren oder auf dem Hinterrad horizontal zu befestigen
Die Blockierung erfolgt am Reifen (nicht an der Felge).
Geeignet für jede Reifenbreite von 20 bis 70 mm.
Diskret und ästhetisch
Ein Abstand ist im Fahrradhaken vorgesehen, um ein Diebstahlsicherungskabel darin einzufügen

M055Q





Range vélo mural orientable

Le ratelier peut pivoter pour ranger les vélos en épi.
Tout type de pneu de vélo.
Installation facile par 2 vis contre un mur.

Adjustable wall cycle Holder

The rack can swing for storing bicycles at an angle.
Fits all types of bicycle tyre, 50 mm max.
Easy installation with 2 screws against a wall.

Einstellbarer wand montierter fahrradständer

Orientierbar um die Räder fächerweise einzuordnen.
Alle Arten von Fahrradreifen, maximal 50 mm.
Ganz leicht mit 2 Schrauben an der Wand zu befestigen.

B 049 Q







Poignée de transport de vélo

Permet de créer un point de gravité idéal pour porter un vélo comme une valise. Universel.
Fixation facile et rapide par scratch.
Pour tout type de Ø de cadre.

Bike carrying handle


Provides ideal balance to carry a bike like a bag. Universal.
Quick and easy attachment by Velcro system.

Fahrrad-Transportgriff

Schafft den idealen Schwerpunkt, um Fahrräder wie einen Koffer zu tragen.
Mit jedem Fahrrad nutzbar.
Einfache, schnelle Velcro-Befestigung.

A 133 O | MAX 30 kg | 10 sec | 30 g







Crochet 1 vélo mural extra plat

S'accroche sur la pédale. Le vélo est plaqué contre le mur pour un gain de place maximal.

One-bike wall hook

Pedal fixing.
Space saving: the bike is stored flat on the wall.

Wandhaken für 1 Fahrrad

Das Fahrradpedal wird darauf geklammert. Das Fahrrad wird an der Wand für maximale Platzersparnis eingesetzt.

B 215 V | 10 YEAR GUARANTEE



Range 2 vélos mural extra-plat

Range 2 vélos tous modèles. Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement. Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

2 bicycle wall-storage extra-flat

For 2 bicycles - any model. Hinged bicycle support arm + 2 accessory holder hooks. Extra thin / saves space / causes no obstruction.

Klappbarer Wandhalter

Für 2 Fahrräder - alle Fahrradtypen + 2 Aufhänger für sonstiges Zubehör. Extraflach / Platz-sparend / Behindert nicht.

B 053 ORA | 5 YEAR GUARANTEE | 2



Range vélo mural - 2 vélos

Universel : convient pour toutes les bicyclettes… Indispensable : pour ranger vos vélos sans les abîmer, en toute sécurité. Idéal : pour effectuer toutes les opérations d'entretien : graissages, pneus, freins, cadre et nettoyage. Montage ultra facile.


Cycle hanger - 2 bikes

Universal : Suitable for all types of bikes... For storing your bikes securely and without damage. Ideal for repairs, cleaning and maintenance of your bike. Easy to install.

Wandfahrradhalter - 2 Fahrräder

Universal : für alle Fahrradtypen geeignet. Ideal : für alle Reparatur-und Wartungsarbeiten schmieren, Radwechsel, Bremsen. Einfach und schnell zu montieren.

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 2 | B 053 F Ø 25 mm | B 053 VPR Ø 20 mm



Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol. Équipé de 5 crochets gainés décalés pour grands et / ou petits vélos. Monobloc fixation facile - Tablette non fournie. Le range vélo familial par excellence.

Wall bicycle rack - 5 bicycles

Excellent space saving cycle storage - 5 plastic coated hooks avoid damage to cycle wheels. Easy one piece fixing - Shelf not included.

Wandfahrradhalter - 5 Fahrräder

Ausgesprochen platzsparend. Mit 5 bezogenen Haken ausgestattet, die für große und / oder kleine Fahrräder versetzt werden können. Aus einem Stück, deshalb leicht zu befestigen. Der ideale Fahrradträger für die ganze Familie. Geliefert ohne Regal.

B 130 P | 5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 5 | 130 cm



Range 2 vélos mural

Range 2 vélos ou tout autre produit.
Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement.
Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

Wall hanger for 2 bikes

Stores 2 bikes or any similar object.
Folding support arm for bike + 2 hanger hooks.
Extra flat / no obstruction / saves space.

Wandhaken für 2 Fahrräder

Wandhaken für 2 Fahrräder oder ähnliche Produkte.
Einklappbarer Fahrradtragarm + 2 Halter.
Extra flach / nicht hinderlich / platzsparend.

B053ORAE

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 80 kg | 2









Range 3 et 4 vélos mural

Range 4 vélos ou tout autre produit.
Bras support vélo rabattable + 2 crochets de rangement.
Extra plat / ne gêne pas / gain de place.

Wall hanger for 3 and 4 bikes

Stores 4 bikes or any similar object.
Folding support arm for bike + 2 hanger hooks.
Extra flat / no obstruction / saves space.

Wandhaken für 3 und 4 Fahrräder

Wandhaken für 4 Fahrräder oder ähnliche Produkte.
Einklappbarer Fahrradtragarm + 2 Halter.
Extra flach / nicht hinderlich / platzsparend.

B053Q4RA

5 YEAR GUARANTEE | MIDDLE DEPOSE REGISTERED | MAX 100 kg | 4 | 100 cm

B053Q3RA

5 YEAR GUARANTEE | MIDDLE DEPOSE REGISTERED | MAX 100 kg | 3 | 75 cm



Range 1 vélo sur pied

Pour tout type de vélos dont ceux avec freins à disques.

Single bike stand

For any type of bike, including those with disc brakes.


Ständer für 1 Fahrrad

Für jede Art Fahrrad, auch mit Scheibenbremsen.

B 054 Q

MIDDLE DEPOSE REGISTERED | 1







Crochet vélo

Fixation murale ou plafond
Réf. B012V : crochet zingué antirouille Ø 16 mm
Réf. B012G : crochet gainé Ø 16 mm
Réf. B012GXL : crochet gaine en mousse Ø 20 mm

Bike hook

Wall or ceiling Mounting
B012V : Anti-rust zinc plated hook - Ø 16mm
B012G : Coated Hook - Ø 16 mm
B012GXL : Foam sleeved Hook Ø 20 mm

Fahrradhaken

Wand- oder Deckenbefestigung
B012V : Rostschutz verzinktes Rohr Ø 16 mm
B012G : Umhüllter Haken Ø 16 mm
B012GXL : Haken mit Schaumstoff Ummantelung Ø 20 mm

B 012 V **B 012 G** **B 012 GXL** 5 YEAR GUARANTEE



Crochet gainé à visser

Tous usages : mur ou plafond. Vendu en vrac. Revêtement "Rilsan" - Antirouille.

Sheathed screw-in hook

Multi-use: wall or ceiling. Sold in bulk. Coated: "Rilsan". Guaranteed anti-rust.

Kunststoffbezogener schraubhaken

Wand- und Deckenmontage, Rostfrei, lose ohne Verpackung. Bezug aus Rilsan - Garantiert rostfrei.

B 039 V | 5 YEAR GUARANTEE | ∅ 9 mm





Crochet vélo mural anti-vol

Avec système platine pour antivol et bloque-roue.

Sleeved cycle wall hook

With plate for fixing an anti-theft device and locking the wheel.

Fahrradhaken mit kunstoffüberzug für wandmontage

Mit Befestigungsplatine für Diebstahlsicherung und Radblockierung.

B 865 V






Crochet vélo mural antivol XXL

Anti-theft wall-mounted bike hook XXL

Diebstahlsicherer XXL-Fahrrad-Wandhaken

B 865 VXL | ★ GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE | 120 mm







Crochet 1 vélo mural gainé

Rangement Mural à fixation facile. Idéal pour les enfants. Rangement perpendiculaire du vélo sur le guidon : gain de place.

Sheathed bicycle wall hook

Easy to fix wall storage system. Ideal for children. Perpendicular system for storing bicycles on the handlebar, saving space.

Beschichteter wandhaken, 1 fahrrad

Leicht zu befestigen. Ideal für Kinder. Das Fahrrad wird senkrecht am Lenker aufgehängt: Platzeinsparung.

B 046 O | B 046 OXL | 5 YEAR GUARANTEE | MOTTEZ DESIGN REGISTERED







Trépied - atelier vélo

Permet de régler, entretenir, réparer, ranger votre vélo à la bonne hauteur. Courroie de blocage automatique réglable pour tout type de cadre. Équipé d'un bac plastique.

Bicycle workshop

For adjusting, servicing, repairing and storing your bicycle at the correct height. Automatically adjustable lock strap for all types of frame. Equipped with a plastic container.

Fahrradreparatur-ständer

Zur Einstellung, Pflege, Reparatur und Aufbewahrung Ihres Fahrrads in der richtigen Höhe. Automatisch blockierender verstellbarer Lederriemen für alle Rahmenarten. Mit einer Plastikwanne ausgestattet.

B 058 P



Range tout sol / plafond

Sans perçage - fixation sol / plafond téléscopique de 2 m à 2,75 m. Peut être posé au milieu d'une pièce : garage, cave… Rangement universel.

2 bike floor to ceiling stand

No drilling required. Fits from floor to ceiling - telescopes from 2 m - 2,75 m. Can be fitted anywhere in a room, garage, storeroom. Universal storage.

Fahrradträger

Ohne Bohrung Befestigung am Boden oder an der Decke - ausziehbar von 2 bis 2,75 m. Kann in der Mitte eines Raumes befestigt werden: Garage, Abstellraum.


B 137 P


MAX 30 kg

démo









M 056 O

Support vélo ou trottinette mural

Rabattable lorsque le produit n'est pas utilisé, pour un gain de place (Par exemple, le long d'un couloir)
S'adapte sur tous les tubes (cadre vélo, selle, guidon trottinette)
Mousse de protection, molette pour serrage et maintien du vélo / trottinette
Permet de ranger tous types de vélos ou trottinettes de façon parallèle au mur ou de façon fixe sans toucher le mur
Matière acier / plastique et mousse
Dimension ouvert : 36 x 16 x HT 11 cm
Rabattu : 16 x 6,3 x HT 35 cm

Bike/Scooter Wall Holder

The product can be folded when not in use to save space (ie, along a corridor)
Suitable for all types of tubes (bike frame, saddle, scooter handlebars)
Protective foam and tightening wheel that holds the bike/scooter
Allows you to store all types of bicycles or scooters parallel to the wall or in a fixed manner without touching the wall
Material : Steel / Plastic and foam
Dimensions : Open : 36 x 16 x Height 11 cm
Dimensions : Closed : 16 x 6,3 x Height 35 cm

Wandhalter für Fahrrad und Tretroller

Klappbarer Halter, wenn das Produkt nicht benutzt ist, um Platz zu gewinnen (Zum Beispiel, entlang eines Korridors)
Passt an allen Rohren (Fahrradrahmen, Sattel, Tretrollerlenker)
Schutzschaumstoff, Daumenrad zum Festklemmen und Festhalten des Fahrrades/Tretrollers.
Erlaubt alle Arten von Fahrrädern und Tretrollern parallel auf die Wand oder fest, ohne die Wand zu berühren, aufzuräumen.
Material : Stahl / Kunststoff und Schaumstoff
Abmessungen : öffnet : 36 x 16 x H 11 cm
Umgeklappt : 16 x 6,3 x H 35 cm







M 058 QBL Bleu

M 058 QGR Gris

Support trottinette au sol

Pour tous types de roues :
- petite : largeur maxi 25 mm
- moyenne : largeur maxi 28 mm
- grande : largeur maxi 38 mm
S'emboite l'un dans l'autre pour faire une série de façon décalée afin d'éviter que les guidons ne se touchent l'un l'autre.
Fixation au sol possible par vis de Ø 6 mm (non fournies)
Matière polyéthylène
Dimensions : 21 x HT 6,50 cm
2 coloris : bleu ou gris

Scooter slot

Universal
For small, medium and large wheels
Small: max width = 25mm
Medium: max width = 28mm
Large: max width = 38mm
Fixing to the ground by means of screws of Ø 6 mm (not supplied)
Material: Polyethylene
Dim.: 21cm x Height 6,5cm
2 colours: Blue and Grey

Wandhalter für Tretroller

Für alle Arten von Rädernx :
- Kleines Rad : Maxi Breite 25 mm
- Mittelrad : Maxi Breite 28 mm
- Großes Rad : Maxi Breite 38 mm
Paßt ineinander, um Reihen versetzt zu machen, damit die Lenker sich nicht berühren.
Befestigung am Boden mit Schrauben Ø 6 mm ist möglich (nicht mitgeliefert)
Polyethylen Material
Abmessungen : 21 cm x 6,5 cm Höhe
2 Farben : blau oder grau



Range trottinette mural

Composé d'un tube Ø 25 mm, d'un manchon diabolo et d'une sanglette élastique.
A fixer au mur pour ranger 1 trottinette de Ø 25 à 70 mm maxi
Dimensions : 28 x 16 x HT 18 mm

Scooter Wall Hook

Tube Ø25mm
Foam pad and PVC elastic strap
Rotates from parallel to perpendicular to the wall
Fits all scooter stems from 25 to 70mm max.
Dimensions: 28 x 16 x Height 18cm

M 057 V

M057
DEMONSTRATION PRODUIT



Range trottinette mural

Composé d'une tube Ø 16 mm zingué + 2 manchons soft de protection
À fixer au mur pour ranger 1 trottinette
Dimensions : 31 x 14,5 x HT 28 mm

Scooter Wall hook

Steel zinc plated Tube Ø16mm + 2"soft"protective sleeves
To fix a scooter parallel to the wall
Dimensions: 31 x 14,5 x Height 28cm

M 057 VMUR

M057
DEMONSTRATION PRODUIT





Miroir convexe intérieur/extérieur

Diamètre 30 cm, 40 cm et 56 cm (oval) - ⍁ 30 x 40 cm.
Casquette anti-pluie.
Distance de vision de 4 à 6 m.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Internal/external convex mirror

Diameter of 30 cm, 40 cm and 56 cm - ⍁ 30 x 40 cm.
Rain shield.
Outdistance vision from 4 to 6 meters.
Allows you to see around corners, and to check for danger before pulling out (for exits onto the street, from garage, or shop).

Sicherheitsspiegel für Außen und Innen

Für die Sicherheit bei Aus- und Einfahrten, Garagen oder Ladenlokalen, mit Regenschutz.
Sehenstrecke von 4 bis 6 meter.
Durchmesser: 30 cm, 40 cm und 56 cm - ⍁ 30 x 40 cm









B 314 P20 ∅ 20 cm

B 314 P ∅ 30 cm

B 314 P40 ∅ 40 cm

B 314 C60 ∅ 60 cm

B 314 C80 ∅ 80 cm

B 314 C100 ∅ 100 cm


B 314 POVA ∅ 56 cm

B 314 PREC ⍁ 30x40 cm

5 YEAR GUARANTEE









Barrière de Parking
"SPÉCIAL MACADAM"

"SPECIAL MACADAM" PARKING BARRIER | PARKPLATZSPERRE „ASPHALT SPEZIAL"









Barrière de parking "Spécial Macadam"

Se fixe à l'aide de 9 pitons à clouer (fournis).
Vous n'abimez pas ainsi le bitume en ne réalisant pas des plots bétons.
Acier zingué anti-rouille. Tube ø 45 et 50 mm.
Peut se coller avec un mastic colle sur du béton uniquement (ex : parking souterrain où le perçage est notamment interdit).

"Special Macadam" parking barrier

Mounted using 9 grapplers (supplied).
The bitumen isn't damaged by installing concrete blocks.
Tube ø 45 and 50 mm.
Can be bonded with filler on concrete only (e.g. underground car park where drilling is specifically prohibited).

Parkplatzsperre "Asphalt Spezial"

Befestigung mit 9 (beigestellten) festzunagelnden Haken.
Keine Betonblöcke und somit keine Beschädigung am Asphalt.
Rohr ø 45 und 50 mm.
Mit Klebekitt nur auf Beton fixierbar (z.B.: Tiefgarage, wo Bohrungen besonders untersagt sind).

B 301 C

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | PATENTED PATENTE | MAX 10 t

démo

#DIY

Barrière de **Parking** SECURITY PARKING BARRIER | PARKPLATZSCHRANKE






Barrière de parking 3 pieds système indéformable

Une protection permanente de votre place de parking...
Munie d'amortisseurs caoutchouc, la barrière peut résister à des chocs involontaires dans tous les sens. Résistance maxi : 2 tonnes de front ; 1 tonne latéralement. Après ces chocs, la barrière revient à sa forme initiale ! Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. Pratique !
Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.
2 types de serrure :
B304 : serrure cylindre Européen
B305 : batteuse à clavette carrée Pompier.

Security parking barrier (3 feet) anti deformation system

A permanent protection for your parking place.
Equipped with rubber shock absorbers, the barrier is shock resistant from any angle. Maximum resistance: 2 tons front ; 1 ton side. Barrier will return to its initial shape if knocked. Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, easy to use.
Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated antirust with 2 luminous bands.
2 types of locks available:
B304: with key • B305: with pin.

B 304 B 305





Barrière de parking 3 pieds

Une protection permanente de votre place de parking...
Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. C'est pratique !
Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.
2 types de serrure :
Réf : B307 : cylindre CEE
B308 : batteuse à clavette carré pompier.

Home/office/factory parking barrier (3 feet)

A permanent protection for your parking place.
Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, very easy to use.
Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated anti-rust with 2 luminous bands.
2 types of locks available:
B307: with key • B308: with pin.


3-Fuß-Parkbügel

Ein permanenter schutz für ihren parkplatz...
Automatischer VerschluB... Sie brauchen den Schlüssel nicht, um die Schranke abzuschlieBen. Sehr praktisch ! Nichtrostende verzinkt Rohre.
Sehr einfach anzubringen. Mit Torx-Schauben und Dübel geliefert. Indem Sie die Flügel der Torx-Schrauben mit dem Bohrer abbrechen, kann ihre Schranke nicht abgeschraubt werden. Rohrdurchmesser 50 mm mit 2 mm Stärke.
Mit 2 reflektierenden Bändern. Nichtrostende galvanisierte Rohre.
2 schlobarten
B307: mit Schlüssel • B308: mit Splint.

B 307 B 308









Barrière de parking

3 embases en résine.
Super résistante (10 tonnes à l'écrasement).
Sans aspérités pour les pneus.
2 bandes fluo rouge.

Parking barrier

3 high resistant polypropylene bases.
Compression resistance: 10 tons.
Rounded shape: no risk to damage the tyres.
2 Red reflective bands.

Parkbügel

3 Polypropylen Fussplatten.
Zerquetschungsfestigkeit: 10 Tonnen.
Keine Beschädigungsgefahr beim Überfahren.
2 rote Reflektorstreifen.

B 302 C

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 10 t





Barrière de parking standard

Embase en résine en forme d'ogive pour ne pas abîmer les pneus.
Verrouillage par cadenas.
Tube ø 35 et 40 mm.

Standard parking barrier

Resin base in teardrop shape does not damage tyres.
Locked by padlock.
Tube ø 35 and 40 mm.

Standard-Parkplatzsperre

Gewölbte Harz-Grundplatte zur Schonung der Reifen.
Hängeschloss-Verriegelung.
Rohr ø 35 und 40 mm.







B 299 P

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 10 t







Barrière de parking 3 pieds "eco"

Une protection économique de votre place de parking.
Verrouillage simple et efficace par un cadenas (fourni).
Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies.
Tube Ø 35 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

Parking barrier 3 feet "eco"


Cheap protection of your car park.
Locking with padlock (supplied). Very easy to install with 6 screws and pegs.
Zinc plated tube Ø 35 mm anti-rust with 2 luminous bands.

3-Fuß-Parkbügel "eco"

Ein billiger schutz ihrer parkplatz.
Einfache und wirksame Verriegelung mit Vorhängeschloß geliefert. Schnelle und leichte Einsetzung mit 6 Schrauben und Pflöcke (ausgesttatet). Nichtrostenden verzinkt.
Rohre Ø 35 mm mit 2 reflektierenden Bändern.

B 310 P

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de parking double bras

Protège deux emplacements de parking. Relèvement facile sans effort. Verrouillage automatique. Aucune aspérité au sol. Aucun risque de rouler sur la barrière. Un seul point de fixation. Base robuste en tube acier 60x60 mm soudé sur platine de grande dimension 250x250 mm. 2 bras horizontaux en tube acier 50x50 mm. Déverrouillage par deux serrures indépendantes à cylindre Européen. Livré avec 5 bandes fluos. Finition poudre époxy aluminium. Chevilles et vis pour fixation au sol non fournies.

Double arm car park barrier

Protects two parking spaces. Raised easily without effort. Automatic locking. No jutting fixture on the ground. No risk of driving on the barrier. One fixing point. Tough base in 60x60 mm steel tube welded on large plate, 250x250 mm. 2 horizontal arms in 50x50 mm steel tube. Locked by two independent European barrel locks. Supplied with 5 fluo strips. Silver epoxy powder finish. Plugs and screws for fixing to the ground not supplied.

Parkplatzsperre mit doppeltem Arm

Für zwei Parkplätze. Kann ohne Schwierigkeiten angehoben werden. Automatische Verriegelung. Keine Unebenheiten am Boden. Es besteht kein Risiko unter der Schranke durchzufahren. Ein einziger Befestigungspunkt. Widerstandsfähige Basis aus Stahlrohr 60 x 60 mm, auf große Scheibe von 250x250 mm geschweißt.
2 horizontale Arme aus Stahlrohr 50x50 mm. Freigabe durch zwei unabhängige Schlösser mit Europa-Zylinder.
5 fluoreszierende Bänder in der Lieferung enthalten.
Endbearbeitung Epoxy pulver, silberweiß. Dübel und Schrauben zur Befestigung am Boden nicht in der Lieferung enthalten.

B 303 C

2 YEAR GUARANTEE







Barrière de parking en caoutchouc recyclé

Dimension à plat : 72 x 68 x HT 6 cm
Dimension montée : 72 x 68 x HT 40 cm
Sur socle autoportant en caoutchouc moulé.
Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés
Résistance à l'écrasement, elle est conçue pour pouvoir rouler dessus sans dommages (20 tonnes)
Fixation par cloutage breveté (pitons d'ancrage fournis) sur macadam
Tube galvanisé Ø 50 et 45 mm , 3 mm d'épaisseur
Semelle en caoutchouc recyclé épaisseur 60 mm

Parking barrier on free-standing base in molded rubber

Dimensions
** flat : 72 x 68 x Height 6 cm*
** Mounted : 72 x 68 x Height 40 cm*
European cannon lock with two keys.
High crushing resistance – This barrier is designed to be able to drive over it without damage. (Crushing force max. 20 Tonnes)
Fixing by patented nails (Anchor bolts supplied) on tarmac. Galvanized tube Ø 50 and 45mm thickness 3mm / Base plate in recycled rubber thickness 60mm

Parkplatzbügel auf selbstragendem Sockel aus recyceltem Gummi

Abmessungen :
- Flach : 72 x 68 x Höhe 6 cm
- Montiert : 72 x 68 x Höhe 40 cm
Auf selbstragendem Sockel aus geformtem Gummi.
Schlie□system mit europäischem Zylinderschlo□ mit 2 Schlüsseln.
Widersteht zum Abrei□en. Man kann ohne Schäden überfahren (20 Tonnen).
Befestigung mit patentierten Nägeln auf Makadam (Verankerungseisenhaken mitgeliefert).
Verzinktes Rohr Ø 50 und 45 mm 3 mm Dicke / Sohle aus recyceltem Gummi 60 mm Dicke.

B 296 C

5 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

B296 DEMONSTRATION PRODUIT





Barrière automatique à télécommande

Fonctionne avec batterie rechargeable (tous les 4-5 mois environ). Livrée avec chargeur de batterie sur secteur. Fonctionne à des températures comprises entre -5° et +50°. Livrée avec une clé pour rabattre manuellement la barrière en cas de panne. Déclenchement d'une alarme lorsque l'on rabat l'arceau. Un ressort amortisseur évite de casser le dispositif. Livrée avec 2 télécommandes.

Remote-controlled parking barrier


Works from a rechargeable battery that is recharged approximately every 4-5 months (charger supplied). Can be used in temperatures from -5°C to + 50°C. Supplied with key to pull down the barrier if needed. Warning system if the hoop is forced down. A safety spring allows the hoop to be lowered without damaging the mechanism. Supplied with two remote controls.

B 318 C

2 YEAR GUARANTEE

MOTTEZ





Poteau block parking

Tube zingué épaisseur de 45 mm rentrant dans un tube de 50 mm épaisseur totale des tubes 4 mm. Livré avec une bande fluorescente.
Large embase en résine pour protéger au mieux les pneus de 14 cm de côté pour une grande stabilité. Fixation au sol par vis indévissables. Fermeture automatique. Serrure canon européen avec 2 clefs.

Folding parking post

Zinc plated tube with a double thickness of 50 and 45 mm. Total tube thickness 4 mm. Great resistance to crushing. Supplied with a red strip.
Wide stem in resin for optimum tyre protection: 14 cm on the side for maximum stability bolted to the ground with self locking screws. Automatic closing provided with a high-security lock with a European barrel (2 keys).

Parkplatz Sperrpfosten


Verzinktes doppelwandrohr von 50 und 45 mm. Gesamtstärke der Rohre 4 mm. Höher Quetschwiderstand. In der Lieferung enthalten : ein reflektierenden Band. Breiter sockel aus Harz zum bestmöglichen Schutz der Reifen: 14 cm seitenlänge für eine maximale Stabilität. Befestigung am Boden mit Sicherungsschräuben. Automatische Schließung : mit hochwertigem Sicherheitsschloß geliefert. Europäisches Schlüsselrohr im Schloß (2 Schlüssel).


B 321 P

2 YEAR GUARANTEE

MEDELE DEPOSIT REGISTERED

démo











Barrière de parking pied central avec arceaux

Pied central en tube carré 50/2 et arceau Ø 35 mm.
Large embase en résine pour une grande solidité et une protection maximum du pneu.
2 bandes fluos. Zingué anti rouille.
1 point de fixation très pratique.
Serrure canon européen - 2 clés.
Livré avec vis et chevilles.

Carpark barrier, central leg with bars

Central leg in 50/2 square tube and tube Ø 35 mm.
Broad resin base for maximum strength and tyre protection.
2 fluo strips. Rust-preventive zinc plated.
1 very practical fixing point.

1-Fuß-Parkbügel

Mittelfuß aus viereckigem Rohr 50/2 mit 2 seitlichen Bögen aus Rohr ø 35 mm. Breite Harz-Grundplatte für hervorragende Festigkeit und maximalen Schutz der Reifen.
2 fluoreszierende Bänder. Rostfrei verzinkt.
1 sehr praktischer Befestigungspunkt.

B 298 C

2 YEAR GUARANTEE

MEDELE DEPOSIT REGISTERED

démo





SECURI'KIT

Grille de Défense télescopique prêt à poser

Sans soudure. Système télescopique.
Sans scellement. Vis indevissable anti-vol.
**Option: Possibilité d'ajouter un tube d'acier flottant à couper à la longueur de votre grille.*


Ready-to-Fit Telescopic Security Grille


No welding. Telescopic system.
Does not require embedding in concrete : one-way, anti-theft screws.
**Option: Possible to add a floating steel tube to be cut to the width of your grille.*

Einbaufertiges, ausziehbares einbruchschutzgitter

Kein schweissen erforderlich : ausziehbares system.
Keine verankerung im mauerwerk erforderlich : einbruchschutz durch nicht lösbare schrauben.

3 longueurs télescopiques disponibles :






Blanc


Noir

Gris 7016

Tréteaux TRESTLES | AUFLAGERBOCK







Mono tréteau

Un seul tréteau est nécessaire pour recevoir le plateau. Dégagement latéral. Modèle complètement pliant en forme de U renversé grâce au système M.I.S. (multi Indexation Système) déposé par MOTTEZ SA.
4 patins anti-glisse sont fixés sur le tube pour éviter le glissement du plateau. 9 hauteurs de réglage pour des utilisations variées de 19 à 84 cm : tables basse ou table d'enfants, console, table de travail.
Existe en 3 couleurs : blanc, noir, alu.

Single trestle

One single trestle is needed for holding the top. Clear sides. Fully folding model in inverted U-form using the M.I.S system. (Multi Indexing System) patented by MOTTEZ SA.
4 non-slip pads are fixed on the tube legs. 9 heights from 19 cm to 84 cm, for varied uses: low tables or child table, console, work table (Table dimensions on the back of the poster). Comes in 3 colours: white, black, silver.

Mono-Auflagebock

Ein einziger Bock wird benötigt, um eine Platte aufzulegen. Ein komplett zusammenlegbares Modell in umgedrehter U-Form dank des Systems M.I.S. (Multi-Indexation System), von MOTTEZ SA angemeldet.
4 auf dem Rohr befestigte Beläge, um das Rutschen der Platte zu verhindern. 9 verstellbare Höhen für die verschiedensten Verwendungen: von 19 bis 84 cm, niedriger Tische oder.

B 115 QAL | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 100 kg | ALU



tréteau en X

Tube de 25 Ø et ◻.
5 hauteurs : 37, 55, 71, 82 et 92 cm.
Largeur des support : 50 cm.

X form trestle

Ø and ◻ 25 mm tube.
5 heights: 35, 55, 71, 82 and 92 cm.
Frame width: 50 cm.

B 118 VNO | B 118 VBC | B 118 VGR

10 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | BLANC | NOIR | GRIS







Tréteau professionnel

Très grande résistance : 300 kg par tréteau.
12 hauteurs de 40 à 120 cm.
Tube Ø 30/2.

Professional trestle

Very strong: 300 kg per trestle.
12 heights from 40 to 120 cm.
Tube Ø 30/2.

Profi-Auflagebock

Sehr große Tragkraft: 300 kg pro Bock.
12 Höhen von 40 bis 120 cm.
Rohr Ø 30/2.

B 117 Q2NO | 5 YEAR GUARANTEE | MAX 300 kg | NOIR

Déménagement & **Rangement**

Tout ce qu'il faut pour un bon déménagement



3 m



2,10 m

2 m



2,20 m

1,3 m





Bobinette

Bobinette de film étirable 200 m x 13 cm - 17 microns.

Mini stretchfilm roll

Roll of stretch film 200 m x 13 cm - 17 microns.

Handrolle

Rolle mit Stretchfolie 200 m x 13 cm -17 Mikron.

B 753 V B 753 VNO

TRANSP. NOIR


B 754 V


B 754 VNO


B 773 MOUS


B 777 V

Rouleau de film étirable

Rouleau de film étirable 300 m x 45 cm - 15 microns.

Stretchfilm roll

Roll of stretch film 300 m x 45 cm - 15 microns.

Stretchfolie

Stretchfolie 300 m x 45 cm - 15 Mikron.

B 754 V
B 754 VNO

TRANSP. NOIR

Rouleau de film mousse

Epaisseur 1 mm.

Stretch foam wrap

Thickness 1 mm.

Schaumfolie

Dicke 1 mm.

B 777 V
15x1 m

B 773 MOUS
15 m x 33 cm



B 756 V5


B 774 V


B 757 F

Rouleau carton ondulé

Rouleau carton ondulé 5 m x 1 m.

Roll of corrugated cardboard

Roll of corrugated cardboard 5 m x 1 m.

Wellpappe

Wellpappe 5 m x 1 m.

B 756 V5
170g au m²

Maxi Rouleau carton ondulé

Rouleau carton ondulé 50 m x 1 m.

Maxi roll of corrugated cardboard

Roll of corrugated cardboard 50m x 1m.

Wellpappe Maxirolle

Wellpappe 50 m x 1 m.

B 774 V
170g au m²

lot 10 feuilles papier kraft

Papier Kraft 1 m x 16 m.

Lot of 10 sheets of kraft paper

Kraft paper 1m x 16 m.

Pack mit 10 Blatt Kraftpapier

Kraftpapier 1 m x 16 m.

B 757 F

Gamme Expédition - **Postaux**



Lot de 10 enveloppes - L et XL

Plastique opaque (confientialité de l'envoi), indéchirable, léger pour économiser les frais postaux
Conforme norme poste
Matière : PEBD 100% recyclé, épaisseur 60 microns

B 991 Q10 ×4
Modèle L
Lot de 10 enveloppes
Environ 4 vêtements
36 x 28 cm

B 995 Q10 ×10
Modèle XL
Lot de 10 enveloppes
Environ 10 vêtements
50 x 40 cm

Pack of 10 x Courier Pouches

Tear-proof/opaque plastic for shipping privacy
Tearproof
Lightweight to save postage
Complies with the PTT (post) standard
LDPE, 100% recycled material – 60 micron

B 991 Q10 ×4
Size L
Pack of 10 envelopes
Approx. 4 clothes
36 x 28 cm

B 995 Q10 ×10
Size XL
Pack of 10 envelopes
Approx. 10 clothes
50 x 40 cm

Set von 10 Umschlägen

Aus reißfestem und undurchsichtigem Kunststoff für vertrauliche Sendungen
Leicht, um Postgebühren zu sparen.
Entspricht dem Post Standard
100% recyceltes LDPE-Material, dicke 60 Mikron

B 991 Q10 ×4
Größe L
Set von 10 Umschlägen
Circa 4 Kleider
36 x 28 cm

B 995 Q10 ×10
Größe XL
Set von 10 Umschlägen
Circa 10 Kleider
50 x 40 cm





B 785 V6L
6L
18 x 18 x HT 18 cm

B 785 V10L
10L
32 x 12 x HT 25 cm

B 785 V15L
15L
30 x 25 x HT 20 cm

Cartons d'expédition

Facile à utiliser, assembler et à fermer.
Ils offrent une solution simple et efficace pour les expéditions de produits.
3 tailles pour répondre à tous les besoins : 6L - 10L - 15L
Emplacement prévu pour y écrire les coordonnées du destinataire et autres remarques
Respect de l'environnement : cartons recyclables et fabriqués à 100% de matières recyclées


Shipping Boxes

Easy to use, assemble and close.
They offer a simple and effective solution for product shipment..
3 differents sizes: 6L - 10L - 15L
Space provided for writing the addressee's contact details and other comments.
Respect for the environment : recyclable boxes and made from 100% recycled materials.

Versandkartons

Einfach zu bedienen, zu montieren und zu schließen.
Sie bieten eine einfache und effiziente Lösung für den Produktversand.
3 Größen für jeden Bedarf: 6L - 10L - 15L
Stelle zum Schreiben der Kontaktdaten des Empfängers und anderer Hinweise
Umweltfreundlich: wiederverwertbare Kartons aus 100 % recycelten Materialien hergestellt

Présentoir Expédition



Gamme Expédition



Pour tous vos envois "Leboncoin", "Vinted" ou seconde main

Presentoir composé de :

- *20 cartons d'expédition 15L : **réf. B785V15L***
- *20 cartons d'expédition 10L : **réf. B785V10L***
- *20 cartons d'expédition 6L : **réf. B785V6L***
- *5 lots de 10 enveloppes M : **réf. B991Q10***
- *5 lots de 10 enveloppes XL : **réf. B995Q10***
- *7 dérouleurs adhésif : **réf. B980V***
- *12 rouleaux adhésifs transparents : **réf. B775V***
- *12 rouleaux adhésifs ""fragile"" : **réf. B779V***
- *6 rouleaux adhésifs repositionnable et étirable : **réf. B984V***
- *10 enveloppes matelassées : **réf. B972V26***
- *5 bobinettes film étirable noir : **réf. B753VNO***
- *10 marqueurs indélébiles noirs : **réf. B790Q***
- *4 sachets de 20L de chips de carton : **réf. B986S***
- *4 sachets de matelas tressé en carton : **réf. B990S***
- *4 rouleaux de film bulles 10m x 33cm : **réf. B983V33***
- *4 rouleaux de film bulles standard 10m x 33cm : **réf. B773V***
- *4 rouleaux de film mousse 33cm x 15m : **réf. B773MOUS***
- *4 rouleaux film bulles XXL 5m x 33cl : **réf. B981V***
- *15 cutters de sécurité : **réf. B985B***

P 064



Jeu de 2 dérouleurs de film étirable

2 bagues avec anneau en teflon pivotant à l'intérieur pour dérouler un rouleau de film étirable
Permet de filmer un objet sans s'abîmer les doigts
Polyéthylène avec bague en polypropylène
Dimension 80 x 60 cm
2 anneaux coulissant l'un sur l'autre

Hand-Saver Stretch Film Dispenser - Pack of 2

2 swivelling Teflon rings to help you unwind stretch film in a easy way
Allows you to film an object without damaging your fingers
Material: Polyethylene with Polypropylene rings
Dimensions : 80 x 60 mm
Self-rotating rings

B 741 Q



Film bulles "Premium"
Bubble wrap
Luftpolsterfolie

B 773 V 10x0,33 m
B 755 V 10x1 m
B 752 V 150x1 m
B 755 V 150 10x1,5 m
B 762 V 150x1,5 m
B 977 S 2 x 2 m

ø10mm



Film bulles Jumbo
Bubble wrap Jumbo
"Jumbo"-Luftpolsterfolie

B 981 V 5x0,33 m
B 776 V 5x1 m

ø30mm



Film bulles "Triple couche"
Bubble wrap "Triple layer"
"Dreifache Schichte"-Luftpolsterfolie

B 983 V33 10x0,33 m
B 983 V 10x1 m
B 983 V30 30x1 m

ø10mm







Film bulles "FRAGILE"
Bubble wrap "FRAGILE"
Luftpolsterfolie mit Aufdruck "FRAGILE"

B 989 V 10x0,60 m

ø10mm | 70 microns



Dérouleur compact d'adhésif

Dérouleur compact d'adhésif.
Livré avec 1 rouleau adhésif transparent 66 m x 50 mm.

Adhesive tape dispenser - compact

Supplied with 1 roll of transparent adhesive tape 66 m x 50 mm.

B 980 V

5 YEAR GUARANTEE



Dérouleur professionnel

Dérouleur professionnel d'adhésif
Livré avec 1 rouleau adhésif transparent 66 m x 50 mm.

Professional tape dispenser

Professional adhesive tape dispenser.
Supplied with 1 roll of transparent adhesive tape 66 m x 50 mm.

B 750 V

5 YEAR GUARANTEE



Kit fermeture

Composé de : 1 dérouleur adhésif Pro - 1 cutter -
1 marqueur. 1 rouleau adhésif 66 m x 48 mm.

Packing kit

Contains: 1 Pro tape dispenser – 1 cutter – 1 marker –
1 roll of tape 66 m x 48 mm.

B 976 S

5 YEAR GUARANTEE



Marqueur indélébile avec cavalier

Permanent marker pen with hanging hook

B 790 V







Rouleau adhésif

B775V *: Rouleau adhésif transparent 100 m x 48 mm.*
B779V *: Rouleau "fragile" 66 m x 48 mm.*
B748V *: Rouleau havane 100 m x 48 mm.*

Roll of adhesive tape

B775V *Roll of transparent adhesive tape 100 m x 50 mm.*
B779V *Roll of "fragile" adhesive tape 66 m x 50 mm.*
B748V: *Brown tape 100 m x 48 mm.*

B 775 V 100mx48mm
B 779 V 66mx48mm
B 748 V 100mx48mm

17 grs - acrylique glue m²

25 microns



Rouleau adhésif kraft

100 m x 48 mm. Epaisseur 50 microns.
Ecologique - se coupe à la main.

Roll of adhesive Kraft paper


100 m x 48 mm. Thickness 50 µm
Ecological – cut by hand.

B 982 V **17 grs - acrylique glue m²** **50 microns**













Ruban adhésif étirable et repositionnable

25 m x 4 cm. Etirable 4 fois.
Se colle et se décolle sans laisser de trace.

Stretchable and repositionable adhesive tape

25 m x 4 cm. Stretches up to four times.
Sticks and removes without leaving a mark.

Stretch-Klebeband immer wieder ablösbar

25 m x 4 cm. Um das 4-fache dehnbar.
Mehrfach rückstandsfrei ablösbar.

B 984 V





Kit 3 rouleaux d'adhésifs

Kit comprenant : 1 rouleau Havane de 100m + 1 rouleau transparent de 100m + 1 rouleau fragile de 66m
Epaisseur 25 microns.
17 gr de colle acrylique au m²
Matière polypropylène


Set of 3 adhesive rolls

Kit contents:
1 havana brown tape roll 100m + 1 transparent tape 100m + 1 fragile tape roll 66m
Thick. 25 microns - 17g of acrylic glue per m²
Material : polypropylene

Set von 3 Klebrollen

Set umfassend :
1 Havane Rolle von 100 m + 1 durchsichtige Rolle von 100 m + 1 Rolle ""Fragile"" von 66 m
Dicke 25 Mikron - 17g von Acrylklebstoff per m²
Polypropylen Material

B 793 F









Lot de rouleaux adhésifs havane + dérouleur

Lot de rouleaux adhésif havane 100 m x 48 mm + 1 dérouleur
Matière : polypropylène 25 microns + 17 gr de colle acrylique au m²

Brown Adhesive Tape Roll - multipack

Brown Adhesive Tape Roll - multipack
Material: 25 micron polypropylene + 17 g of acrylic glue per m²

Los von 6 Klebrollen + Abroller

Los von Havane Klebrollen
100 m x 48 mm + 1 Abroller
Polypropylen Material 25 Mikron
+ 17 gr Acrylklebstoff per m²

B 748 F6 Lot de 6 rouleaux
B 748 F3 Lot de 3 rouleaux







Cutter de sécurité avec lame rétractable

Livré avec 2 lames - Lame rétractable automatique. Corps en zamac incassable - Poignée ergonomique antidérapante.

Safety retractable utility knife

Supplied with 2 blades - Automatic retractable blade. Unbreakable zamac casing - Ergonomic non-slip handle.

B 985 B






Véritable élastique de déménagement

Movers rubber band

B 969 V

2 mmm | 5 mm








Elastiques 100 g

En 3 tailles 15 - 20 - 30 cm.

Rubber bands 100 g

3 sizes 15 - 20 - 30 cm.

B 973 S





Couverture de protection

Couverture de protection 2 m x 1,50 m - 350g/m².

Protective cover


Protection cover 2 m x 1.50 m - 350g/m².

Schutzabdeckung

Schutzabdeckung 2 m x 1,50 m - 350g/m².

B 751 S





Housse de protection matelas

Housse de protection matelas épaisseur : 45 microns.

Mattress protective cover


Mattress protective cover thickness: 45 microns.

Matratzen-Schonbezug

Matratzen-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 770 S | B 988 S





Housse de protection canapé

Housse de protection canapé épaisseur : 45 microns.

Sofa protective cover


Sofa protective cover thickness: 45 microns.

Sofa-Schonbezug

Sofa-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 771 S





Housse de protection fauteuil, chaise

Housse de protection fauteuil, chaise épaisseur : 45 microns.


Armchair, chair protective cover

Armchair, chair protective cover thickness: 45 microns.

Sessel/Stuhl-Schonbezug

Sessel/Stuhl-Schonbezug Stärke: 45 Mikron.

B 772 S



Autocollant "fragile"

Etiquette "FRAGILE".
La planche A4 de 4 étiquettes autocollantes.

"Fragile" stickers

"FRAGILE" stickers.
An A4 sheet with 4 adhesive stickers.

Selbstklebe-Etikett "fragile"


"FRAGILE" - A4 Blatt mit 4 Selbstklebe-Etiketten.

B 778 V1





B 974 S6
x6



Lot de 6 gaines de protection mousse

Gaine cannelée en mousse de polyéthylène pour un amorti maximum. Vendu par lot de 6. Idéal pour emballer - expédier les bouteilles. Pour capitonner une boîte d'expédition.
Gaine de 33 cm de haut et Ø extensible de 7 à 16 cm.
Peut se transformer en plaque à plat de 33 par 50 cm max.

Pack of 6 foam protection sheath

Ribbed polythene foam sheath for optimum shock absorbing. Sold in packs of 6. Ideal for packaging – shipping bottles. For padding in a shipping box.
Sheath 33 cm long and Ø extendable from 7 to 16 cm.
Can be transformed into a flat base sheet, max. 33 x 50 cm.

Set von 6 Schutzhüllen aus Schaumstof

Gerippte Schutzhülle aus Polyethylen-Schaumstoff für maximale Dämpfung. Verkauf in Losen von je 6. Ideal zum Verpacken/Verschicken von Flaschen. Zum Auspolstern von Versandkartons/-kisten.
33 cm hohe Schutzhülle, Ø von 7 bis 16 cm dehnbar.
Kann flach als Grundplatte von höchstens 33cm x 50 cm verwendet werden.











Bâche de protection en rouleau

Antidérapant - réutilisable - recyclable - étanche et absorbant.
Permet d'absorber les gouttes de peinture, d'emballer des produits de grande longueur, de protéger les sols.
Epaisseur 180 gr avec 1 film en polyéthylène étanche.

Protection cover in roll

Non-slip - reusable - recyclable - waterproof and absorbent.
Absorbs drops of paint, useful for packing long items and for floor protection.
Grade 180 g with 1 film in waterproof polythene.

Schutzplanen-Rolle

Rutschhemmend - wiederverwendbar - recyclingfähig - dicht und saugfähig.
Zum Aufsaugen von Farbspritzern, zum Verpacken besonders langer Produkte, zum Schutz von Böden.
Dicke 180 gr mit 1 dichten Polyethylenfolie.

A 088 S10
10x1 m

A 088 S30
30x1 m

A 088 S
1x1,5 m



a b c d
3 1 2 1
EN 388

a. résistance à l'abrasion de 0 à 4.
b. résistance aux coupures de 0 à 5.
c. résistance à la déchirure de 0 à 4.
d. résistance à la perforation de 0 à 4.

Gant de déménagement

Gant en latex antidérapant sur maille polyester.
Surface de gant en gelure antidérapante très efficace.
La maille de polyester rend le gant très solide.
Livré sur cavalier.

House moving glove

Glove in non-slip latex on polyester fabric.
Glove surface in highly effective non-slip latex.
Glove in very strong polyester fabric.
Supplied on staples.

Umzugshandschuh

Handschuh aus rutschhemmendem Latex auf Polyesternetzgewebe. Besonders wirksam rutschhemmend gerippte Handschuhoberfläche. Besonders widerstandsfähiger Handschuh durch das Polyesternetzgewebe. Lieferung auf Kartonreiter.

B 795 Q
Taille 9

B 797 Q
Taille 10





Cornière carton

1,20 m x 4 x 4 cm.
Multi usage.


Carton edge protector

1,20 m x 4 x 4 cm.
Multi-purpose.

Winkelkantenschutz aus pappe

1,20 m x 4 x 4 cm.
Vielseitig anwendbar.

B 792 V



Kit de cerclage avec boucles

Automatique sans outils. ***B971B100*** *: 100 m + 50 boucles.*
B971B30 *: 30 m + 20 boucles.*

Strapping kit with automatic buckles

No tool required. ***B971B100****: 100 m strapping + 50 buckles.*
B971B30*: 30 m strapping + 20 buckles.*

Umreifungsset mit automatischen schnallen

B 971 B30 B 971 B100





Cornière mousse

Assure une protection simple et efficace des angles et arrondis de vos objets fragiles.
Longueur 145 cm / ou 8 coins.

Foam edge protector

Efficient edge and corner protection for your fragile objects.
Length 145 cm / or 8 corners.

Kantenschutzschaum

Einfacher und sicherer Schutz der kantigen und runden Gegenständen.
Länge 145 cm / bzw. 8 Kanten.

B 783 V











Poignée de transport

Multi usages. Idéal pour porter des objets lourds et volumineux, le rêve de tout déménageur…
Equipée d'une sangle pour encercler tout objet de 5 m de circonférence maximum.
2 poignées ergonomiques gainées. 4 bloqueurs en caoutchouc souple.

Transport handle kit

Multiple uses. Ideal for carrying heavy and voluminous objects, the dream of every mover…
Complete with a strap for surrounding any object up to a maximum circumference of 5 m.
2 sleeved ergonomic handles. 4 non slip rubber blocks.

Transportgriff

Vielseitig verwendbar. Ideal zum Tragen schwerer und sperriger Gegenstände, der Traum eines jeden Möbelpackers…
Ausgestattet mit einem Gurt, der alle Gegenstände von maximal 5 m Umfang umwickeln kann.
2 ummantelte ergonomische Griffe. 4 rutschfeste Blockiervorrichtungen aus flexiblem Gummi

B 975 S

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80kg



Carton penderie

Carton penderie avec 2 poignées.
13 trous pour 13 à 26 cintres.
Double cannelure.

Cardboard wardrobe

Cardboard wardrobe with 2 pre-scored hand holes.
13 holes for 13 to 26 hangers.
Double wall.

B 769 V



Lot 3 boîtes archives

Lot de 3 boîtes archives.

Lot of 3 archive box

Lot of 3 archive boxes.

B 758 F





Croisillons range 13 assiettes

Ø maxi 28 cm.
Pour carton 36 litres ex B759V - 40 x 30 x 30 cm.

Packing separators To accommodate 13 plates

Maxi Ø 28 cm.
For 36 litre carton (eg. ref.B759V) - 40 x 30 x 30 cm.

B 789 F





Croisillons range 12 à 24 verres ou bouteilles

Pour carton 36 litres ex B759V - 40 x 30 x 30 cm.

Packing separators To accommodate 12 - 24 glasses or bottles

For 36 litre carton (eg. ref.B759V) - 40 x 30 x 30 cm.

B 787 F





Sac de 20 litres de chips de calage

Protection maximum.

Loosefill chips 20 litre bag

Optimum protection.

B 791 S





Enveloppe matelassée

B972V26 *: 265 x 360 mm.* ***B972V34*** *: 345 x 470 m.*

Bubble lined envelope

B972V26*: 265 x 360 mm.* ***B972V34****: 345 x 470 mm.*

B 972 V26 **B 972 V34**



Sachet de 20L de chips de carton

Chips de carton de 4 par 1 cm environ, épaisseur 3 à 7 mm environ
Permet un calage précis
Litrage : 20 litres de chips
Fabriqué à partir de cartons de récupération et ces cartons sont fabriqués avec 100% de pâte à papier recyclé
Recycable et réutilisable

20L Bag of Shredded Cardboard

Dimensions : 4 x 1 cm, thick from 3 to 7 mm
Ideal for gift boxes, packing, shipping, and lining delicate or heavy items.
Made from reclaimed cardboard : these cardboards are made with 100% recycled paper pulp
Recyclable and reusable

20 Liter - Sack von Chips aus Karton

Chips aus Karton
von 4 x 1 cm
Dicke von 3 bis ca 7 mm
Ermöglicht ein präzises Verkeilen
Kapazität : 20 Liter Chips
Hergestellt aus Recycling-Kartons und diese Kartons werden aus 100% Recycling-Papier hergestellt
Recyclingfähig und wiederverwendbar

B 986 S



Matelas tressé en carton

Matelas de différentes longueurs tressées en carton
Fabriqué à partir de cartons de récupération
En allongeant le matelas, des losanges se forment permettant d'emmailloter efficacement tous objets fragiles
Matelas non déployé : 2m² - Matelas déployé : 5m²
Recycable et réutilisable
Dimension : allongé le losange fait environ 6 x 5 cm

« Honeycomb» Crimped Cardboard

Cardboard crimps of different lengths
Made from recycled cardboard
By extending the cardboard crimp, diamond shapes are formed allowing you to swaddle all fragile objects.
flat : 2m² - unfolded: 5m²
Recyclable and reusable
Diamond shape dimensions when elongated : about 6 x 5 cm

Matratze aus geflochtem Karton

Matratze in verschiedenen Längen, aus Karton geflochten
Hergestellt aus recycelten Kartons
Durch die Verlängerung der Matratze werden Rauten gebildet, die es ermöglichen, zerbrechliche Gegenstände effektiv zu wickeln
Matrataze nicht aufgeklappt : 2 m²
Matratze aufgeklappt : 5 m²
Recyclingfähig und wiederverwendbar
Abmessungen : Die längliche Raute ist ca. 6 x 5 cm lang







B 990 S



Carton 36 L avec 2 poignées

Carton 36 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

36 Ltr cardboard box with 2 hand holes

36 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 759 V | MAX 15 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 54 L avec 2 poignées

Carton 54 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

54 Ltr cardboard box with 2 hand holes

54 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 785 V | MAX 20 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 72 L avec 2 poignées

Carton 72 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Double cannelure.

72 Ltr cardboard box with 2 hand holes

72 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Double wall.

B 760 V | MAX 30 kg | B 760 VPR | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 96 L

Carton 96 litres. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Simple cannelure.

96 Ltr cardboard box

96 Ltr Cardboard box. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 786 V | MAX 30 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif



Carton 160 L avec 2 poignées

Carton 160 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce destinataire - Double cannelure.

160 Ltr cardboard box with 2 hand holes

160 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Double wall.

B 761 V | MAX 40 kg



Carton 63 L avec 2 poignées

Carton 63 litres avec 2 poignées de transport. Une zone est prévue pour décrire le contenu et cocher la pièce. destinataire - Simple cannelure.

63 Ltr cardboard box with 2 hand holes

63 Ltr Cardboard box with 2 pre-scored hand holes. An area is available to describe contents and tick destination. Single wall.

B 987 V | MAX 20 kg | ouverture et fermeture automatique sans adhésif | 100% auto







Carton sous pente

Epouse parfaitement le fond de votre comble pour gagner un maximum de surface.
3 poignés - 103 litres.

Oblique face carton

Matches the roof slope of your loft to save a maximum of area.
3 grip points - 103 litres.

Karton für schiefe Flächen

Passt perfekt in die tiefsten Stellen Ihres Dachbodens, für maximalen Platzgewinn.
3 Griffe - 103 Liter.

B 788 V











Sachet plastique avec curseur

Multi usages : bricolage, jardinage, loisir créatif, cuisine.
Pour ranger - protéger - expédier.
***B280SH10** : 10 x 8 cm - Lot de 20 sachets*
***B280SH15** : 15 x 10 cm - Lot de 10 sachets*
***B280SH21** : 21 x 15 cm - Lot de 10 sachets*
***B280SH32** : 32 x 23 cm - Lot de 10 sachets*

Plastic packet with slider closing

Multi-usage: DIY, gardening, hobbies, cooking.
To store - protect - send.
***B280SH10**: 10 x 8 cm - Lot of 20 packets*
***B280SH15**: 15 x 10 cm - Lot of 10 packets*
***B280SH21**: 21 x 15 cm - Lot of 10 packets*
***B280SH32**: 32 x 23 cm - Lot of 10 packets*

Plastikbeutel mit Schieber

Mehrzweck: Heimwerken, Gartenarbeit, Hobbykreationen, Küche. Zum Verstauen - Schützen - Verschicken.
***B280SH10**: 10 x 8 cm - Los mit 20 Beuteln*
***B280SH15**: 15 x 10cm - Los mit 10 Beuteln*
***B280SH21**: 21 x 15 cm - Los mit 10 Beuteln*
***B280SH32**: 32 x 23 cm - Los mit 10 Beuteln*

B 280 S

REUTILISABLE | **60 microns**

Plateaux Rouleurs **Multi-usage**



Plateau tournant avec timon


Epaisseur MDF 19 mm.
Roue hauteur 10 cm.

Dolly with pull handle

MDF th. 19 mm.
Castors height 10 cm.

B 740 Q | MAX 300 kg |







Plateau rouleur en bois

35 x 60 cm - Roues Ø 75 mm en acier et PVC.
Contreplaqué épaisseur 16 mm et caoutchouc antidérapant.

Wood dolly

35 x 60 cm - Ø 75 mm steel and PVC wheels.
16 mm thick plywood and non-slip rubber.

B 745 V | MAX 200 kg



Rectangle & carré

***B767Q** : Rectangle 30 x 60 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 60 mm.*
***B765Q** : Carré 30 x 30 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 60 mm.*

Rectangular & square dollies

***B767Q:** Rectangle 30 x 60 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 60 mm.*
***B765Q**: Square 30 x 30 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 60 mm.*

B 765 Q | MAX 120 kg | B 767 Q | MAX 120 kg





Triangle

B766Q *: triangle 13 x 13 x 13 cm - Plateau médium 16 mm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 40 mm.*
B768Q *: triangle 35 x 25 x 25 cm - Plateau médium 16 mm - Roulettes Ø 40 mm.*

Triangular dolly

B766Q*: Triangle 13 X 13 x 13 cm - 16 mm fibreboard top - Non-slip rubber - Wheels Ø 40 mm.*
B768Q*: Triangle 35 x 25 x 25 cm - 16 mm fibreboard top - Wheels Ø 40 mm.*

B 766 Q B 768 Q





Rond


B763Q *: Rond Ø 30 cm - Plateau médium 16 mm - Roulettes Ø 40 mm.*
B764Q *: Rond Ø 40 cm - Plateau médium 16 mm - Roulettes Ø 40 mm.*

Round

B763Q*: Round Ø 30 cm - MDF dolly 16 mm - Castor wheels Ø 40 mm.*
B764Q*: Round Ø 40 cm - MDF dolly 16 mm Castor wheels Ø 40 mm.*

B 763 Q B 764 Q





Plateau individuel rectangle

Plateau individuel rectangle 8x34x6 cm - peut se coupler - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 40 mm - emballage.


Rolling arm

Individual rolling arm 8x34x6 cm - can be coupled - Non-slip rubber - Wheels Ø40 mm - packaged in bulk.

B 781 V







Coin rouleur individuel

8x11x3,5 cm - Caoutchouc antidérapant - Roulettes Ø 20 mm - emballage en vrac.

Shifting skates

8x11x3,5 cm - Non-slip rubber - Wheels Ø 20 mm. Bulk packed.

Eckroller, einzeln

8 x 11 x 3,5 cm - Rutschfester Gummi - Rollen Ø 20 mm - Lose geliefert.

B 782 V B 782 V4
Lot de 4





Lève porte

Pour lever les portes et les meubles.

Door lifter

To lift doors and furniture.

Türheber

Zum Anheben von Türen und Möbeln.

B 784 V





Coin rouleur individuel

Charge maxi par coin : 60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø roulette 40 mm - Hauteur totale 60 mm.

Individual rolling corner


Max. load per corner: 60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø 40 mm castors – Total height 60 mm.

Eckroller, einzeln

Tragkraft je Eckroller: max.60 kg.
16 x 16 x 16 cm.
Ø Rollen 40 mm – Gesamthöhe 60 mm.

B 739 V











2 supports extensibles sur roulettes avec frein

Charge maxi : 80 kg.
Extensible de 40 à 63 cm.

2 extending appliance rollers with brake

Max load: 100 kg – 2 brakes.
Extends from 40 to 60 cm.

B 746 V







Support cadre extensible sur roulettes

Charge maxi : 100 kg - 2 freins.
Extensible mini : 46 x 46 cm - maxi : 64 x 64 cm.

Extending appliance frame on castors

Max load: 100 kg – 2 brakes.
Min size: 46 x 46 cm, extends to 64 x 64 cm max.

B 747 V







Petit diable

Téléscopique, repliable.
Charge maxi : 150 kg.
Présentation sous film rétractable, avec photo couleur.

Small trolLey

Telescopic and foldable.
Max. load : 150 kg.
Shrink wrapped, with colour picture.

RollkaRren

Klappbar und teleskopisch.
Traglast bis 150 kg.
Verpackung : mit Folie geschrumpft, mit Farbfoto.


B 060 F


















2 crochets d'arrimage à cliquet

Excellente tension - antidérapant.
Corde tressée et robuste, longueur 2,50 m - Charge : 70 kg.

2 securing hooks with ratchet

Strong tension – non-slip.
Tough braided cord, length 2,50 m - Capacity: 70 kg.

2 Verzurrhaken mit Sperrklinke

Ausgezeichnete Spannung - rutschfest.
Stabiles geflochtenes Seil, Länge 2,50 m. - Höchstlast: 70 kg.

A 124 B



démo







Tapis mousse individuel standard

62 x 62 cm. Mousse densité 95 kg/m³. Epaisseur 12 mm.

Single foam mat

62 x 62 cm. Foam density 95 kg/m³. Thickness 12 mm.


Schaumstoffmatte einzeln

62 x 62 cm. Schaumstoff Dichte 95 kg/m³. 12 mm dick.

B 517 V1

2 YEAR GUARANTEE







Tapis mousse bi-matière

Epaisseur mousse 8 mm (haute densité 95kg/m³) et caoutchouc 2 mm (moucheté bleu). Amorti idéal - Isolant - Antidérapant - Sécurisant. Pour du bricolage - ménage - Industrie. 62 x 62 cm - Epaisseur 12 mm.

Dual-material foam mat

Foam 8 mm thick (high density 95 kg/m³) and rubber 2 mm thick (blue speckled). Ideal shock absorbing - Insulating - Non-slip - Optimum safety. For DIY - Housework - Industry. 62 x 62 cm - Thickness 12 mm.

Zweikomponenten-Schaumstoffmatte

8 mm dicker Schaumstoff (hochdicht: 95kg/m³) und 2 mm dickes Gummi (mit blauen Tupfern). Ideal dämpfend - isolierend - rutschhemmend - sichernd; Für Heimwerken - Haushaltsreinigung - industrielle Nutzung. 62 x 62 cm - 12 mm dick

B 517 VPRO

5 YEAR GUARANTEE







Lot de 4 patins anti vibration bi matière

Multi couche : 8 mm de mousse haute densité (95kg/m³) collée sur 2 mm de caoutchouc. Multi usage : bricolage - ménage - industrie. Amorti idéal - Isolant - Antidérapant - Sécurisant.

Bi component Shock absorbing Pads - Pack of 4

Multi-layer: 8 mm high density foam (95 kg/m³) bonded onto 2 mm of rubber. Multi usage: DIY - Housework - Industry. Ideal shock absorbing - Insulating - Non-slip - Optimum safety.

Los von 4 Stossabsorbierenden

Mehrlagig: 8 mm hochdichter Schaumstoff (95kg/m³), geklebt auf 2 mm dickes Gummi. Mehrzweck: Heimwerken - Haushaltsreinigung - industrielle Nutzung. Ideal dämpfend - isolierend - rutschhemmend - sichernd.

M 040 O

5 YEAR GUARANTEE

x4 10 cm x 10 cm 12 mm

MOTTEZ







M 031 O



x4







Lot de 4 patins anti vibration

Modèle pour vibration importante et intense. Super résistant. Densité 950kg/m³. Equipé de 4 plots anti vibration. Multi forme :Rond pour un repère qui permet un centrage parfait - Angle : permet d'épouser de façon esthétique et discrètement le support carré (type machine à laver) en assurant la fonction amortisseur pour un bon positionnement du pied sur le patin.

Shock Absorbing Pads - Pack of 4

Model for high and intense vibration. Very strong. Density 950 kg/m³. With 20 vibration-damping pads. Multi-shape: Round for a perfect centring reference - Angle: attractively and discreetly matches a square support (e.g. washing machine) and provides a damping function so that the leg is properly positioned on the pad.

Los von 4 Stossabsorbierenden

Modell für starke und intensive Vibrationen. Besonders widerstandsfähig. Dichte 950kg/m³. Mit 20 Antivibrationszapfen ausgerüstet. Mehrformig: Rund als Anhaltspunkt für die richtige Zentrierung - Ecke: Für die optisch schöne und diskrete Anpassung an eckige Geräte (z.B. Waschmaschinen), für die es die Stoßdämpfung gewährleistet, und für die korrekte Platzierung des Fußes auf der Matte.





Tapis de rétention d'eau et antivibration pour machine à laver


Tapis en forme de réceptacle étanche en cas de fuite ou suintement, il est équipé de 4 patins en caoutchouc recyclé qui permettent l'absorption des vibrations liées à l'utilisation de la machine à laver. Le tapis réceptacle est en polyéthylène de 4 mm d'épaisseur. 4 patins en caoutchouc recyclé : 100 x 100 x 5 mm.

Water retention and anti-vibration mat

Mat forming a waterproof receptacle to catch leaks or drips. It has 4 recycled rubber pads that absorb washing machine vibration. The receptacle mat is polythene, 4 mm thick. 4 recycled rubber pads: 100 x 100 x 5 mm.

Wasserschutz- und Antvibrationsmatte

Matte mit wasserdichtem Behälter für eventuelle Lecks und heraussickernde Feuchtigkeit; 4 Füße aus wiederaufbereitetem Gummi nehmen die durch den Betrieb der Waschmaschine ausgelösten Vibrationen auf. Die Wasserschutzmatte ist aus 4 mm dickem Polyethylen. 4 Füße aus wiederaufbereitetem Gummi: 100 x 100 x 5 mm.



B 512 V
62x62

B 511 V
40x62

P 510
Broche







Protège fond d'armoire étanche

Equipé d'un rebord sur les 4 côtés de 2 cm, sert de retention pour les salissures des produits sanitaires, de nettoyage.
Epaisseur de 4 mm.


Waterproof cabinet bottom protector

With a raised edge of 2 cm on all 4 sides, traps soiling by sanitary and/or cleaning substances.
Thickness 4 mm.


Wasserdichter Schrankbodenschutz

Der 2 cm hohe Rand an den 4 Seiten hält Beschmutzungen von Hygiene- und Reinigungsprodukten zurück.
Dicke: 4 mm.


B 508 Q60 B 508 Q80 5 YEAR GUARANTEE











P 508 TG P 508









Tapis caillebotis

Percé pour permettre l'infiltration de l'eau, du sable, de la poussière.
Idéal pour piscine, tente, camping.

Hollow mat

The holes in it allow water, sand or dust to pass through.
Ideal for swimming pool access, tent, caravan.


Ringmatte

Dank der Löcher können Wasser, Sand oder Staub abfliessen. Ideal für Zugang zum Schwimmbad, Zelt, Camping...

B 518 F













Tapis multi-usage amortisseur

Lot de 6 tapis 61,5 x 61,5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).


Multi-usage shock absorbing mat


Lot of 6 mats 61.5 x 61.5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).

Mehrzweck-Dämpfungsmatte

Los von 6 Matten 61,5 x 61,5 cm (185 x 123 cm = 2.28 m²).

B 516 F









Tapis multi usages amortisseur bi matière

10 mm de mousse haute densité collé sur 2 mm de caoutchouc. Idéal pour recouvrir en un rien de temps (2h pour un garage) un garage, un cellier.
Se coupe facilement pour les passages des tuyaux…

Dual-material multi-usage shock absorbing mat

10 mm high density foam bonded on 2 mm of rubber. Ideal for quick covering (2 h for a garage) a garage, a storeroom. Easy to cut for hose or pipe penetration, etc.

Mehrzweck-Dämpfungsmatte aus zwei Komponenten

10 mm hochdichter Schaumstoff, geklebt auf 2 mm Gummi. Ideal, um Garage und Vorratsraum in kürzester Zeit (2 Std. für eine Garage) zu verkleiden. Leicht zu schneiden, wenn z.B. Rohre durchzulegen sind…

B 516 VPRO



















Tapis bouclé "dévoreur de poussières"

Ce tapis absorbe les poussières et les saletés et les garde dans sa structure
La structure des poils en forme de spaghetti de ce tapis piège et cache la saleté, l'humidité…
Magique : un tapis qui voit disparaitre la saleté.
Pour le nettoyage, il suffit de juste passer un jet d'eau et toute la saleté disparait en quelques secondes !
Se recoupe facilement pour créer par exemple, en prenant le modèle de votre ancien tapis de voiture, un nouveau jeu de tapis ou aussi vos tapis d'entrée de maison etc.
Ce tapis est d'un moelleux agréable. Les picots rigides en dessous du tapis permettent de le rendre antidérapant.
Idée d'utilisation : tapis d'intérieur de voiture, de coffre de voiture, paillasson, où poser la gamelle de chien/chat, sortie de litière, sortie
de piscine, tente…
Nettoyage très facile par aspiration, par jet d'eau ou en le battant
Matière PVC gris anthracite noir
Dimension : 1 m x 1,20 m - Epaisseur 13 mm
Usage intensif : grande résistance à l'usure
Résistance importante aux UV

Universal door protection foam

This noodle mat traps, holds and hides dirt and moisture
Magic : a mat that sees dirt disappear. For cleaning, just use the water jet and dirt is gone in seconds !
Ideal mat for front entrances/exit areas
Can easily be cut to create a car mat for instance (by using your old car mat as a pattern)
Soft mat, which even makes it pleasant to walk on.
Non-slip mat due to the pins underneath it
Ideal to us as: car interior mat, car boot mat, doormat, animal litter mat, swimming pool mat, tent…
Very easy to clean by suction, water jet or simply by shaking it
Material: Grey anthracite / Black PVC
Dimensions : 1 m x 1,20 m – Thickness 13 mm
Intensive use: High resistance to wear
High UV resistance

Schlaufene Matte «Staubraubend»

Diese Matte nimmt Staub und Schmutz auf und bewahrt sie in seiner Struktur auf.
Die spaghettiförmige Borstenstruktur dieser Matte fängt ein und versteckt Schmutz, Feuchtigkeit...
Magisch : ein Teppich, der den Schmutz verschwinden sieht. Zur Reinigung genügt ein Wasserstrahl und der gesamte Schmutz verschwindet in wenigen Sekunden!
Lässt sich einfach überschneiden, um z.B. mit dem Modell Ihrer alten Automatte, ein neues Matte-Set oder auch Heimeingangsmatten zu kreieren.
Diese Matte ist so weich und angenehm. Die starren Spitzen unter der Matte erlaubt diese rutschfest zu sein.
Verwendungsideen : Autoinnenmatte, Autokofferraummatte, Türmatte, Aufbewahrungsort für Hund/Katze, Streuausstieg, Ausstieg aus dem Pool, Zelt...
Sehr einfache Reinigung durch Saugen, Wasserstrahl oder ganz einfaches Schlagen der Matte
Material : PVC anthrazit grau schwarz
Abmessungen : 1 m x 1,20 m - Dicke 13 mm
Intensive Anwendung : Hohe Verschleißfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung

B 520 P tapis de 1 x 1,20 m

B 521 V tapis de 1,20 x 4 m

Tapis de Coffre de Voiture

CAR BOOT MAT | KOFFERRAUMMATTE

#DIY





Mousse de polypropylène expansée très haute densité.
4 grands rebords (hauteur 7 cm) avec soufflets permettant de s'adapter aux dimensions de presque tous les coffres avec seulement 3 références.
Liste d'affectation de plus de 450 véhicules.

Very high density expanded polypropylene foam.
4 large edges (height 7 cm) with gussets to fit the dimensions of most car boots with only 3 models.
Fitting list of more them 450 vehicles.

Schaumstoff aus hochdichtem expandiertem Polypropylen.
4 hohe Ränder (Höhe 7 cm) mit Faltenbälgen zur Anpassung an die Abmessungen fast aller Kofferräume mit nur 3 Artikelnummern.
anpassungsliste von mehr als 450 Fahrzeuge.












A 076 V	A 077 V	A 078 V
60x95 cm	75x100 cm	90x100 cm

PATENTED P | MODELE DEPOSE R | Ep. 5 mm | 7 cm









Mousse de protection de portière universelle

Jaune et noire.

Universal door protection foam

Yellow and black.

Schaumstoffmatte zum universellen schutz von fahrzeugtüren

Gelb/schwarz.


A 087 S1
50x25x2,5 cm x1


A 087 S2
50x25x2,5 cm x2

A 087 S80
80x25x2,5 cm x1

A 087 S120
120x25x2,5 cm x1







Mousse de protection de carrosserie lamellée

30 x 20 x 1 cm. Jaune et noire. Mousse coupée en lamelles pour épouser tout type d'arêtes.

Slatted bodywork protection foam


30 x 20 x 1 cm. Yellow and black. Scored foam strips adapt to shape of surface.


Lamellierter schaumstoff zum schutz der karosserie

30 x 20 x 1 cm. Gelb/schwarz. In Lamellen geschnittener Schaumstoff passt sich Kanten jeder Art an.

A 097 S2







Mousse de protection de carrosserie spéciale pare-choc

Grosse épaisseur. 50 x 7 x 3 cm. La paire. Jaune et noire.


Special impact-absorbing bodywork protection foam

Thick – 50 x 7 x 3 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoff zum schutz der karosserie, speziell für stossfänger


Extra dick – 50 x 7 x 3 cm. 2 Stück. Gelb/schwarz.

A 089 S2









Mousse de protection de carrosserie grande longueur

100 x 15 x 1 cm. La paire. Jaune et noire ou tout noir.

"Extra long" bodywork protection foam


100 x 15 x 1 cm. Sold in pairs – Yellow and black or black.

Schaumstoff zum schutz der karosserie, extra lang

100 x 15 x 1 cm. 2 Stück. Gelb/schwarz oder schwarz.

A 096 S2JA **A 096 S2NO**







Mousse de protection murale XXL

100 x 150 x 1 cm.
Jaune et noir.

Wall foam protector XXL


100 x 150 x 1cm.
Yellow and black.

Wandschutz XXL

100 x 150 x 1 cm.
Gelb und Schwarz.

A 096 RLXJA







Mousse de protection d'angle XXL

Jaune et noir.

Foam corner protector XXL

Yellow and black.

Eckenschutz XXL

Gelb und Schwarz.


A 099 S
50x12,5x12,5x2,5 cm

A 099 S 80
80x12,5x12,5x2,5 cm

A 099 S 120
120x12,5x12,5x2,5 cm











Mousse de protection murale «grande largeur»

200 x 20 x 0,5 cm.

Wall foam protector «big length»


200 x 20 x 0,5 cm.

Wandschutz «Lang»



200 x 20 x 0,5 cm.


A 103 PBR















Mousse de protection "Universel"

Multi forme : angle ou à plat ou en deux parties sectionnables.

Protection foam "Universal"


Multi-shape: angle or flat or in two detachable sections.

Schutzschaumstoff "Universell"

Mehrformig: Ecken, Flächen oder zwei trennbare Teile.

A 120 S





Boudin d'angle

Se fixe sur tous les angles pouvant blesser.
Autocollant double face.

Angle torus

Mounted on angles to protect against injury.
Double-sided self-adhesive.

Kantenpolster

Kann an allen Kanten angebracht werden, die Verletzungen verursachen könnten.
Doppelseitig selbsthaftend.

A 121 S



Rouleau adhésif

Jaune et noir.
33 m x 50 mm.

Marking tape

Black and yellow.
33 m x 50 mm.

B 798 V J N



Rouleau adhésif antidérapant

Jaune et noir.
5 m x 50 mm.

Anti-slip marking tape

Black and yellow.
5 m x 50 mm.

B 794 V J N







Agenouilloir

Mousse haute densité : 92 kg/m³.
Avec poignée.

Kneeling cushion

High density foam 92 kg/m³.
Pre-scored hand hole.

Knieschutzmatte

Hohe Densität: 92 kg/m³.
Mit Tragegriff.

J 035 O MARRON









Plateau de protection de sol

Protège de la boue, neige, eau...
Pour les animaux : évite les projections.

Floor protection tray


Protects the floor from mud, snow, water…
Pet bowl: also ideal to prevent floor from spills.


Schmutzfangablage

Ideal zum Abstellen von schmutzigen Schuhen, Stiefeln…
Ideal auch für Fressnäpfe.

B 514 V









Câle de roue

Permet de stationner votre véhicule toujours au même endroit. Adhésif double face pour la fixer au sol.

Wheel chock

Helps you to always park in the same place.
Double-sided adhesive for fixing to the ground.

Radkeil

Ermöglicht Ihnen, Ihr Fahrzeug immer an derselben Stelle zu parken. Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung auf dem Boden.

A 086 F

Plateaux Tournants

Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc... Stratifié hêtre naturel, bambou, acier, verre, etc.

Turntable


For flowerpot, loudspeaker, etc. Natural laminated beech, bamboo, steel, glass.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw. Kunstplatte Buche Dekor, Bambus, Stahl, Glas.

Composition possible du présentoir.
Capacité : 60 plateaux maxi.
Réf. P073









Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
Stratifié hêtre naturel 16 mm.

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
Natural beech laminate 16 mm.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
Buche natur Dekor 16 mm.

B 730 VHE
∅ 30 cm

B 732 VHE
35x35 cm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | 360°





Plateau tournant stratifié

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B737VHE** : Stratifié hêtre - Rond ø 30 cm.*
***B738VHE** : Stratifié hêtre - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B737VHE**: Beech laminate - Round ø 30 cm.*
***B738VHE**: Beech laminate - Square 30 x 30 cm.*

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B737VHE**: Buchedekor - Rund ø 30 cm.*
***B738VHE**: Buchedekor - Quadrat 30 x 30 cm.*

B 737 VHE B 738 VHE

MAX 50 kg | 360°





Plateau tournant bambou

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B735VBA** : Bambou massif bicolore - Rond ø 30 cm.*
***B736VBA** : Bambou massif - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B735VBA**: Solid bamboo - Round ø 30 cm.*
***B736VBA**: Solid bamboo - Square 30 x 30 cm.*


Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B735VBA**: Massiv Bambus - Rund ø 30 cm.*
***B736VBA**: Massiv Bambus - Quadrat 30 x 30 cm.*

B 735 VBA B 736 VBA

MAX 80 kg | 360°





Plateau tournant métal

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
***B743VFI** : Fil d'acier chromé - Rond ø 30 cm.*
***B744VFI** : Fil d'acier chromé - Carré 30 x 30 cm.*

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
***B743VFI**: Chromed steel thread - Round ø 30 cm.*
***B744VFI**: Chromed steel thread - Square 30 x 30 cm.*

Drehplatte


Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
***B743VFI**: Verchromter Stahldraht - Rund ø 30 cm.*
***B744VFI**: Verchromter Stahldraht - Quadrat 30 x 30 cm.*


B 743 VFI B 744 VFI

MAX 80 kg | 360°

Les **Range Bouteilles**







Casier Bouteilles

Vin champagne, Eau.
Isolant thermique. Hygrométrique.
Protège de la lumière. Anti vibration.
Gain de place maximum.


Wine rack


Wine, Champagne, Water.
Thermal insulation. Hydrometric.
Protects from light. Anti-vibration.
Stackable to gain maximum space.

Drehplatte

Wein, Champagne, Wasser.
Wärme-, Licht-, Schwingung- und Feuchte Dämmung.

B 229 V | x15











Range 7 bouteilles polypropylène

Fourni avec emplacement pour écrire le château et le millésime.
Record de bouteilles rangées au m², soit 106 bouteilles.
Fixation murale possible. Empilable à l'infini.

7 bottle stackable polypropylene wine rack

Complete with tab to write origin and vintage.
Exceptional capacity per square metre: 106 bottles.
Wall mountable. Endless stacking up.

Polypropylen-Flaschenregal (7 flaschen)

Komplett mit Etikettenhalter zum Eintragen von Weingut und Jahrgang.
Hervorragende Aufnahmekapazität: 106 Flaschen pro m² !
Wandmontage möglich. Unendlich erweiterbar.

B 232 V | 5 YEAR GUARANTEE | x7

#DIY





Casier bouteilles compact

Peuvent se ranger l'un dans l'autre pour gagner du volume.
Vin, champagne, eau.
Isolant thermique. Hygrométrique. Protège de la lumière.
Antivibration. Gain de place maximum.

Compact bottle rack

Products can fit into each other: space saving storage.
Wine, Champagne, Water.
Thermal insulation. Hydrometric. Protects from light.
Anti-vibration. Stackable to gain maximum space.

Flaschenwürfel - Kompakt

Platzsparend: können ineinander gesteckt werden.
Wein, Champagne, Wasser.
Wärme-, Licht-, Schwingung- und Feuchte Dämmung.

B 229 V3




Lot de 3x3
= 9 bouteilles



Box carton (1 m³)
= 486 bouteilles





Range 3 bouteilles - Multi usages

Pour 3 bouteilles de largeur maximum de 95 mm.
Permet de pouvoir stocker ses bouteilles chez soi, en les préservant des températures trop froides ou trop chaudes.
Il est possible d'empiler plusieurs range-bouteilles, jusqu'à 1m70 de hauteur.
Ce produit est aussi intéressant lorsque vous voulez transporter vos bouteilles, que ce soit dans un coffre de voiture ou à la main.
Matière : polystyrène
Dimension : 30 x 34 x HT 13 cm







Multi-purpose Bottle Rack - For 3 bottles


To store 3 bottles with a maximum width of 95mm
Allows to store your bottles at home, preserving them from hot and cold temperatures
Possible to stack several bottle racks up to 1,70m in height
This bottle rack is easy to take anywhere !
Ideal to keep in your car boot
Material: polystyrene
Dimensions : 30 x 34 x Height 13 cm

Mehrzweck Flaschenkasten Für 3 Flaschen

Für 3 Flaschen maxi Breite von 95 mm.
Ermöglicht die Aufbewahrung der Flaschen zu Hause, damit sie nicht zu kalt oder zu heiss werden.
Stapelbar bis 1,70m Höhe.
Ideal zum Transport Ihrer Flaschen in einem Kofferraum oder in der Hand.
Material : polystyrol
Abmessungen : 30 x 34 x Höhe 13 cm


B 228 V











Isolant trappe d'escalier escamotable

Permet d'isoler parfaitement tout type d'escalier escamotable. Fabriqué en mousse isolante aluminisée épaisseur 8 mm. Economie d'énergie, les trappes d'escalier étant une source de déperdition de chaleur importante. Isolant 5 épaisseurs composé de 2 films bulles (diam. 10 mm) d'air étanche thermolié entre 3 feuilles aluminium réflectives. Classification M1. Fermeture et ouverture par "fermeture éclair". Se fixe à l'intérieur du grenier. Coefficient d'isolation : 1.77 m² k/w soit l'équivalent d'une couche de laine de verre de 60 mm.

Retracting staircase hatch insulator

Perfect insulation for any type of retracting staircase. In aluminized insulating foam, 8 mm thick. Saves energy as staircase hatches are a major source of heat loss. 5 insulator thicknesses, comprising 2 sealed air bubble (dia. 10 mm) films, heat bonded between 3 sheets of reflective aluminium. Category M1. Zip fastener closing and opening. Installed in the loft. Insulation coefficient: 1.77 m² K/W, i.e. the equivalent of a layer of glass wool, 60 mm thick.

Bodentreppendämmstoff

Zur perfekten Dämmung von Bodentreppen jeder Art. Herstellungsmaterial: 8 mm dicker Alu-Isolierschaumstoff. Energiesparend - Bodentreppen sind eine wichtige Quelle von Wärmeverlusten. Dämmstoff mit 5 Dicken, wasserdicht, aus 2 Luftpolsterfolien (Durchm.10 mm), thermisch gebunden zwischen 3 reflektiven Aluminiumfolien. Einstufung M1. Verschluss und Öffnung mit „Reißverschluss". Im Inneren des Dachbodens anzubringen. Isolierkoeffizient: 1.77 m² k/w, d.h. gleichwertig mit einer 60 mm dicken Schicht Glaswolle.

B 509 S










Isolant « bas de porte »

Protège des courant d'air - froid- chaud (salle climatisée) - bruit - poussière - odeur - insectes rampants.


Door draught stopper


Protects against draughts - cold/heat (air-conditioned room) - noise - dust - odours - crawling insects.

Zugluftstopper

Schûtzt vor: Zugluft - Kälte/Hitze (Räume mit Klimaanlagen) - Lärm - Staub - Gerüchen - Kriechenden Insekten.

B 519 S | MARRON | BLANC | GRIS














Isolant radiateur / porte de garage

Mousse isolante bicouche pour radiateur.
Réfléchit + de 90% de la chaleur émise par le radiateur et empêche la chauffe inutile du mur surtout si celui-ci est mal isolé. Vous réduirez fortement le gaspillage d'énergie !
Fixez les bandes à l'aide d'adhésif double face (non fourni) sur la face blanche (côté mur)
Glissez la mousse derrière le radiateur avec la face aluminium dirigée vers celui-ci.
Matière mousse de polyéthylène + film aluminium en polyester.

Insulation Foam

Double-layer insulating foam for radiator.
Reduces heat loss from radiators (by up to 90%) and prevents unnecessary wall heat, especially if this last one is poorly insulated. Easy way to reduce Energy Waste !
Use double-sided tape (not supplied) on the white side (wall side) to fix the strips on the wall.
Slide the foam behind the radiator with the aluminum side facing it.
Polyethylene foam material + polyester aluminum film.

Isolator für Radiator-Garagentür

Zweischichtiger Isolierschaum für Radiator.
Reflektiert mehr als 90% der vom Radiator abgegebenen Wärme und verhindert unnötiges Heizen der Wand - vor allem, wenn diese nicht gut isoliert ist. Erhebliche Verringerung der Energieverschwendung !!
Befestigen Sie die Streifen mit doppelseitigem Klebstoff (nicht mitgeliefert) auf der weissen Seite (Wandseite)
Gleiten Sie den Schaumstoff hinter den Radiator mit der Aluminiumseite auf diesen.
Material : Polyethylenschaum + Aluminiumfilm aus Polyester

B 510 S **Isolant éco** *50×250 cm= 1.25 m² - Ep. 2 mm - R = 0,044 m² k/w*

B 510 SPR **Isolant premium** *60×250 cm= 1.50 m² - Ep. 3 mm R = 0,066 m² k/w*



Crédences

Tôle inox ou peinte.
Idéale dans la cuisine. Ne craint pas la chaleur, l'humidité, la corrosion. Facile d'entretien.
Utilisable aussi en pèle-mêle.

Splashbacks

Stainless steel or lacquer paint.
Great for the kitchen. Heat resistant. Easy cleaning.
Other possible use: memo board.

Schutzplatte

Edelstahl- oder lackiertes Blech.
Ideal in der Küche. Hitzebeständig. Einfache Wartung.
Kann auch als Memoboard benutzt werden.



B 534 50x60 | B 535 50x90 | B 536 30x60 | B 537 45x90

B 532 60x65 | B 533 90x65

















Pouf de rangement

Coloris naturel.
Très résistant.

Storage pouffe

Natural linen colour.
Durable.

Pouf-Behälter

Naturalfarbe.
Haltbar.

B 869 S
54 litres

MAX 100 kg









Housse de rangement tissu imprimé

Tissu polyester 300 deniers, épaisseur 0,35 mm.
2 fermetures éclair.

Fabric clothing storage organizer

300 D polyester fabric, 0,35 mm thick.
2 zippers.

Kleideraufbewahrungsbox

300 D Polyesterstoff - 0,35 mm Dicke.
2 Reißverschlüsse.

B 868

MARRON FONCÉ

*B868S23 - **23 Litres** : 39x29x20 cm*
*B868S44 - **44 Litres** : 50x40x22 cm*
*B868S56 - **56 Litres** : 55x40x28 cm*













Texti compact **Housse Aspirable**



Housse aspirable

Epaisseur 70 microns.
Composition PET : 25% + PE 75%.
Valve universelle compatible avec tous les aspirateurs.

Vacuum storage bag

Thickness 70 microns.
Composition PET: 25% + PE: 75%.
Universal valve compatible with all types of vacuum cleaners.

Vakuum Aufbewahrungsbeutel

Dicke 70 Mikron.
Zusammensetzung: PET: 25% + PE: 75%.
Für jeden Staubsaugertyp passendes Universalventil.



Modèle plat
Flat model
Flaches modell




B 860 S
50x70 cm

B 861 S
70x100 cm

B 862 S
80x120 cm



Modèle cube
Cube-shaped model
Würfelförmiges Modell



B 863 S106
50x85xH25 cm
106 L

B 863 S235
70x105xH32 cm
235 L

B 863 S435
90x110xH44 cm
435 L






Modèle sur cintre
Hanging model
Modell mit Aufhänger



B 864 S
105x70 cm

B 865 S
145x70 cm









Modèle valise tissu avec housse aspirante

B 866 S
Valise :
50 x 60 x H 15 cm - 45 L
Housse :
70 x 105 x H 32 cm - 235 L

B 867 S
Valise :
50 x 60 x H 27 cm - 81 L
Housse :
70 x 105 x H 44 cm - 435 L

Carry case with vacuum bag

B 866 S
Case:
50 x 60 x H 15 cm - 45 L
Bag:
70 x 105 x H 32 cm - 235 L


B 867 S
Case:
50 x 60 x H 27 cm - 81 L
Bag:
70 x 105 x H 44 cm - 435 L

Modell mit stofftasche

B 866 S
Stofftasche:
50 x 60 x H 15 cm - 45 L
Vakuumbeutel:
70 x 105 x H 32 cm - 235 L

B 867 S
Stofftasche:
50 x 60 x H 27 cm - 81 L
Vakuumbeutel:
70 x 105 x H 44 cm - 435 L

Portemanteaux COAT RACK | KLEIDERHAKENLEISTE



3,50 m



B 076



B 074



B 072



B 075



B 070



B 073



B 069

Portemanteaux = style

Une gamme complète en 3 essences de bois différentes : finition, Acajou (réf : AC), Sapin (réf : SA), Blanc (réf : BC).
4 supports différents : 6,4,2 crochets et un porte-clés et serviettes à 4 crochets.
3 types de crochets : en blister par 2 pièces.
- Simple : B069B2
- Double vertical : B070B2
- Double horizontal : B073B2
- Couleurs : Blanc (BC) - doré (DO) - chrome (CH).


Coat rack

Complete range in 3 different wood finishes: fir (ref. SA), mahogany (ref. AC), white (ref. BC).
4 models: coat rack, 2, 4 and 6 hooks, key and towel rack with 4 hooks.
3 hook models: 2 units per blisterpack.
- Single: B069B2
- Double vertical: B070 B2
- Double horizontal: B073B2
- Colours: white (BC) - golden (DO) - chrome (CH).

Kleiderhaken

Eine vollständige Serie wird in 3 verschiedenen Holzarten Fertigstellung angeboten: Tanne (Art. SA), Mahagoni (Art. AC), Weiß (Art. BC). 4 modelle: 2-4 oder 6 Haken. Schlüssel- bzw. Handtuchhakenleiste, mit 4 Haken.
3 Haken Modelle: erhältlich in 2-er Pack.
- Einfach: B069B2
- Doppel Vertical: B070B2
- Doppel Horizontal: B073B2.
- Farben: Weiß (BC) - Gold (DO) - Chrom (CH).

5 YEAR GUARANTEE



Gamme tube & métal à visser

La chaleur du bois et la pureté des lignes en tube métallique.
2 coloris blanc et aluminium.
***B710V** 4 crochets long. 13 cm. **B712V** 10 crochets long. 58 cm.*


Wood & metal coat rack range

The warmth of wood and the purity of metal tube.
Two colours: white and aluminium.
***B710V**, four hooks, length 13 cm. **B712V,** ten hooks, length 58 cm.*

Kleiderhaken zum Verschrauben, Holz- und Metallausführung

Die Wärme des Holzes und die klaren Linien des Metalls, weiß oder aluminiumfarbig.
***B710V**: 4 Holzhaken, 13 cm. **B712V**: 10 Holzhaken, 58 cm.*

B 710 V B 712 V 5 YEAR GUARANTEE | ALU BLANC



Portemanteaux gamme tube

Grande capacité, idéal garage, cellier : manteau, anorak, parka. Ø 10 mm.

Coat rack

Large capacity, ideal garage, cellar. Ø 10 mm.

Kleiderhaken

Ideal für Garage und Keller, Rohrgestelldurchmesser 10 mm, Länge 56 cm, 8 Haken und 4 Bögen.

B 221 B 222 B 223 B 224 BLANC




Portemanteaux 6 têtes

Coat rack 6 heads

Kleiderhaken 6 Holzhaken

B 721 V ALU BLANC









Portemanteaux "Collège" 10 patères (20 têtes)

Longueur 145 cm. Grande capacité. 4 couleurs : blanc, rouge, jaune, bleu.

"College" coat rack 10 coat hooks (20 heads)

Height 145 cm. High capacity. 4 colours: white, red, yellow, blue.

Kleiderhaken "College"

20 Haken und 10 Bögen, Länge 145 cm. Farbe: Weiß, Rot, Gelb und Blau.

B 230



Portant 2 étages

Hauteur 2 m x 1 m + 2 extensions de 30 cm + 4 roulettes.

2 level garment rail

Height 2 m x 1 m + 2 extensions of 30 cm + 4 casters.

Kleiderständer 2 Kleiderstangen

Höhe 2 m x 1 m + 2 Ausdehnungen von 30 cm + mit Rollen.

B 180 C

ALU





Portant 1 étage

Hauteur 1,5 m x 1 m + 2 extensions de 30 cm + 4 roulettes.

1 level garment rail

Height 1,5 m x 1 m + 2 extensions of 30 cm + 4 casters.

Kleiderständer

Höhe 1,5 m, Länge 1 m + 2 Ausdehnungen von 30 cm + mit Rollen.


B 181 C


MAX 120 kg


ALU













Portemanteaux bois éco
Eco wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.

B 815 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois plat
Flat wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.

B 816 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois mouluré
Molding wood coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.

B 817 HÊTRE BLANC



Portemanteaux bois bambou
Bamboo style coat rack
Holz- Kleiderhaken

1, 2, 3, 4 têtes. 1, 2, 3, 4 heads. 1, 2, 3 oder 4 Haken.


B 818 HÊTRE



Portemanteaux bois extensible
Extendable wooden coat rack
Holz- Kleiderhaken

7 têtes. 7 heads. 7 Haken, ausziehbar.

B 819 HÊTRE BLANC



Porte clés multifonctions

Mémo aimanté + boite de rangement téléphone, papier, stylos + 4 crochets pour les trousseaux de clés.

Multipurpose key rack

Magnetic memo board + accessory holder (mobile, paper, pen) + 4 key hooks.

Mehrzweck-Schlüsselleiste

Magnetischer Memo-Clip + Box für Telefon, Papier, Kulis + 4 Haken für Schlüsselbunde.

B 723 P

INOX



Portemanteaux bambou

Bombé avec crochets rabattables. Crochets nickelés.
Existe en : 2 crochets : 21 cm - 3 crochets : 31 cm - 4 crochets.


Bamboo coat hanger

Rounded shape with nickel finish folding hooks.
Available: 2 hooks: 21 cm - 3 hooks: 31 cm - 4 hooks: 42 cm.

Bambus-Garderobe

Konvex, mit vernickelten Klapphaken.
Modelle: 2 Haken: 21 cm - 3 Haken: 31 cm - 4 Haken: 42 cm.

B 850



Portemanteaux en bois exotique

Carré avec crochets rabattables. Crochets nickelés. Existe en : 2 crochets : 20 cm - 3 crochets : 30 cm - 4 crochets : 40 cm.

Hardwood coat hanger

Square shape with nickel finish folding hooks.
Available: 2 hooks: 20 cm - 3 hooks: 30 cm - 4 hooks: 40 cm.

Garderobe aus exotischem Holz

Viereckig, mit vernickelten Klapphaken.
Modelle: 2 Haken: 20 cm - 3 Haken: 30 cm - 4 Haken: 40 cm.

B 851



Portemanteaux de porte

4 crochets nickel sur support hevea.

Door coat rack

4 nickel finish hooks on rubber wood.


Türgarderobenhaken


4 vernickelte Haken auf einer Hevea-Platte.

B 853 V4











Portemanteaux de porte

SANS VISSAGE

Vous aviez de la place et vous ne le saviez pas.
Fixation instantanée sans clou ni vis. Convient à tout type de portes, ne gêne pas son fonctionnement.
Coloris : blanc ou nickel mat - tête en bois massif hêtre.
***B705Q** : Modèle 10 têtes, long. 58 cm. Idéal comme vestiaire.*
***B702Q** : Modèle 4 têtes, long. 14 cm. Idéal chambre, entrée, WC.*
***B703Q** : Modèle Spécial pour les cintres, long. 15 cm.*
***B701Q** : Modèle 6 têtes, long. 40 cm.*
***B709V** : Modèle 1 tête (droit).*
***B713V** : Modèle 1 tête (en V).*
***B714V** : Modèle 5 têtes, long. 50 cm.*

Door coat rack

NO SCREWS NEEDED

You have space and you didn't know it!
Instantaneously fixed without nails or screws. Suitable for all types of doors. Does not hinder door movement.
Colours: white or aluminium, solid beech peg.
***B705Q**: Model with ten pegs, length 58 cm. Ideal as cloakroom.*
***B702Q**: Model with four pegs, length 14 cm. Ideal for bedrooms, entrance halls, WC.*
***B703Q**: Special model for coat hangers, length 15 cm.*
***B701Q**: Model with six pegs, length 40 cm.*
***B709V**: Model with one peg.*
***B713V**: Model with one peg.*
***B714V**: Model with five pegs, length 50 cm.*

Tür-kleiderhaken

OHNE VERSCHRAUBUNG

Sie haben Platz, ohne es zu wissen.
Befestigung ohne Schrauben, passend für jeder Tür, weiß- oder aluminiumfarbig, Buchenholzkugeln.
Farben: Weiß oder Aluminium - Kugel aus echtem Buchenholz.
***B705Q**: Modell 10 Kugeln, Länge 58 cm. Ideal als Garderobe.*
***B702Q**: Modell 4 Kugeln, Länge 14 cm. Ideal für Schlafzimmer, Dielen, WC.*
***B703Q**: 10 Holzkugeln, 15 cm.*
***B701Q**: 6 Holzkugeln, 40 cm.*
***B709V**: 1 Holzkugel.*
***B713V**: 1 Holzkugel.*
***B714V**: 5 Holzkugeln, 50 cm.*

B 705 Q B 701 Q B 702 Q B 703 Q
B 709 V B 713 V B 714 V

ALU BLANC



Portemanteaux extensible 6 têtes

Boules wengé - transparentes, blanches et bleues - porcelaine blanche.

Extendable coat rack - 6 heads

Wenge knobs - blue and white plastic knobs - white china knobs.

Türgarderobe 6 Kugeln

Ausziehbar.

B 719 Q

BLANC WENGÉ TRANSPARENT BLEU



Portemanteaux de porte “family”

6 patères. Coloris : Nickelé.
Largeur : 32 x 30 cm.

“Family” door coat hanger

6 hooks. Colour: nickel.
Width: 32 x 30 cm.

Tür-Garderobenhaken “Family”

6 Haken. Farbe: Nickel.
Breite: 32 x 30 cm.

B 722 Q




Portemanteaux en pléxi

***B820V1TR** : 1 tête - Longueur 10 cm.*
***B8020V2TR** : 2 têtes - Longueur 23 cm.*
***B8020V3TR** : 3 têtes - Longueur 36 cm.*
***B8020V4TR** : 4 têtes - Longueur 49 cm.*

Plexiglass coat hanger

***B20VITR** 1 peg - Length 10 cm.*
***B20V2TR** 2 pegs - Length 23 cm.*
***B20V3TR** 3 pegs - Length 36 cm.*
***B20V4TR** 4 pegs - Length 49 cm.*

B 820 V1TR B 820 V2TR B 820 V3TR B 820 V4TR




Patère double

Acier laqué noir mat.
Boules porcelaine Delphes.
Haut. : 20 cm.

Double coat hook

Matt black lacquered steel.
Delft porcelain balls.
Height: 20 cm.

B 834 V



Patère double

Noir mat avec boule porcelaine.


Double coat hook

Matt black with porcelain ball.

Doppelter kleiderhaken

Matt schwarz mit Porzellankugel.

B 842 V



Patère double

Coloris rouille avec boule porcelaine.


Double coat hook

Rust colour with porcelain ball.

Doppelter kleiderhaken

Rostfarben mit Porzellankugel.

B 843 V



Patère double

Noir mat avec boule porcelaine à pois noirs.

Double coat hook

Matt black with porcelain ball with black spots.

Doppelter kleiderhaken

Matt schwarz mit Porzellankugel mit schwarzen Punkten.

B 832 V



Portemanteau tablette chêne massif

Long. : 63 cm - Haut. : 29 cm. 5 patères inox.
Tablette en tube inox 63 x 32 cm.

Solid oak coat rack shelf

Length: 63 cm. Height: 29 cm – 5 stainless steel coat hooks.
Stainless steel tube shelf, 63 x 32 cm.

Wandgarderobe aus massiver eiche mit hutablage

Länge: 63 cm. Höhe: 29 cm. 5 Edelstahlhaken.
Hutablage aus Edelstahlrohr 63 x 32 cm.

B 727 V




Portemanteaux chêne patères inox

Oak coat rack and stainless steel hooks

Garderobenleiste aus eiche mit edelstahlhaken

B 728 V5 B 728 V3 B 728 V2



Portemanteau chêne 13 patères inox

Patères pivotantes pour optimisation du rangement des manteaux.

Oak coat rack, 13 stainless steel hooks

Pivoting hooks for optimum coat storage.

Wandgarderobe aus eiche mit 13 edelstahlhaken

Drehbare Haken für optimierte Mantelaufhängung.

B 846 V



Portemanteau bois et porcelaine

Platine en sapin verni coco et double patère en porcelaine.
3 têtes - 49 cm. 2 têtes - 30 cm. 1 tête - 15 cm.

Wood and porcelain coat rack

Base in coconut varnished pine with double porcelain hooks.
3 hooks: 49 cm. 2 hooks: 30 cm. 1 hook: 15 cm.

B 854 V3 B 854 V2 B 854 V1






Portemanteaux champignon

Mushroom coat hangers

Garderobenknöpfe

B 729 V

ROUGE | BLANC | NOIR



Portemanteaux métal "professionnel"

Qualité premium avec double crochet par patère.

"Professional" metal coat hangers

Premium quality with dual hooks per hanger.

„Professionelle" Garderobenhaken aus Metall

Premium-Qualität mit jeweils doppeltem Haken.

B 220 V

BLANC | CHROMÉ











Portemanteaux ventouse

9,5 x 6,2 x 5 cm. Ventouse ø 6 cm.

Suction hanger

9,5 x 6,2 x 5 cm. Suction pad ø 6 cm.

Saughaken

9,5 x 6,2 x 5 cm. Saugnapf ø 6 cm.

B 845

ORANGE | BLANC | NOIR

B 849

VERT ANIS | ROSE | BLEU CLAIR

B 848

BLANC | NOIR | GRIS | ORANGE | FUSCHIA

Equerres Crocodile


SHELFIT BRACKETS | VERSTELLBARE REGALHALTER



BLANC | NOIR | CHROMÉ | CUIVRE | NICKELÉ MAT

B 087 K2 Cristal

MAX 10 kg






BLANC | NOIR | DORÉ | CHROMÉ | GRIS | CUIVRE | NICKELÉ MAT

B 088 K2 Classique

MAX 25 kg






BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT

B 098 K2 Jumbo

MAX 30 kg






BLANC | DORÉ | CHROMÉ | NICKELÉ MAT | NOIR

B 081 K Toucan

MAX 60 kg





Equerre crocodile "cube"


Nickelé.

Cube bracket

Nickel plated.

Regalhalter "cube"

Vernickelt.



B 090 K2

MAX 20 kg | BLANC | NOIR | NICKELÉ MAT




Equerre crocodile "latérale"

Nickelé.

Lateral bracket

Nickel plated.



B 097 K2

MAX 5 kg | BLANC | DORÉ | NICKELÉ MAT



Taquet de vitrine


Vendu par 4 - épaisseur de 0 à 10 mm.

Bracket for glass shelf

Sold by 4 - thickness: 0 to 10 mm.

Glasregalhalter

Erhältlich im 4-er Pack - für Vitrinenregale von 0 bis 10 mm.




B 085 B

MAX 10 kg | BLANC | NOIR | DORÉ | NICKELÉ MAT | CHROMÉ



Equerre simple ronde spécial verre

Nickelé mât.




B 905 K2 CH
B 905 K2 NI

MAX 5 kg | NICKELÉ MAT | CHROMÉ



Equerre fut


Nickelé mât.




B 909 K2 NI
B 909 K2 NO

MAX 10 kg | NICKELÉ MAT | NOIR







Equerre rabattable

Modèle extra plat - Système à poussoir - coloris gris et blanc.


Folding bracket

Extra flat model - Pushrod system.

Klappwinkel

Extraflache Ausführung - Einrastsystem.

B 079 K2GR





Equerre express

Permet de fixer une tablette par un juste cliquage dans 2 petites équerres. Très discrètes. Existe en 5 mm (B205) : spécial tablette verre ; et en 16 (B216) et 18 (B218) mm : tablette bois.


Express brackets


The shelf is fixed just by clicking in two small brackets. Very discreet. Available in 5 mm (B205): special glass shelf. Also in 16 mm (B216) and 18 mm (B218): wooden shelf.


Regalhalter

2 Träger zur schnellen Befestigung eines Regals - einfach einklicken. Sehr diskret. Größe 5 mm (B205): speziell für Glasplatten ; auch 16 (B216) und 18 (B218) mm: für Holzplatten.









B 205



B 218





Chiffre de maison "Email"

Garantie 10 ans
Dimension 5,6 x 12 cm de haut
Métal emaillé

House Figure

Enamel House figure
10 year warranty
Dimension 5,6 cm x Height 12 cm

Hausnummer

Hausnummer "Emaille"
10 Jahre Garantie
Abmessungen 5,6 x 12 cm hoch
Metall emailliert

N000Q À N011Q






B 920 VHE 15
B 920 VHE 20
B 920 VHE 25
B 920 VHE 30

MAX 20 kg

Equerre moderne hêtre brut
Oak coat rack, 13 stainless steel hooks
"Modern" regalhalter rohes buchenholz

150x100 mm - 200x125 mm - 200x150 mm - 300x200 mm.




28x16 mm
B 921 VHE 10
B 921 VHE 15
B 921 VHE 20
B 921 VHE 25

MAX 20 kg

Equerre multipli hêtre brut
Multipli shelving bracket raw pine
"Multipli" regalhalter rohes Buchenholz

150x100 mm - 150x200 mm - 200x250 mm - 250x300 mm.



B 923 VPI 17
B 923 VPI 23
B 923 VPI 28

MAX 5 kg

Equerre Oslo pin brut
"Oslo" shelving bracket-raw pine
"Oslo" regalhalter - rohes kiefernholz

170x230 mm - 230x280 mm - 280x320 mm.



B 924 VPI 17
B 924 VPI 23
B 924 VPI 28
B 924 VPI 32

MAX 30 kg

Equerre Oslo pin brut
"Oslo" shelving bracket-raw pine
"Oslo" regalhalter - rohes kiefernholz

170x230 mm - 230x280 mm - 280x320 mm - 320x390 mm.



B 925 VPI 15
B 925 VPI 20
B 925 VPI 25

MAX 30 kg

Equerre volute déco pin brut
"Volute déco" shelving bracket - raw
"Volute déco"- rohes kiefernholz

150x150 mm - 200x200 mm - 250x250 mm.




B 926 VPI 165
B 926 VPI 250


MAX 20 kg


Equerre Roma pin brut
"Roma" shelving bracket - raw pine
"Roma" regalhalter - rohes kiefernholz


165x95 mm - 250x135 mm.


Tablettes **Verre** GLASS SHELVES | GLASPLATTEN























Tablettes verre "securit" 5 mm

2 couleurs : F : clair - FSA : sablé naturel.
7 modèles de 40 à 80 cm et profondeur 15 cm.

Glass shelves

2 colours: F: clear - FSA: natural frosted.
7 models from 40 to 80 cm and depth 15 cm.

Glasplatten

2 Farben: F: hell - FSA: Natur gefrostet.
7 Modelle von 40 bis 80 cm und Tiefe 15 cm.

B 152 F 15x40 cm	B 148 F 15x60 cm	B 149 F 15x80 cm	B 156 F 15x40 cm	B 150 F 15x60 cm
B 151 F 15x80 cm	B 166 F 16x58 cm	B 160 F 25x25 cm	B 162 F 35x35 cm	

MAX 30 kg | VERRE ANTI-CHOC | VERRE SECURIT | SABLÉ FSA | F TRANSPARENT



Tablette corniche

Coloris : blanc.
3 longueurs : 25, 61 et 91 cm.

Cornice shelf

Shades: white.
3 lengths: 25, 61 and 91 cm.

Dekor-holzregal

Farben: weiß.
3 Längen: 25, 61 und 91 cm.

B 526 FBC 25 cm | B 527 FBC 61 cm | B 528 FBC 91 cm

MAX 10 kg







Tablettes rabattables

Aggloméré hêtre 60x35 cm. Couleur : blanc.
Livrée complet avec 2 équerres rabattables.
Idéal pour gagner de la place, peut être installée partout : cuisine, hall,...


Folding mini table

Beech effect laminate 60 x 35 cm. Colors: white.
Supplied complete with 2 folding brackets. Ideal to save space, can be installed in kitchen, hall, etc.

Klappregal

Pressholz Buche 60x35 cm. Farben: Weiss.
Lieferung komplett mit 2 Klappwinkeln. Ideal um Platz zu schaffen, kann überall montiert werden: Küche, Eingangsbereich...

B 116 F



HÊTRE



Lot de 2 équerres sous lavabo blanches

Permet de porter un plan de travail, plan de toilette (lavabo) etc.
Avec un porte serviette intégré
Support équerre plan de toilette
Charge maxi 75 kg la paire
Longueur 43 x Hauteur 15 x épais. 2.5cm

Set of 2 support brackets to fix under washbasin - White

Allows you to carry a worktop, washbasin, etc.
With an integrated towel rail
Countertop bracket
Maximum load 75kg per pair
Length 43 x Height 15 x thick. 2.5cm


Set mit 2 weißen Waschtischwinkeln

Ermöglicht das Tragen von Arbeitsplatten, Waschtischen (Waschbecken) usw.
Mit einem integrierten Handtuchhalter
Eckige Halterung für einen Waschtisch
Maxi Belastung 75 kg / Paar
Länge 43 x Höhe 15 x Dicke 2,5 cm

B 100 F2BC

MAX 75 kg

tube carré 25x25 mm



Tablette bois

2 longueurs : 60 et 80 cm.
3 profondeurs : 15 / 25 / 35 cm.
2 formes : rectangulaire - bombé.
3 coloris : Blanc, Hêtre, Chêne.

Wooden plate

2 lengths: 60 and 80 cm.
3 depths: 15 / 25 / 35 cm.
2 shapes: rectangular - convex.
3 colours: White, Beech, Oak.

Holzfachboden

2 Längen: 60 und 80 cm.
3 Tiefen: 15 / 25 / 35 cm.
2 Formen: rechteckig - gewölbt.
3 Farbgebungen: Weiß, Buche, Eiche.

B 170 15x60	B 175 25x60	B 176 25x80	B 194 V 35x35
B 172 15x60	B 177 25x60	B 178 25x80	B 193 V 25x25

CHÊNE BLANC HÊTRE






Photo non contractuelle

Tablette épaisse 50 mm

2 largeurs : 80 et 120 cm.

Thick shelf 50 mm

2 widths: 80 and 120 cm.

Regal 50 mm

2 Breiten: 80 und 120 cm.

B 552 F HÊTRE







Carton décoratif & utile


Carton simple cannelure 4 mm - charge maxi 30 kg.
Avec couvercle incorporé relié à la boîte par une charnière.
Dimensions : 45 x 35 x H 35 cm = 55 litres.

Useful decorative box

4 mm single-wall cardboard box – max load 30 kg.
With flap lid.
Dimensions: 45 x 35 x H. 35 cm = 55 litres.

B 960 V

Style Baroque = STY
Décor objet utilitaire = UTI
Décor fleur = FLE



Etagères & Frises **Décoratives**

SHELVES AND DECORATION FRIEZES | REGALE UND DEKORFRISE






Décofrise

Permet très rapidement de créer une décoration très personnalisée…

- *Très rapidement : effectivement constituée en médium, cette matière se travaille et se peint en un coup de pinceau et en PVC.*
- *Décoration très personnalisée*
- *Tablette étagère : permet de faire des étagères avec des fines frises positionnées en haut ou en bas. 3 longueurs et 3 profondeurs. Le client peut la poser, frise en haut ou frise en bas.*
- *Petite frise avec 1,98 m de fines frises, vous pouvez faire des plinthes, des entourages de fenêtre, des entourages de porte, des entourages de miroir, cadre, des entourages d'étagère, table basse, console, paravent, etc…*
- *Grande frise avec 1 longueur de 1,98m de hautes frises vous pouvez faire les mêmes choses qu'avec les fines frises. ce produit est recommandé pour être fixé comme cache haut de fenêtre. Il se fixe en aplat. Frise haute à utiliser pour cacher les hauts de fenêtre.*

		Frises épaisseur 6 mm
	**L 105 V** **L 105 PVC** **L 106 V** **L 106 PVC**	Savoie 70 x 1980 mm - Medium Savoie 70 x 1980 mm - PVC Savoie 180 x 1980 mm - Medium Savoie 180 x 1980 mm - PVC
	**L 114 V** **L 114 PVC** **L 115 V** **L 115 PVC**	Caire 70 x 1980 mm - Medium Caire 70 x 1980 mm - PVC Caire 180 x 1980 mm - Medium Caire 180 x 1980 mm - PVC
	**L 119 V** **L 119 PVC** **L 120 V**	Marine 70 x 1980 mm - Medium Marine 70 x 1980 mm - PVC Marine 180 x 1980 mm - Medium
	**L 138 V**	Saint barth 70 x 1980 mm - Medium
	**L 140 V**	Katmandu 70 x 1980 m - Medium
	**B 931 V**	Sapin 70 x 1935 mm - Medium
	**B 932 V** **B 932 V PVC**	Ecaille 70 x 1980 mm - Medium Ecaille 70 x 1980 mm - PVC
	**B 933 V**	Cœur tarentaise 70 x 1980 - Medium



Listel de porte inox

Prêt à poser - Adhésif double face.
Recoupable.
Vendu par lot de 4.

Stainless steel door fillet

Ready to install – Double-sided adhesive.
Trimmable.
Sold in lots of 4.

Edelstahlleiste für Türen

Einbaufertig - doppelseitiges Klebeband.
Rückschneidbar.
Verkauf in Losen von je 4.

B 530 P



Plateau tournant

40 x 59 cm. Médium plaqué hêtre.

Turntable

40 x 59 cm. Medium plated beech.

Drehplatte

400 x 590 mm. Buche Dekor.

B 107 F





Supports muraux micro ondes

Pour mettre votre four à micro ondes à hauteur de travail.
Repliable et télescopique. Coloris blanc.

Microwave oven wall support

Raises microwave oven to your working level.
Telescopic and folding. Color: white.

Wandgestell für den mikrowellenofen

Bringen Sie Ihre Mikrowellenofen in für Sie angenehmer Höhe an. Zusammenschiebbar und ausziehbar.
Farbe : Weiß.

B 125 P

5 YEAR GUARANTEE

MICRAWAY
A *= 30 à 46 cm*
B *= 30 cm*



Pieds de table **Tube et Fil** TABLE LEGS | TISCHBEINE




Pied double fil modèle droit

Hairpin Table Leg - Straight model


Tischbein doppelter Faden Aufrechtes Modell

M 500 *H 16 cm*
M 501 *H 30 cm*
M 502 *H 40 cm*
M 503 *H 50 cm*
M 504 *H 71 cm*



NOIR | BLANC | VERNIS TRANSPARENT

Ø tube 10 mm






Pied double fil modèle incliné

Hairpin Table Leg - Inclined model


Tischbein doppelter Faden Geneigtes Modell

M 510 *H 16 cm*
M 511 *H 30 cm*
M 512 *H 40 cm*
M 513 *H 50 cm*
M 514 *H 71 cm*



NOIR | BLANC | VERNIS TRANSPARENT

Ø tube 10 mm






Pied triple fil

3 rod Hairpin Table leg

Tischbein dreifacher Faden



M 520 *H 71 cm*
M 521 *H 110 cm*

NOIR BLANC VERNIS TRANSPARENT Ø tube 10 mm



Pied étau

Modèle d'angle
Bloque tout type de plateau de 16 à 40 mm d'épaisseur

Counter Leg

For Corner
Blocks any table top 13 to 45 mm thick

Schraubstock Fuss

Winkelmodell
Blockiert jede Art von Platte
von 16 bis 40 mm Dicke

M 597 VNO42 *H 42 cm, pour table basse*
M 597 VNO73 *H 73 cm, pour table*

NOIR



Pied étau modèle tube rectangulaire

Tube rectangulaire 30x60mm
Bloque tout type de plateau de 13 à 45 mm d'épaisseur

Clamp system Table Leg Rectangular Tube

Rectangular tube 30x60mm
Blocks any table top 13 to 45 mm thick

Schraubstock Fuss Rechteckiges Modell

Rechteckiges Rohr
Blockiert jede Art von Platte
von 13 bis 45 mm Dicke

M 598 VNO42 *H 42 cm, pour table basse*
M 598 VNO73 *H 73 cm, pour table*

NOIR tube carré 30x60 mm





Pied étau tube rond Ø 40 mm

Bloque tout type de plateau de 13 à 45 mm d'épaisseur

Rounded Counter Leg Ø 40 mm

Blocks any table top 13 to 45 mm thick

Schraubstock Fuss Rundes Rohr Ø 40 mm

Blockiert jede Art von Platte von 13 bis 45 mm Dicke

M 594 VNO42 *HT Hors tout 42 cm, pour table basse*
M 594 VNO73 *HT Hors tout 73 cm, pour table*

NOIR

Pied étau tube rond Ø 50 mm

Bloque tout type de plateau de 13 à 45 mm d'épaisseur

Rounded Counter Leg Ø 50 mm

Blocks any table top 13 to 45 mm thick

Schraubstock Fuss Rundes Rohr Ø 50 mm

Blockiert jede Art von Platte von 13 bis 45 mm Dicke

M 595 VNO42 *HT Hors tout 42 cm, pour table basse*
M 595 VNO73 *HT Hors tout 73 cm, pour table*
M 595 VNO90 *HT Hors tout 90 cm, pour table snack*

NOIR

Pied étau tube rond Ø 60 mm

Bloque tout type de plateau de 13 à 45 mm d'épaisseur

Rounded Counter Leg Ø 60 mm

Blocks any table top 13 to 45 mm thick

Schraubstock Fuss Rundes Rohr Ø 60 mm

Blockiert jede Art von Platte von 13 bis 45 mm Dicke

M 596 VNO42 *HT Hors tout 42 cm, pour table basse*
M 596 VNO73 *HT Hors tout 73 cm, pour table*

NOIR





Pied de meuble modèle rectangle

Furniture Leg - Rectangular shape

Möbelfuss - Rechteckiges Modell

M 540 *H 40 cm - L 39 cm, pour banc*
M 541 *H 40 cm - L 59 cm, pour table basse*
M 542 *H 71 cm - L 59 cm, pour table*
M 543 *H 71 cm - L 99 cm, pour table large*
M 544 *H 88 cm - L 59 cm, pour plan de travail, table snack*
M 545 *H 110 cm - L 59 cm, pour mange debout*

NOIR BLANC VERNIS TRANSPARENT tube carré 30x60 mm






Pied de meuble modèle trapèze

Furniture Leg - Trapezoide shape

Möbelfuss - Trapez Modell

M 580 *H 40 cm - Larg. haut 20 cm & bas 49 cm, pour banc*
M 581 *H 71 cm - Larg. haut 40 cm & bas 70 cm, pour table*

NOIR BLANC VERNIS TRANSPARENT tube carré 30x60 mm





Pied de meuble - modèle X

Furniture Leg - X Shape

Möbelfuss - X-Förmiges Modell

M 531 *H 40 cm - L 39 cm, pour banc*
M 530 *H 71 cm - L 77,5 cm, pour table*

NOIR BLANC VERNIS TRANSPARENT tube carré 30x60 mm



Pied de table central pour plateau mini 80 cm - maxi 110 cm

Dimensions : 78,5 x 78,5 x HT 71 cm

Central Leg - For tray min 80 cm - max 110 cm

Dimensions : 78,5 x 78,5 x Height 71 cm

Zentrales Tischbein für Platte Mini 80 cm - Maxi 110 cm

bmessungen : 78,5 x 78,5 x Höhe 71 cm

M 590 VNO

NOIR ⧄ tube carré 30x60 mm





Pied de table central pour plateau mini 80 x 120 cm - maxi 110 x 180 cm

Dimensions : 116,6 x 78,5 x HT 71 cm

Central Leg - For tray min 80 x 120 cm - max 110 x 180 cm

Dimensions : 116,6 x 78,5 x Height 71 cm

Zentrales Tischbein für Platte Mini 80 x 120 cm - Maxi 110 x 180 cm

Abmessungen : 116,6 x 78,5 x Höhe 71 cm

M 591 VNO

NOIR ⧄ tube carré 30x60 mm





Pied de meuble modèle triangle

Furniture Leg - Triangular shape

Möbelfuss Dreieck Modell

M 515 *H 40 cm - L 30 x 18 cm, pour banc*
M 516 *H 71 cm - L 60 x 36 cm, pour table*

NOIR BLANC ⧄ tube carré 30x60 mm







Lot de 2 pieds pour table de pique-nique avec bancs

Pied pour table de pique-nique avec bancs réglables en hauteur ou un agrandissement de votre table pour accueillir plus de convives
L'armature est vendue seule, SANS le bois, sans planche, ni banc.
Conçu pour être assemblé avec des planches larg. 17,5 cm, épais. 32 mm (genre solivette) ou plateau de table largeur 70 cm et plateau de banc 35 cm
Poids sur plateau maximum 100 kg
Banc réglable sur 3 positions : position basse 44 cm du sol (pour adulte) OU position milieu 52 cm du sol (pour enfant) OU position haute pour réaliser un élargissement de table ou pour un accès PMR (personne à mobilité réduite)
Longueur de table maxi 3 m avec écartement des pieds de 1,8 m
Possibilité de rajouter des pieds pour allonger la longueur de table
Matière : tube acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 1,2 mm, peint primaire + noir sablé pour résistance extérieur à la corrosion.
Dimension lot emballé : 136,5 x HT 79 x épais. 6,5 cm

Set of 2 Legs - for Picnic Table with Bench

Picnic table base with height-adjustable benches or an expansion of your table to accommodate more guests
The frame is sold alone, (wood table top and bench NOT INCLUDED)
Designed to be assembled with boards 17.5 cm wide, 32 mm thick (joist type) or 70 cm wide table top and 35 cm bench top
Max weight load (on table top) = 100 kg
Bench adjustable to 3 positions : low position 44 cm from the ground (for adults) OR middle position 52 cm from the ground (for children) OR high position to widen the table, or for PRM access (person with reduced mobility)
Max. table length = 3 m with leg spacing of 1.8 m
Possibility of adding legs in order to extend the table length
Material : Rectangular steel tube 60 x 30 mm, thickness 1.2 mm, primary painted + sandblasted black for exterior corrosion resistance.
Packed batch size : 136,5 x Height 79 x thick. 6,5 cm

2er-Set Füsse für Picknicktisch mit Bänken

Fuß für Picknicktisch mit höhenverstellbaren Bänken oder einer Vergrößerung Ihres Tisches für mehr Gäste
Die Bewehrung wird OHNE Holz, ohne Brett oder Bank verkauft.
Konzipiert, um mit Bretten 17,5 cm breit, 32 mm dick oder Tischplatte 70 cm breit oder Bankplatte 35 cm zusammengebaut zu werden.
Maxi Gewicht auf Platte : 100 kg
In 3 Positionen verstellbare Bank : niedrige Position 44 cm über dem Boden (für Erwachsene) oder mittlere Position 52 cm über dem Boden (für Kinder) ODER hohe Position für Tischverbreiterung oder für PMR-Zugang (Person mit eingeschränkter Mobilität)
Tischlänge max. 3 m mit Fussabstand 1,8 m
Möglichkeit, Füsse hinzuzufügen, um die Tischlänge zu verlängern
Material : rechteckiges Stahlrohr 60 x 30 mm, Dicke 1,2 mm, Grundierung + schwarz sandgestrahlt für Korrosionsbeständigkeit draussen.
Abmessungen des verpackten Sets : 136,5 x Höhe 79 x Dicke 6,5 cm

M 5175



Pied de table Indoor pour pièce de bois "solivette"

Ensemble 2 pieds de table pour planche "solivette" 175 x 32 mm (pièce de bois standard) ou plateau 875 x 32 mm
Cela vous permettra de réaliser une longueur de table à vos dimensions. Longueur possible 1,20m à 2,10 m (tous les 10 cm)
Pièces de bois nécessaires : solivette de 175 x 32 mm d'épaisseur - pour réaliser une table il faut 5 planches pour une largeur de table de 88 cm
Tube acier carré 60 x 30 mm + enjoliveur en fer plat 60 x 5 mm peint noir mat
Dimension pied : 71,8 x 88,5 x 6 cm



Indoor Table Leg for joist wood / plank

Set of 2 table legs for 175 x 32 mm "wood joist" (standard piece of wood) or 875 x 32 mm top
This will allow you to create a table length to your dimensions. Possible length 1.20m to 2.10m (every 10cm)
Required pieces of wood: joist 175 x 32 mm thick - to create a table with a width of 88cm, you need 5 wood planks
60x30 rectangular steel tube + flat iron protector 60 x 5 mm - matt black painted
Leg Dimension : 71,8 x 88,5 x 6 cm



Tischbein Indoor für Holzstück « Balken »

Los von 2 Tischbeinen für Brett « Balken » 175 x 32 mm (Standard Holzstück) oder Platte 875 x 32 mm
Dadurch können Sie eine Tischlänge nach Ihren Abmessungen realisieren.
Mögliche Länge 1,20 m bis 2,10 m (alle 10 cm)
Benötigte Holzteile: Balken 175 x 32 mm dick - für einen Tisch benötigt man 5 Bretter für eine Tischbreite von 88 cm
Quadratisches Stahlrohr 60 x 30 mm + Zierkappe aus Flacheisen 60 x 5 mm schwarz matt lackiert
Abmessungen des Fusses : 71,8 x 88,5 x 6 cm

M 592C















Pied de table incliné industriel

Possibilité de mettre 3, 4, 5, 6… pieds selon la taille et la forme du plateau (rond, carré…)
Avec 4 pieds : possibilité de faire une table rectangulaire de 90 x 200 cm
Poids supporté : 80 kg / pied
Tube rectangulaire 60x30, épais. 1,2 mm peint
Platine épais. 3 mm avec 6 trous pour fixation sur plateau par vissage
Dimension hors tout : 23 x 8 x HT 75 cm - Hauteur utile 71 cm


Inclined Table Leg - Industrial Style

Possibility of fixing 3, 4, 5, 6… legs depending on the size and shape of the top (round, square…).
With 4 legs, possibility of making a rectangular table of 90 x 200 cm
Max weight load : 80 kg / leg
60x30 rectangular steel tube, thick. 1.2 mm - painted
Fixing plate thickness 3 mm with 6 holes for fixing on table top by screwing
Overall dimension : 23 x 8 x Height 75 cm - Useful height 71 cm

Industrielles geneigtes Tischbein

Möglichkeit 3, 4, 5, 6…Füsse je nach Grösse und Form der Platte (rund, quadratisch…) zu setzen.
Mit 4 Füssen : Möglichkeit einen rechteckigen Tisch von 90 x 200 cm zu realisieren
Zulässiges Gewicht : 80 kg/Fuss
Rechteckiges Rohr 60 x 30, Dicke 1,2 mm lackiert.
Platine 3 mm dick mit 6 Löchern für Befestigung auf Platte mit Schrauben
Gesamtabmessungen : 23 x 8 x Höhe 75 cm – Nutzhöhe 71 cm

M 599 VBC 71 **BLANC**
M 599 VNO 71 **NOIR**









Support mural pour table snack, plan de travail, établi…

Charge maxi : 100 kg par équerre
2 positions réversibles prévues pour un plateau de 40 à 60 cm pour un côté et plateau de 60 à 100 cm de l'autre côté
Tube acier carré 60 x 30 mm peint gris anthracite RAL7021
2 pattes de fixation 13 x 2,5 cm
Dimensions : 13 x 39 x HT 59 cm

Wall Bracket For Snack Table - Work Table - Work Bench …

Max weight load: 100 kg max per bracket
2 reversible positions provided for a 40 to 60 cm top for one side, and a 60 to 100 cm top for the other side.
Square steel tube 60 x 30 mm, charcoal gray paint RAL7021
2 mounting brackets 13 x 2,5 cm
Dimensions : 13 x 39 x Height 59 cm

Wandträger für Snacktisch, Arbeitsplatte, Werkbank…

Maxi Belastung : 100 kg pro Eckwinkel
2 umkehrbare Positionen für eine Platte von 40 bis 60 cm für eine Seite und Platte von 60 bis 100 cm auf der anderen Seite
Quadratisches Stahlrohr 60 x 30 mm RAL7021 anthrazitgrau lackiert
2 Befestigungslaschen 13 x 2,5 cm
Abmessungen : 13 x 39 x Höhe 59 cm

M 582S

Hublot **de porte et de cloison**





Hublot de porte en métal

Pour porte épaisseur 40 mm + vitre trempée de 4 mm

Metal Porthole

For door thick. 40 mm + 4mm tempered glass

Metalltürbullauge

Für Tür Dicke 40 mm + Gehärtetes Glas von 4 mm



B 409 S2MET 39



B 409 S2MET BC



B 409 S2MET OR



B 409 S2MET NO



B 409 S2MET OLG



B 409 S2MET OVA



B 409 S2MET CUB



B 409 S2MET REC

B 409 S2MET — ***Rond nickelé mat*** *Ø ext. 25 x int. 20 cm*

B 409 S2MET 39 — ***Rond nickelé mat*** *Ø ext. 38,5 x int. 31,5 cm*

B 409 S2MET BC — ***Rond blanc*** *Ø ext. 26 x int. 20 cm*

B 409 S2MET BC39 — ***Rond blanc*** *Ø ext. 38,5 x int. 31,5 cm*

B 409 S2MET OR — ***Rond doré*** *Ø ext. 26 x int. 20 cm*

B 409 S2MET OR39 — ***Rond doré*** *Ø ext. 38,5 x int. 31,5 cm*

B 409 S2MET NO — ***Rond noir*** *Ø ext. 26 x int. 20 cm*

B 409 S2MET NO39 — ***Rond noir*** *Ø ext. 38,5 x int. 31,5 cm*

B 409 S2MET OLG — ***Oblong nickelé mat*** *Ø ext. 31x41 int. 24x34 cm*

B 409 S2MET OVA — ***Ovale nickelé mat*** *Ø ext. 28x38 int. 21x31 cm*

B 409 S2MET CUB — ***Carré nickelé mat*** *Ø ext. 31x31 int. 24x24 cm*

B 409 S2MET REC — ***Rectangle nickelé mat*** *Ø ext. 31x41 int. 24x34 cm*



B 409 S2 LON



B 409 S2 RON



B 409 S2 CUB

Hublot de porte en MDF

Pour porte épaisseur 40 mm
+ vitre trempée de 4 mm

MDF Porthole

For door thick. 40 mm +
4mm tempered glass

MDF Türbullauge

Für Tür Dicke 40 mm
+ Gehärtetes Glas von 4 mm

B 409 S2 RON — ***Rond*** *Ø ext. 25 x int. 20 cm*

B 409 S2 CUB — ***Carré*** *Ø ext. 30x30 int. 23x23 cm*

B 409 S2 LON — ***Rectangle*** *Ø ext. 23x121 int. 17x114 cm*



Hublot de cloison en MDF

Pour cloison ou porte épaisseur 40 à 100 mm

MDF Round porthole


For partition or door thickness 40 to 100 mm


MDF Trennwandbullauge

Für Trennwand oder Tür
Dicke 40 bis 100 mm

B 410 S2 RON — ***Rond*** *Ø ext. 40 x int. 32 cm*

Verrière d'atelier **MDF** MDF SKYLIGHTS | INNERE WERKSTATTGLASWAND IM SET













Verrière d'atelier MDF

Verrière d'atelier d'intérieur en kit
Montage très rapide et fixation dans la réservation que vous avez prévu
Elles permettent de faire entrer la lumière naturelle dans votre maison
Elles apportent un style unique à votre intérieur et créent une séparation visuelles entre les espaces tout en conservant une sensation d'ouverture
MDF à peindre
Vendu sans vitre
Existe en 1/2/3/4/5 vitres

MDF Skylights

Sold as a kit.
Delivered disassembled
Very fast assembly and fixing in the intended space
They allow natural light to enter your home.
They bring a unique style to your interior and create a visual separation between spaces while maintaining a feeling of openness
Material : MDF, to be painted
Sold without glass
Exists in 1/2/3/4/5 windows

MDF Werkstattglaswand

Innere Werkstattglaswand im Set
Sehr schnelle Montage und Befestigung in der Stelle, die Sie geplant haben
Erlaubt natürliches Licht in Ihr Haus zu kommen
Bringt einen einzigartigen Stil in Ihr Interieur und schaffen eine visuelle Trennung zwischen den Räumen unter Beibehaltung eines Gefühls der Öffnung
Material: MDF, Malmittel
Verkauft ohne Scheibe
Besteht in 1/2/3/4/5 Glasscheiben

M 450 P
28,4 x 104,8 cm
Vitre seule épaisseur 4 mm

(Réservation à prévoir)



M 451 P
30,8 x 5 x 107,2 cm
31 x 107,5 cm
12 points de fixation sur le bâti



M 452 P
60,2 x 5 x 107,2 cm
60,5 x 107,5 cm
12 points de fixation sur le bâti



M 453 P
89,6 x 5 x 107,2 cm
90 x 107,5 cm
16 points de fixation sur le bâti



M 454 P
119 x 5 x 107,2 cm
119,5 x 107,5 cm
16 points de fixation sur le bâti



M 455 P
148,4 x 5 x 107,2 cm
150 x 107,5 cm
16 points de fixation sur le bâti

VERRIERES MEDIUM A PEINDRE

JARDIN



#GARDEN







Tuteur plante vivace

Modèle Vague.

Plant stake

Wave desig.

Pflanzenstützen

Wellenform.

Largeur / Width / Breite 30 cm

J 100 O

Hauteur / Height / Höhe 40 cm

J 101 O

Hauteur / Height / Höhe 80 cm

Largeur / Width / Breite 45 cm

J 102 O

Hauteur / Height / Höhe 40 cm











Porte outils de jardin

«Esprit brocante»
Intérieur / Extérieur. 78 cm x 10 cm.
Pin maritime français traité à cœur classe 3.
Equipé de 10 supports acier pour ranger les outils.
La profondeur des supports de 10 cm permet de ranger 2 outils l'un derrière l'autre.

Garden tool rack

"Bric-a-brac3" spirit
Indoor / Outdoor. 78 cm x 10 cm.
French maritime pine, class 3 pressure-treated.
With 10 steel hooks for storing tools one behind the other.

Gartenwerkzeuge Träger


"Flohmarkt Geist"
Innen/äusser. 78 cm x 10 cm.
Französische maritime Kiefer Klasse 3 in Herzen behandelt.
Mit 10 Stahlträgern ausgerüstet, um Werkzeuge aufzuräumen.
Die Trägertiefe von 10 cm erlaubt 2 Werkzeuge hintereinander aufzuräumen.







M 036 VMA



Protection bord de piscine

Profil en caoutchouc amortisseur, à poser sur les arrêtes des margelles de piscine
Design spécial pour avoir un amorti maximum
Cache vis intégré dans le profil
Made In France ! Modèle déposé
Matière TPE (élastomère Thermoplastique) Soft touch 65 shore A
Coloris marron RAL 8008
Dimension : long. 238 cm x larg. 8 x HT 5 cm
Pose par vissage sur les joints de margelle : 3 fixationspar longueur minimum

Pool Edge Protector

Shock absorber rubber profile, to be placed on the swimming pool coping
Special design for maximum cushioning
Screw cover integrated in the profile
Made In France ! - Registered Design
Material: TPE (thermoplastic elastomer) – Soft touch 65 shore A
Brown color RAL 8008
Dimensions : length 238 cm x Height 5 cm x width 8 cm
Installation by screwing on the coping joints : 3 fixing points minimum per length

Schutz am Pool

Dämpfungsgummiprofil zum Aufsetzen auf die Kanten der Schwimmbadkanten
Spezielles Design für maximale Dämpfung
Schraubenabdeckung im Profil integriert
Hergestellt in Frankreich ! Patentiertes Modell
Material TPE (Thermoplastisches Elastomer) Soft touch 65 shore A
Farbe braun RAL 8008
Abmessungen : Länge 238 cm x Breite 8 x Höhe 5 cm
Verschraubung der Fugen: 3
Befestigungen für jede Länge minimum.





Tapis caillebotis

Percé pour permettre l'infiltration de l'eau, du sable, de la poussière.
Idéal pour piscine, tente, camping.


Hollow mat

The holes in it allow water, sand or dust to pass through.
Ideal for swimming pool access, tent, caravan.

Ringmatte

Dank der Löcher können Wasser, Sand oder Staub abfliessen.
Ideal für Zugang zum Schwimmbad, Zelt, Camping...

B 518 F















Diable bouteille de gaz desherbant thermique

Bras repliable de 110 à 67 cm, donc très compact.
Pour tout type de bouteille.
Poignée ergonomique.

Gas bottle trolley

Suitable for thermal weeding.
Folding handle from 110 to 67 cm.
Designed to carry any type of gas bottle.
Ergonomic grip.


Gasflaschenkarre

Für thermische Unkrautvernichtung geeignet.
Klappbarer Arm: von 110 bis 67 cm.
Passend für alle üblichen Gasflaschen.
Ergonomischer Handgriff.

J 040 Q

10 YEAR GUARANTEE





Agenouilloir

Mousse haute densité 92 g/m³, avec poignée.
Epaisseur 1,2 cm.

Kneeling cushion

High density foam 92kg/m³, with hand hole.
Thickness 1.2 cm.

Kniematte

Hohe Dichtheit 92 kg/m³, mit griff.
Dicke 1,2 cm.

J 035 Q









Plateau tournant

Pour pot de fleur, enceinte acoustique, etc...
Stratifié hêtre naturel 16 mm.

Turntable

For flowerpot, loudspeaker, etc.
Natural beech laminate 16 mm.

Drehplatte

Für einen Blumentopf, Lautsprecher usw.
Laminate Buche natur Dekor 16 mm.



B 730 VHE
∅ 30 cm

B 732 VHE
35x35 cm

5 YEAR GUARANTEE | MAX 80 kg | 360°



Plateau de protection de sol

Protège de la boue, neige, eau...
Pour les animaux : évite les projections.

Floor protection tray

Protects the floor from mud, snow, water…
Pet bowl: also ideal to prevent splashes and dirt from falling on the floor.

Bodenschutzplatte

Schützt vor Schlamm, Schnee, Wasserflecken…
Ideal auch als Untersetzer für Futternäpfe: gegen Spritzwasser.

B 514 V













Lot de 2 supports range bûches

Permet de ranger proprement vos bûches
Montage simple et rapide.
Pour réaliser, en achetant des lambourdes section 63 x 38, un support que
vous pouvez moduler comme vous voulez en longueur et en hauteur. Cela
permet de réaliser sur mesure la taille de votre range bûches.
Hauteur conseillée : 1,50 m mais vous pouvez monter plus haut en rajoutant un fil de fer ou
une corde entre les deux lambourdes verticaux.
En rajoutant 2 autres supports au sommet des lambourdes verticaux, vous pouvez visser un
toit pour avoir un abri protégé de la pluie.
Maintien de vos bûches au sec au dessus du sol et éloigné du mur.
Permet une aération optimale pour un séchage idéal

Log Storage Rack Brackets - 2 pack

Easy and quick assembly that will allow you to store your logs neatly.
Modulate the log storage rack as you wish by purchasing 63 x 38 section joists. Adjust to recommended height and length.
Recommended height: 1,50 m, but you can go higher by addind a wire or a rope between the two vertical joists.
By adding 2 other supports at the the top of vertical joists, you can screw on a roof to make a shelter and therefore protect the logs from rain.
Keeps your logs dry off the ground and away from the wall.
Allows optimal ventilation for ideal drying

Set von 2 Halterungen für Holzscheite


Ermöglicht eine saubere Aufbewahrung Ihrer Stämme
Einfache und schnelle Montage.
Um zu realisieren, durch den Kauf von Balken Abschnitt 63 x 38, einen Halter, den Sie beliebig in Länge und Höhe modulieren können. Dies ermöglicht es Ihnen, die Größe Ihres Holzlagers nach Maß zu realisieren.
Empfohlene Höhe: 1,50 m, aber Sie können höher gehen, indem Sie einen Draht oder ein Seil zwischen den beiden vertikalen Balken hinzufügen.
Durch Hinzufügen von 2 weiteren Stützen an der Oberseite der vertikalen Balken können Sie ein Dach aufschrauben, um einen Regenschutz zu erhalten.
Halten Sie Ihre Stämme trocken über dem Boden und von der Wand entfernt.
Ermöglicht eine optimale Belüftung für eine ideale Trocknung.

M 061 Q

VIDEO DEMONSTRATION M061Q







#AUTO



B 126 P

5 YEAR GUARANTEE

Crochet range coffre de toit

Universel pour tout type de coffre.
Rabattable pour ne pas gêner lors de l'utilisation du coffre.


Car roofbox hook system

Universal for all types of vehicle roofboxes.
Folds for easy use.

Dachkofferhaken

Geeignet für alle Arten von Dachkoffern.
Klappbar, um die verwendung des kofferraumes nicht zu behindern.





Lève-tout de garage

Sécurité totale.
Lève : coffre de toit, planche à voile,…

Garage hoist system


Completely secure.
Lift : car roofboxes, windsurf,…


Garagenlift


Komplete Sicherheit.
Für hebt diekoffer, die surfbretter, usw...


B 042 B


5 YEAR GUARANTEE











2 Crochets d'arrimage à cliquet

Excellente tension - antidérapant.
Corde tressée et robuste, longueur 2,50 m -
Charge : 70 kg.

2 Securing hooks with ratchet

Strong tension – non-slip.
Tough braided cord, length 2,50 m - Capacity : 70 kg.

2 Stauenhaken mit sperrklinke

Ausgezeichnete Spannung - rutschfest.
Stabiles geflochtenes Seil, Länge 2,50 m. -
Höchstlast : 70 kg.

A 124 B

démo

#AUTO

Tapis de Coffre de Voiture

CAR BOOT MAT | KOFFERRAUMMATTE





Mousse de polypropylène expansée très haute densité.
4 grands rebords (hauteur 7 cm) avec soufflets permettant de s'adapter aux dimensions de presque tous les coffres avec seulement 3 références.
Liste d'affectation de plus de 450 véhicules.

Very high density expanded polypropylene foam.
4 large edges (height 7 cm) with gussets to fit the dimensions of most car boots with only 3 models.
Fitting list of more them 450 vehicles.

Schaumstoff aus hochdichtem expandiertem Polypropylen.
4 hohe Ränder (Höhe 7 cm) mit Faltenbälgen zur Anpassung an die Abmessungen fast aller Kofferräume mit nur 3 Artikelnummern.
anpassungsliste von mehr als 450 Fahrzeuge.





A 076 V 60x95 cm | **A 077 V** 75x100 cm | **A 078 V** 90x100 cm

Ep. 5 mm | 7 cm



#AUTO



















Tapis bouclé "dévoreur de poussières"

Ce tapis absorbe les poussières et les saletés et les garde dans sa structure
La structure des poils en forme de spaghetti de ce tapis piège et cache la saleté, l'humidité…
Magique : un tapis qui voit disparaitre la saleté.
Pour le nettoyage, il suffit de juste passer un jet d'eau et toute la saleté disparait en quelques secondes !
Se recoupe facilement pour créer par exemple, en prenant le modèle de votre ancien tapis de voiture, un nouveau jeu de tapis ou aussi vos tapis d'entrée de maison etc.
Ce tapis est d'un moelleux agréable. Les picots rigides en dessous du tapis permettent de le rendre antidérapant.
Idée d'utilisation : tapis d'intérieur de voiture, de coffre de voiture, paillasson, où poser la gamelle de chien/chat, sortie de litière, sortie
de piscine, tente…
Nettoyage très facile par aspiration, par jet d'eau ou en le battant
Matière PVC gris anthracite noir
Dimension : 1 m x 1,20 m - Epaisseur 13 mm
Usage intensif : grande résistance à l'usure
Résistance importante aux UV

Spaghetti Noodle Mat Roll « Dirt/Dust Trapper »

This noodle mat traps, holds and hides dirt and moisture
Magic : a mat that sees dirt disappear. For cleaning, just use the water jet and dirt is gone in seconds !
Ideal mat for front entrances/exit areas
Can easily be cut to create a car mat for instance (by using your old car mat as a pattern)
Soft mat, which even makes it pleasant to walk on.
Non-slip mat due to the pins underneath it
Ideal to use as: car interior mat, car boot mat, doormat, animal litter mat, swimming pool mat, tent…
Very easy to clean by suction, water jet or simply by shaking it
Material: Grey anthracite / Black PVC
Dimensions : 1 m x 1,20 m – Thickness 13 mm
Intensive use: High resistance to wear
High UV resistance

Schlaufene Matte « Staubraubend»

Diese Matte nimmt Staub und Schmutz auf und bewahrt sie in seiner Struktur auf.
Die spaghettiförmige Borstenstruktur dieser Matte fängt ein und versteckt Schmutz, Feuchtigkeit...
Magisch : ein Teppich, der den Schmutz verschwinden sieht. Zur Reinigung genügt ein Wasserstrahl und der gesamte Schmutz verschwindet in wenigen Sekunden!
Lässt sich einfach überschneiden, um z.B. mit dem Modell Ihrer alten Automatte, ein neues Matte-Set oder auch Heimeingangsmatten zu kreieren.
Diese Matte ist so weich und angenehm. Die starren Spitzen unter der Matte erlaubt diese rutschfest zu sein.
Verwendungsideen : Autoinnenmatte, Autokofferraummatte, Türmatte, Aufbewahrungsort für Hund/Katze, Streuausstieg, Ausstieg aus dem Pool, Zelt...
Sehr einfache Reinigung durch Saugen, Wasserstrahl oder ganz einfaches Schlagen der Matte
Material : PVC anthrazit grau schwarz
Abmessungen : 1 m x 1,20 m - Dicke 13 mm
Intensive Anwendung : Hohe Verschleißfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung

B 520 P *1,20 x 1 m*

B 521 V *4 x 1,20 m*





A 070 P

2 YEAR GUARANTEE







A 071 P

2 YEAR GUARANTEE



Housse pour moto

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + sangle avec boucle plastique dans le bas pour la fermer.
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Motorcycle cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + strap with plastic buckle to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Motoüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erlauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.

Housse pour scooter

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + sangle avec boucle plastique dans le bas pour la fermer
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Scooter cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + strap with plastic buckle to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Motorrollerüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erlauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.





A 072 P

2 YEAR GUARANTEE



Housse pour vélo

Forme très couvrante.
Elastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse + velcros en bas pour la fermer.
Des oeillets permettent le passage d'un cadenas.
Tissu polyester 70 deniers.

Bike cover

Elasticated front and back hems ensure a snug fit + velcro tape to fasten at the bottom.
Strategically positioned holes to facilitate the use of a lock.
70 denier polyester fabric.

Fahrradüberzug

Sehr überdeckende Form. Vorn-und hinter Gummibänder zur Spannung des Überzuges + Riemen mit Plastik-Schnalle unten zum Verschluss des Überzuges. Ösen erkauben den Durchtritt eines Schlosses.
Polyester Stoff 70 denier.











Big bag de voiture

Se place à l'intérieur de votre voiture - camionnette pour y charger des objets sales, encombrants type gravât de chantier, branchage, bûche de cheminée etc. sans salir votre voiture…
Equipé de lannière de fixation à l'intérieur du coffre et de poignées de vidage.
Complètement étanche à la poussière.

Big Bag for car


Used inside your car or van, when loading dirty or difficult objects, such as work site rubble, tree branches, fire logs, etc. without getting your car dirty…
Equipped with strap for car boot installation and handles for emptying.
Completely dust-proof.

Big Bag für das Auto

Stelltsich In Ihrem Pkw bzw. Kleintransporter untergebracht esrlaubt den Transport schmutziger und sperriger Sachen wie Bauschutt, Reisig, Holzscheite für den Kamin, usw., ohne das Auto schmutzig zu machen…
Mit Befestigungsriemen für den Kofferraum und Tragegriffen für das Leeren ausgestattet.
Vollständig staubdicht

démo

C 104 S | 2 YEAR GUARANTEE | 1 100 L | 100 g/m²











Cloison pour chien

Modèle droit pour break, berline ou derrière le siège avant.
Modèle pieds inclinés pour berline 5 portes. Hayon.
Cloison sans visserie.
Réglage rapide universel.
Antirouille par electrozinguage.
A053P : pieds droits - A056P : Pieds coudés.

Dog-guards

Model with straight legs for estate car or just behind front seat.
Model with cranked legs for sedan cars.
Without screws. Quick adjustment with patented clips
anti-rust by electrozinc.
A053P: straight legs - A056P: Cranked legs.

Hunde - und Gepäckgitter

Modell mit geraden Fußstücken für Viertürer Wagenund Breaks.
Modell mit gekippten Fußstücken für fünf Türer Wagen.
Ohne Schrauben. Universal Schnelle Montage.
Rostschutz durch Elektroverzinkung.
A053P: gerade Füß - A056P: Krumme Füß.

A 053 P A 056 P

3 YEAR GUARANTEE



Filet pare chien

Pour renforcer votre sécurité. Fixation universelle sur toutes les voitures sans perçage, sans vissage, avec clips.

Dog - guard net

Ensures your security.
Universal clips fit all cars - no need for drills or screws.

Hundenetz

Zur Verstärkung Ihrer Sicherheit. Verwendbar für alle Fahrzeugtypen. Befestigung ohne Schrarben oder Bohren, einfach Einklipsen.

A 004 B

2 YEAR GUARANTEE









Couverture de protection

1 m x 1.50 m.
Avec couche plastique étanche sur 1 face et absorbante sur l'autre face.
L'amie des coffres.

Protective cover

1 m x 1.50 m.
With waterproof plastic coating on 1 side and absorbent on the inside.

Schutzabdeckung

1 m x 1.50 m.
Mit 1 wasserdichten Seite (Plastikbeschichtung) und 1 absorbierenden Seite.
Schützt den Kofferraum.

A 088 S

2 YEAR GUARANTEE









Barre de remorquage / Pro

Équipée d'un système anti coup de bélier pour éviter les à-coups en cas de remorquage - Breveté CEE.
A 061 PRO : L=1,60 m - 2 tubes - ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL : L=2,35 m - 3 tubes - Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m pour boule d'attelage

Towbar / Pro

Fitted with a restraining system to prevent jolts when towing, EEC patented.
A 061 PRO: L = 1.60 m, two tubes, ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL: L = 2.35 m, three tubes, Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m for coupling ball

Abschleppstange / Pro

Mit einem Anti-Druckstoßsystem ausgestattet, um die Stöße beim Abschleppen zu vermeiden. CEE patentiert.
A 061 PRO: L=1,60 m - 2 Röhre - ⍁ 35/30.
A 061 PRO GL: L=2,35 m - 3 Röhre - Ø 40/35.
A 060Q = L 2,35 m für kupplungsball

2 YEAR GUARANTEE

A 061 PPRO	A 061 SPRO GL	A 060 Q
⍁ 35/30 L=1,60 m	Ø 40/35 L=2,35 m	Ø 40/35 L=2,35 m

MAX 1 t



Rampe "Jumbo Pro"

Poids maxi 2000 Kg la paire. Hauteur de levage 220 mm - largeur 195 mm utile. Conforme à la norme B.S.I. AU 224. Vendu par 1.

Wheel ramp

Maxi safe working load : 2000 Kg per pair. Ramp height : 220 mm. Ramp width : 195 mm. Complies with the B.S.I AU 224 Standard.
Sold individually.

Jumbo pro heberampe


Maximales Gewicht 2000 Kg pro Paar Hubhöhe 220 mm - Nutzbreite 19,5 cm. Entspricht der Norm B.S.I AU 224.
Eizeln verkauft.

A 091 VBL

5 YEAR GUARANTEE

MAX 2 t

la paire



Chandelle "Jumbo Pro"

Poids maxi 5000 Kg la paire. Hauteur maxi 45 cm - min 30 cm. Clips de sécurité. Conforme à la norme B.S.I. AU 223. Vendu par 1.

Axle stand

Maxi safe working load : 5000 Kg per pair.
Height 30 cm to 45 cm. Sold individually. With Security Pin Complies with the B.S.I AU 223 standard.

Stützsäule Jumbo Pro

Maximales Gewicht 5000 Kg pro Paar.
Maximale Höhe 45 cm - minimale Höhe 30 cm.
Sicherheitsklips. Entspricht der Norm BSI AU 223.
Einzeln verkauft.

A 090 VRG

5 YEAR GUARANTEE

MAX 5 t

la paire



A 068 P

3 YEAR GUARANTEE

530 mm à 660 mm

225 Max.

Antivol bloc-roue

Empêche le dévissage de la roue et immobilise complètement le véhicule. Antivol indispensable pour caravanes, voitures, remorques… Montage et démontage en un clin d'œil. Rangement facile. Livré avec 2 clés.

Anti theft wheel lock

Prevents thefts of cars, trailers or caravans. Prevents theft of wheels. Easy to fit without any tool. Easy to store, 2 keys included.

Diebstahlsicherung Radkralle

Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Erforderliche diebstahlsicherung für Wohnwagen, Auto, Anhänger usw. Sehr einfache Handhebung. Leichte Aufbewahrung. Mit zwei Schlüsseln geliefert.



A 068 CCLPRO

2 YEAR GUARANTEE

580 mm à 770 mm

235 Max.

Antivol bloc-roue Pro

Empêche le dévissage de la roue et immobilise complètement le véhicule. Antivol indispensable pour caravanes, voitures, camionettes, remorques… Montage et démontage en un clin d'œil. Rangement facile. Livré avec 2 clés et serrure haute sécurité.

Anti theft wheel lock

Prevents thefts of cars, trailers or caravans. Prevents theft of wheels. Easy to fit without any tool. Easy to store. Supplied with security lock and 2 keys.

Diebstahlsicherung Radkralle Pro

Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Erforderliche diebstahlsicherung für Wohnwagen, Auto, Anhänger usw. Sehr einfache Handhebung. Leichte Aufbewahrung. Mit zwei Schlüsseln geliefert.



A 068 CCLPRO2

580 mm à 760 mm

235 Max.

TNO approved NR.MBC.010205

Modèle haute sécurité

Convient tout particulièrement aux roues carénées comme sur les caravanes.

Top safety model

Particularly suitable for streamlined wheels as on caravans.

Höhe sicherheit Radkralle

Passt ganz besondess auf allen verkleideten raden wie die wohnwagen.



A 068 CCAM

2 YEAR GUARANTEE

980 mm à 1080 mm

385 Max.

Antivol bloc roue pour camion

Equipé de 3 pointes acier et d'une serrure de sûreté. Rangement facile à plat. Empêche le dévissage et immobilise le véhicule.

Truck wheel clamp

Equipped with 3 steel spikes and safety lock. Prevents the wheel from being unscrewed and stops the vehicle completely.

Diebstahlsicherung Radkralle für LKW

Mit 3 Stahlspitzen und Sicherheitsschloss. Ausgestattet Verhindert das Losdrehen des Rades und blockiert das Fahrzeug. Leichte aufbewahrung flächig.





démo

A 069 F

Antivol tête d'attelage articulé

Universel pour remorque attelée ou désattelée.
A fixer sur le véhicule. Universel pour toute tête d'attelage.
Livré avec cadenas "Discus".
Section tube utile 90 x 65 mm - longueur 200 mm.

Articulated hitchlock

for towbar coupler head.
Fits on the vehicle. Fits all towbar coupling heads.
Supplied with "Discus" lock.
Tube section 90 x 65 mm, length 200 mm.







démo

Antivol tête d'attelage avec cadenas "caréné"

Universel pour remorque attelée ou désattelée
A fixer sur le véhicule. Universel pour tête d'attelage.
Livré avec cadenas "discus" protégé par un carénage en tôle industrielle.
section tube utile 74 x 62 mm -longueur 200 mm.

Enclosed Anti-Theft device for trailer

Universal-dual utilisation = coupled or not coupled. Fits all towbar coupling heads. Fits on the vehicule.
Supplied with "discus" Padlock, protected by an industrial metal sheet.
Tube section 74 x 62 mm -Length 200 mm.

Diebstahlsicherer für gelenkigen Kupplungskopf

Universal für angekoppelten und nicht angekoppelten Anhänger.
Auf dem Fahrzeug zu befestigen.
Universal für alle Kupplungsköpfe.
Mit einem "discus" Schloss geliefert
Benutstes Rohrteil 90 x 65 mm - Länge 200 mm

A 073 B











Antivol tête d'attelage permanent

Reste à demeure sur la tête d'attelage : pas de pièces amovibles qui peuvent être perdues, donc simplicité, praticité.
Universel pour remorque attelée ou dételée.
Indémontable en position verrouillée.

Permanent trailer hitchlock

Universal for both hitched and unhitched trailers.
Can be left permanently on coupling head.
Cannot be removed when locked.

Permanent Anhängerdiebstah lsicherung

Universal für beide gespannten und abgekoppelten Anhänger. Kann ständig auf Kupplungskopf gelassen werden. Keine abnehmbare teile, die verloren werden können = einfech und praktisch gespannten und Kann nicht entfernt werden, wenn verriegelt.

A 075 B

démo



3ème barre de toit

Permet d'avoir une 3ème barre de toit à l'aplomb de l'arrière du véhicule. Se fixe sur la boule d'attelage.
Réglage en hauteur (105 à 167 cm) et support roulant pour glisser facilement tout objet.

3rd roof bar

Allows a 3rd roof bar, overhanging the rear of the vehicle. Mounts on tow-hook. Adjustable in height (105 to 167 cm) and rolling support for easy sliding of any object.



3. Dachstange

Für eine 3. Dachstange senkrecht zum Autoheck. Befestigung am Kugelkopf der Anhängerkupplung. Höheneinstellung (105 to 167 cm) und Rollauflage, damit Gegenstände leicht an den gewünschten Ort gleiten.



A 050 C



105cm à 167cm

démo







Antivol bloc porte et marche pied

Sécurité totale pour les personnes et pour les biens.

Door unit and step anti-theft device

Complete safety for men and for property.

Diebstahlsicherung Hecktürsystem und Trittbrett

Vollständige Sicherheit für männer und Güter.

A 084 C

démo













#AUTO





Sabot d'ancrage à insérer dans un pavage ou dans une dalle béton

Tôle et arceau à sceller dans le béton avec vis + rondelles + écrous
Dimension hors tout : 185 x 185 x HT 30 mm
Ø du trou sur la tôle : 11 mm
En gomme de pneu recyclé, l'anneau de Ø 16 mm est à fleur du sabot.
Muni d'une échancrure pour faire pivoter l'anneau afin d'y insérer un antivol en U, une chaîne ou un câble
Livré avec des vis et chevilles in dévissables pour fixer le sabot en gomme.
Pavé en caoutchouc recyclé

High Security Ground Anchor

Sheet metal and hoop to be embedded in concrete with screws + washers + nuts
Overall Dimensions: 185 x 185 x Height 30 mm
Diameter of the hole on the sheet metal base : 11 mm
The Ø 16 mm anchor hoop blends in the recycled rubber base
Equipped with an indentation making it able to rotate the hoop to insert a U-lock, chain or cable.
Supplied with unscrewable screws and plugs to fix the rubber base

Verankerungshalter zum Einbringen in Pflaster oder Betonplatte

Blech und Bügel mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern in Beton zu verankern
Gesamtabmessungen : 185 x 185 x 30 mm Höhe
Ø des Blechloches : 11 mm
Der 16 mm Ø Ring ist aus recyceltem Reifengummi gefertigt und bündig mit dem Halter.
Mit einem Ausschnitt zum Drehen des Rings, um eine U-förmige Diebstahlsicherung, eine Kette oder ein Kabel darin einzusetzen.
Mit Schrauben und Dübeln (die nicht abgeschraubt sein können) geliefert, um den Gummihalter zu befestigen.
Platte aus recyceltem Gummi

A 081 S







Sabot d'ancrage à poser sur le sol

Tôle acier épais. 4 mm
Anneau d'ancrage Ø 16 mm
Dimension hors tout : 267 x 267 x HT 30 mm
Ø du trou sur la tôle : 11 mm
En gomme de pneu recyclé, l'anneau de Ø 16 mm est à fleur du sabot.
Muni d'une échancrure pour faire pivoter l'anneau afin d'y insérer un antivol en U, une chaîne ou un câble
Livré avec des vis et chevilles in dévissables pour fixer le sabot en gomme.
Pavé en caoutchouc recyclé

High Security Ground Anchor

Steel Sheet metal thickness 4 mm
Ø 16 mm Anchor hoop
Overall Dimensions: 267 x 267 x Height 30 mm
Diameter of the hole on the sheet metal base : 11 mm
The Ø 16 mm anchor hoop blends in the recycled rubber base
Equipped with an indentation making it able to lift the hoop up to insert a U-lock, chain or cable.
Supplied with unscrewable screws and plugs to fix the rubber base

Verankerungshalter auf Boden zu legen

Stahlblech Dicke 4 mm
Verankerungsring Ø 16 mm
Gesamtabmessungen : 267 x 267 x 30 mm Höhe
Ø des Blechloches : 11 mm
Der 16 mm Ø Ring ist aus recyceltem Reifengummi gefertigt und bündig mit dem Halter.
Mit einem Ausschnitt zum Drehen des Rings, um eine U-förmige Diebstahlsicherung, eine Kette oder ein Kabel darin einzusetzen.
Mit Schrauben und Dübeln (die nicht abgeschraubt sein können) geliefert, um den Gummihalter zu befestigen.
Platte aus recyceltem Gummi

A 083 S







Sabot d'ancrage

Anneau acier Ø 16 mm.
Livré avec 4 vis indévissables Ø 7 mm - longueur 85 mm.
Coque plastique polypropylene noir haute résistance.

Lock anchor

Ø 16 mm steel loop.
Complete with four Ø 7 mm x 85 mm security screws.
Heavy duty black polypropylene housing.

Ankerschuh

Ring Stahl Ø 16mm.
Kommt 4 Sicherheitschrauben Ø 7 mm länge 85 mm geliefert. Schwarz Polypropylengehäus mit hoher Festigkeit.

A 080Q





Sabot d'ancrage avec câble antivol

Tube carré 50 x 50 par 3 mm - Lg 15 cm.
Câble antivol Ø 10 mm - Lg 100 cm.

Anchorage clamp with anti-theft cable

Square tube 50 x 50, in 3 mm steel - Length 15 cm.
Anti-theft cable Ø 10 mm - Length 100 cm.

Ankerschuh mit Diebstahlsicherungskabel

Vierkantrohr 50 x 50, Dicke 3mm - Länge 15 cm.
Diebstahlsicherungskabel Ø 10 mm - Länge 100 cm.

A080QECO







Antivol porte de garage

La porte ne peut être enfoncée grâce aux deux butées jaunes à fixer au sol à l'intérieur du garage.
La porte ne peut être arrachée grâce au sabot fixé solidement au sol.
Pour les modèles de garages s'ouvrant verticalement, le sabot peut se fixer par boulonnage à la porte du garage pour obtenir un verrouillage total.
Livré avec toutes les vis de fixation au sol ou/et à la porte.

Garage door anti-theft system

The door cannot be broken down, due to two yellow stops, mounted on the floor, inside the garage.
The door cannot be pulled off, due to a clamp, firmly fixed on the ground.
For garage door models that open vertically, the clamp can be bolted to the garage door, for complete locking.
Supplied with all mounting screws for the ground and door mounting versions.

Diebstahlsicherung für Garagentüren

Die 2 am Boden innerhalb der Garage angebrachten gelben Anschläge verhindern jedes Eindrücken der Tür.
Durch den fest im Boden verankertem Hemmschuh kann die Tür nicht aufgerissen werden.
Für eine vollständige Verriegelung nach oben klappender Garagentüren kann der Hemmschuh an der Garagentür verbolzt werden.
Lieferung mit allen Schrauben für die Befestigung im Boden und/oder an der Tür.


A 082 Q

démo

3 SECURITY :



UNIVERSEL











Antivol porte de garage Eco

La porte ne peut-être arrachée grâce à la plaque fixée solidement au sol
Pour les modèles de garages s'ouvrant uniquement verticalement, le sabot peut se fixer par boulonnage à la porte du garage pour obtenir une verrouillage total.

Eco Garage door antitheft

The door can't be ripped thanks the lock strongly fixed in ground.
For models of garage which open only vertically, the lock can be fixed by bolting to the garage door, in order to obtain a total locking.

Eco Diebstahlsicherung für Garagetür

Die Tür kann nicht dank dem auf Boden befestigten Halter gerissen werden.
Für die nur mit vertikaler Öffnung Garagetüren kann der Halter durch Verschrauben an der Garagetür befestigt werden, um eine Gesamtverriegelung zu erhalten.

A 082 OECO









A085
DEMONSTRATION PRODUIT

Antivol camionette

Pour tout type de porte : porte battante et coulissante, une ou deux portes, porte lattérale.
Zamak finition nickelé. Verrouillage par un antivol Discus Ø 70
Joint de protection de carrosserie. Grande universalité d'installation.
Pose : 3 types de vissages possibles en fonction du véhicule : 1) 8 vis hexagonales 6x80 (fournies) OU 2) 8 vis auto perforantes 4.8x19 (fournies) OU 3) pose avec 8 rivets pop 4x12 (fournies) - Dimension : 19 x 11 x 4 cm

Van Antitheft device


For any type of door : hinged and sliding door / for one or two doors, side door
Zamack nickel finish - Locking with a Ø70 Discus lock
Body protection seal - Great installation universality
Flxing : 3 types of screw connections possible depending on the vehicle : 1) 8 hexagonal screws 6x80 (supplied) OR 2) 8 self-drilling screws 4.8x19 (supplied) OR 3) installation with 8 pop rivets 4x12 (supplied)
Dimension : 19 x 11 x 4 cm

Transporterdiebstahlsicherung

Für alle Türarten :
Dreh- und Schiebetür, 1 oder 2 Türen, seitliche Tür
Zamack Endbearbeitung vernickelt
Verriegelung mit Discus Diebstahlsicherung Ø 70
Schutzdichtung für die Karosserie
Grosse Universalität der Vorrichtung
Montage : 3 Arten von Verschraubungen je nach Fahrzeug möglich
1) 8 Sechskantschrauben 6 x 80 (mitgeliefert) ODER,
2) 8 Selbstbohrendeschrauben 4,8 x 19 (mitgeliefert) ODER,
3) Montage mit 8 Nieten 4 x 12 (mitgeliefert)
Gesamtabmessungen: 19 x 11 x 4 cm

A 085 B **A 085 C2** *Lot de 2 antivols avec clé identique*

#AUTO






Antivol en U (Long. 26 cm)

Gaine plastifiée.
Diamètre de l'anse 18 mm - Longueur utile 10,5 cm.
Dimension hors tout 32 x 18 cm. Livré avec un support cadre. Equipé d'un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft « U » clamp (Length 26 cm)

Plasticized sheath.
Shackle diameter 18 mm – Usable length 10.5 cm.
Overall dimensions 32 x 18 cm. Supplied with frame bracket. Equipped with lock security cover. on card.





Bügel-Diebstahlsicherung (Länge 26 cm)

Plastifizierter Mangel.
Bügeldurchmesser 18 mm - Nutzlänge 10,5 cm.
Gesamtabmessungen 32 x 18 cm. Lieferung mit Rahmenträger. Mit schlossverschluss ausgerüstet. Auf Karton.

A 117 O







Antivol à 6 sections compactes

Longueur totale 85 cm.
Epaisseur des sections 8 mm.
Livré avec un support cadre à sanglettes scratch.
Sur cartonnette.

Compact, 6-section anti-theft clamp

Total length 85 cm.
Section thickness 8 mm.
Supplied with Velcro strap frame bracket.
On card.





Diebstahlsicherung mit 6 kompakten Abschnitten

Gesamtlänge: 85 cm.
Dicke der Abschnitte: 8 mm.
Lieferung mit einem Rahmenträger mit Velcro-Riemchen.
Auf Karton.

A 109 O





Antivol anneau


Antivol anneau par 5 segments de 20 cm.
Diamètre 16 mm - Longueur 85 cm.
Sur cartonnette.

Anti-theft ring

Anti-theft ring with 5 segments of 20 cm.
Diameter 16 mm - Length 85 cm.
On card.







Ringförmige Diebstahlsicherung

Ringförmige Diebstahlsicherung mit 5 Abschnitten von je 20 cm.
Durchmesser 16 mm - Länge 85 cm.
Auf Karton.

A 107 O









A 110 O

22 mm

106 cm

5 YEAR GUARANTEE

Antivol câble à anneau gainé

Antivol câble à anneau gainé et "en toile".
Diamètre 22 mm - Longueur 106 cm.
Sur cartonnette.

Sheathed ring anti-theft cable

Sheathed ring anti-theft cable, "in fabric".
Diameter 22 mm - Length 106 cm.
On card.

Diebstahlsicherungskabel mit ummanteltem Ring

Diebstahlsicherungskabel mit Ummanteltein aus Gewebe.
Durchmesser 22 mm - Länge 106 cm.
Auf Karton.







A 115 O

100 cm

68 mm

ø10 mm

36 mm

5 YEAR GUARANTEE

Chaîne antivol gainé

Chaîne antivol gainé en toile de protection. Maillon de diamètre 10 mm - Largeur 68 x 36 mm - Longueur 100 cm. Avec serrure. Livré avec obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Sheathed ring anti-theft cable

Anti-theft chain with protective fabric sheath. Link diameter 10 mm - Width 68 x 36 mm - Length 100 cm. With lock. Supplied with lock security cover. On card.

Ummantelte Diebstahlsicherungskette

Diebstahlsicherungskette mit Ummantelung aus Schutztuch. Durchmesser Kettenglied 10 mm - Breite 68 x 36 mm - Länge 100 cm. Mit Schloss. Lieferung mit Schlossverschluss(schutzstoff). Auf Karton.







A 116 O

90 cm

80 mm

ø10 mm

40 mm

5 YEAR GUARANTEE

Chaîne antivol gainé avec cadenas

Chaîne antivol gainé en toile de protection. Maillon de diamètre 10 mm - Largeur 80 x 40 cm - Longueur 90 cm. Avec cadenas. Sur cartonnette.

Sheathed anti-theft chain with padlock

Anti-theft chain with protective fabric sheath. Link diameter 10 mm - Width 80 x 40 cm - Length 90 cm. With padlock. On card.

Ummantelte Diebstahlsicherungskette mit schloss

Diebstahlsicherungskette mit Ummantelung aus Schutzstoff. Durchmesser Kettenglied 10 mm - Breite 80 x 40 cm - Länge 90 cm. Mit schloss. Auf Karton.







Antivol fer à cheval

Bloc roue arrière à "Hollandais".
Se fixe sur la roue arrière. Sur cartonnette.

Horseshoe anti-theft clamp

"Dutch" rear wheel clamp.
Clamps onto rear wheel. On card.

Hufeisen-Diebstahlsicherung

Für Hinterräder holländischer Art.
Am Hinterrad zu befestigen. Auf Karton.

A 108 O | ∅ 9 mm 5 YEAR GUARANTEE





A 113 O

PERFORMANCE LEVEL

∅ 10 mm

100 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à clé (diamètre 10 mm)

Cet antivol permettra de cadenasser votre vélo, moto ou encore poussette. Diamètre 10 mm - Longueur 100 cm. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with key lock (diameter 10 mm)

This anti-theft device locks your bike, motorbike or pushchair. Diameter 10 mm - Length 100 cm. Supplied with lock security cover. On card.

Verschließbares Diebstahlsicherungskabel mit schlüssel (Durchmesser 10 mm)

Diese Diebstahlsicherung mit schloss schützt Ihr Fahrrad, Motorrad oder auch Ihren Kinderwagen. Durchmesser 10 mm - Länge 100 cm. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.





A 114 O

PERFORMANCE LEVEL

∅ 15 mm

100 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à clé (diamètre 15 mm)

Diamètre 15 mm - Longueur 100 cm. Livré avec un support cadre. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with key lock (diameter 15 mm)

Total length 85 cm. Section thickness 8 mm. Supplied with Velcro strap frame bracket. On card.

Diebstahlsicherungskabel mit schlüssel (Durchmesser 15 mm)

Durchmesser 15 mm - Länge 100 cm. Lieferung mit Rahmenträger. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.





A 112 O

PERFORMANCE LEVEL

∅ 15 mm

110 cm

5 YEAR GUARANTEE

Câble antivol à numéro

Câble antivol à 4 numéros. Diamètre 15 mm - Longueur 110 cm. Livré avec un support à fixer sur un cadre de vélo. Sur cartonnette.

Anti-theft cable with combination lock

Anti-theft cable with 4-digit combination lock. Diameter 15 mm - Length 110 cm. Supplied with bracket for mounting on bike frame.On card.

Diebstahlsicherungskabel mit Ziffernkombination

Diebstahlsicherungskabel mit 4 Ziffern. Durchmesser 15 mm - Länge 110 cm. Lieferung mit am Fahrradrahmen zu befestigendem Träger. Auf Karton.





A 111 O

PERFORMANCE LEVEL

∅ 22 mm

106 cm

5 YEAR GUARANTEE

Antivol anneau

Antivol câble à anneau plastifié. Diamètre 22 mm - Longueur 106 cm. Livré avec un obturateur de serrure. Sur cartonnette.

Anti-theft ring

Plasticized ring anti-theft cable. Diameter 22 mm - Length 106 cm. Supplied with lock security cover. On card.

Ringförmige Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherungskabel mit plastifiziertem Ring. Durchmesser 22 mm - Länge 106 cm. Lieferung mit Schlossverschluss. Auf Karton.







Accessoires **Porte-vélo**



Chaussette protège peinture

Convient à toutes les marques de porte vélos.
Protège la carrosserie ou le pare choc.

Painting protection sleeve

Suitable for all brands of bicycle carriers.
Protects the bodywork or the bumper.

Lackschutzschoner

Für alle Marken von Fahrradträgern geeignet
Schützt die Karosserie oder Stossfänger.

A 119 B



Mousse protège carrosserie pour porte-vélo

Vendu par 2 - Sachet + cavalier.

Foam car body protection for bike carrier

Sold by 2 - Packet + locking strap.

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie für Fahrradträger

Aus 2 verkauft - Beutel + Klammer.

A 012 S ∅ 65 mm ext. | ∅ 25 mm int.



Bloc cadre porte-vélo suspendu

Vendu par 2 avec cavalier.
Vendu complet : mousse + crochet + sangle.

Suspended bike carrier frame holder

Sold by 2 with locking strap.
Sold complete: foam + hook + strap.

Halterung für Fahrradträger

Aus 2 aufgehängter mit klammer verkauft.
Komplett Verkauf: Schaumstoff + Haken + Gurt.

A 013 S ∅ 25 mm





Lot de 2 blocs cadre de porte-vélo suspendu pour vélos électriques

Pour porte-vélo électrique suspendu soit : 2 manchons mousse haute densité + 2 sangles élastiques + 2 crochets.
Largeur de la sangle : 41cm
Permet de bloquer des cadres de vélo de Ø max de 130 mm et/ou de 408 mm de circonférence.
Polyéthylène haute densité + PVC + Caoutchouc

Frame Foam Pads for Electric Bike Hang-On Carrier - Pack of 2

Set of 2 frame foam pads for electric bike hang-on carrier :
2 x XXL high density foam pads + 2 elastic straps + 2 hooks
Strap length: 41 cm
Blocks bike frames Ø 130mm max and/or 408mm circumference
Material: High density Polyethylene + PVC + Rubber

A 011 S ∅ maxi 130 mm



Adaptateur 7 à 13 broches

7 to 13 pin adapter

7 ♀ → 13 ♂

A 063 AD13





Adaptateur pour vélo sans barre tranversale

Permet de fixer, grâce à cette barre, le vélo sur le porte vélo sans problème
Universel pour tout type de vélo
Barre télescopique de 44 à 77cm réglable par trous tous les 3 cm soit 12 positions
Munie de 2 crochets gainés haute densité

Bike Carrier False Cross Bar

This bar allows to fix the bike on the rear bike rack without any problem
Universal, for all types of bikes
Universal telescopic bar from 44 cm to 77cm
Easy adjustment with holes every 3 cm-> total = 12 positions
Includes 2 high density sleeved hooks to protect your bicycle

A 134 Q











Mousse de protection pour pare-choc

Epaisseur 12 mm.

Bodywork protector


Thickness 12 mm.

Schutzschaumstoff für stoßfänger

Dicke 12 mm.

A 130 O

2 YEAR GUARANTEE







Protection vélo en mousse

Foam car body protection for bike carrier

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie für Fahrradträger

A 132 V | 15 mm

2 YEAR GUARANTEE





Panneau de signalisation camping-car - porte-vélo

4 trous de perçage pour fixation.

Rear warning sign for camping car - bike carrier

4 fixing holes. 4 reflectors.

Verkehrszeichen für Wohnwagen-Farradträger

4 Bochlöcher zur Befestigung

A 160 V

2 YEAR GUARANTEE





Plaque de signalisation pour porte-vélo

Pour véhicule avec attelage.

Complet. Prêt à l'emploi ; sangle de fixation et ampoules fournies.

Sign plate for rear bicycle rack

For vehicle with tow-bar and trailer.

Complete. Ready to use : securing strap and bulbs supplied.

Kennzeichenplatte für fahrradträger

Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.

Komplett, gebrauchsfertig ; Mit Befestigungsgurt und Glühbirne en geliefert.

A 063 FDK

2 YEAR GUARANTEE



Plaque de signalisation

En acier galvanisé à chaud. Garantie antirouille.
Avec 4,5 m de fil. Option : feu anti brouillard.

Trailer board number plate

Specially treated galvanized steel. Guaranteed anti-rust.
Includes 4,5 m cord. Optional fog lamp available.


Kennzeichenplatte

In feuerverzinktem Stahl. Rostschutzgarantie. Mit einem faden aus 4,5 M. Option Nebelscheinwerfer verfügbar.

A 064 F

2 YEAR GUARANTEE

MOTTEZ





Porte vélo 4x4 compact

Convient à tous types de véhicules, se fixe sur tout type de roue, universel. Tube de Ø 25. Totalement pliable par un système de crabot. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps de premier montage : 5 mn. Temps d'installation ultra rapide : 1 mn. Les bras du porte vélo sont protégés par 2 manchons en caoutchouc antidérapant. Les bras peuvent se désaxer soit à droite, soit à gauche dans le cas où la roue de secours n'est pas au centre. Les bras peuvent aussi se relever pour laisser visibles les feux et la plaque minéralogique.

Compact bicycle rack for 4x4

Suitable for all types of vehicles. Fixing on all wheel types, universal. Tube of Ø 25. Fully foldable with an EMI clutch system. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder paint. First assembly time: 5 mn. Ultra-fast fitting time: 1 mn. The bicycle rack arms are protected by 2 non-slip rubber sleeves. The arms can swing to the right or left if the spare wheel is not central. The arms can be raised so the car lights and registration plate are visible.


Kompakt-Fahrradträger für Geländewagen

Universal, für alle Fahrzeugtypen. Kann auf allen Rädertypen befestigt werden. Rohr Ø 25. Komplett zusammenlegbar, durch Klauenkupplung-System EMI. Wärmegehärtetes Epoxyd-pulverlack mit Rostschutz. Zusammenbau: 5 Min. Sehr Schnelle Einrichtungszeit : 1 Min. Fest sitzender Gurt. Mit rutschfesten Gummimanschetten geschützte Trägerarme. Die Arme können nach rechts oder links versetzt werden, wenn das Ersatzrad nicht in der Mitte ist. Sie können ebenfalls nach oben versetzt werden, damit die Lichter und das Kennzeichen sichtbar bleiben.

A 500 P
Ulysse

5 YEAR GUARANTEE | 3 | MAX 45 kg











Porte skis sur attelage

Les skis et les surfs sont fixés sur la tranche face à la route pour limiter la prise au vent. Protection maximale : livré avec cadenas et câble antivol pour empêcher le vol du porte skis et des skis.

Towball mounted ski/ snowboard holder rack

Skis and snowboards are loaded on the side for aerodynamic reasons. Maximum protection: includes padlock and security cable to prevent the theft of your ski rack and skis.


Skiträger auf Anhängerkupplung

Ski und Surfbretter werden mit der schmalen Seite zur Fahrtrichtung befestigt, um den Luftwiderstand zu reduzieren.
Maximaler Schutz: wird mit schloss und Diebstahlsicherungskabel für Skiträger und Ski geliefert

A 022 P
Arès

10 YEAR GUARANTEE | MAX 30 kg

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° P147618 De/1
du 21/10/2015



Vélos **sur Hayon**









Porte vélo à sangle 1 vélo

100% monté.
4 sangles. Tube ø 25. Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.
2 bloque-cadres.
Large liste d'affectation.

1-bike carrier with straps

Fully assembled.
4 straps. Ø 25 mm tube. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder coating.
2 cycle locators.
Extensive application list.

Fahrradträger mit gurten für 1 Fahrrrad

Komplett montiert.
4 Gurte Rohr Ø 25. Wärmgehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz..
2 Fahrradhaltecungen.
Für viele Fahrzeugmodelle.Geeignet.

A 025 P1
Ariane 1

MAX 15 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° L110175 De/1
du 23/02/2011









Porte vélo à sangle 3 vélos

100% monté.
6 sangles. Tube ø 25. Poudre époxy thermo durcie anti rouille.
Ultra rapide : 1 mn.
Tube du porte vélo protégé. Anti sangle volante.
Crochet en S pour bas de caisse.
6 bloque-cadres.

3-bicycle rack with straps

100% Fully assembled.
6 straps. Tube Ø 25. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder.
Ultra-fast fitting time: 1 mn.
No loose flapping straps.
S-hook for sub-frame.
6 cycle locators.

Fahrradträger mit Gurten 3 Fahrräder

100% montiert.
6 Gurte. Rohr ø 25. Wärmegehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz.
Schnelle Befestigung: 1 Min.
Fahrradtträgerrohr. Mit Schaumstoff geschützt
Fest sitzender Gurt.
S-Haken für Fahrzeugunterseite.
6 Fahrradhalterungen.

A 025 PMON
Ariane 3

MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 De/8
du 24/02/2009

#AUTO











Porte vélo compact automatique

Convient à tous types de véhicules. 6 sangles de fixation. Tube de ø 25. Indexation automatique des 2 bras par un système dit de crabot EMI. 6 bloc cadres permettant d'accrocher 3 vélos sans contact entre eux. Livré avec 1 sangle totale pour accrocher les 3 vélos. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps d'installation : 1 mn. Système anti sangle volante. Crochet en S pour bas de caisse.

Compact automatic bicycle rack

Suitable for all types of vehicles.
6 fixing straps. Tube of Ø 25. Automatic indexing of the 2 arms using an EMI clutch system. 6 cycle locators for fixing 3 bicycles so they do not touch. Supplied with 1 full strap for attaching the 3 bicycles. Heat-hardened rust-preventive epoxy powder paint. Fitting time: 1 mn. No loose flapping straps. S-hook for sub-frame.

Automatischer Kompakt-Fahrradträger

Für alle Fahrzeugtypen. 6 Befestigungsgurte.
Rohr ø 25. Automatische Anpassung der 2 Arme durch das Klauenkupplung-System EMI. Durch 6 Halterungen können 3 Räder (ohne sich zu berühren), befestigt werden. mit 1 Gurt, geliefert um alle 3 Räder zu befestigen. Wärmegehärtetes Epoxidpulverlack mit Rostschutz. Einrichtungszät: 1 Min. Fest sitzender Gurt. S-Haken für Fahrzeugunterseite.

A 025 PCR

M2600

Athéna 3

3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 De/6
du 24/02/2009











Porte vélo réhaussé automatique

6 sangles de fixation. Tube de ø 25. Indexation automatique des 2 bras par un système dit de crabot EMI. 6 blocs cadres permettant d'accrocher 3 vélos sans contact entre eux. Livré avec 1 sangle totale pour accrocher les 3 vélos. Peinture poudre époxy thermo durcie anti rouille. Temps de premier montage : 10 mn. Temps d'installation ultra rapide : 1 mn. Système anti sangle volante. Crochet en S pour bas de caisse.

High-Mount bicycle rack

6 fixing straps. Tube of Ø 25. Automatic indexing of the 2 arms using an EMI clutch system. 6 cycle locators for fixing 3 bicycles so they do not touch. Supplied with 1 full strap for attaching the 3 bicycles. Rust-preventive heat-hardened epoxy powder paint. First assembly time: 10 mn. Ultra-fast fitting time: 1 mn. No loose flapping straps. S-hook for sub-frame.

Automatischer, höher angehobener Fahrradträger

6 Befestigungsgurte. Rohr ø 25. Automatische Anpassung der 2 Arme durch das Klauenkupplung-System EMI. Durch 6 Halterungen können 3 Räder (ohne sich zu berühren), befestigt werden. Mit 1 Gurt geliefert, um alle 3 Räder zu befestigen. Wärmegehärteter Epoxidpulverlack mit Rostschutz. Zusammenbau: 10 Min. Befestigung: 1 Min. Fest sitzender Gurt. S-Haken für Fahrzeugunterseite.

A 014 PCAD

M3200

Athéna high 3

3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° J100729 De/5
du 24/02/2009















Porte-vélos 3 vélos sur hayon à fixation sur barres de toit ou barre railing avec antivol

Porte-vélos rehaussé sur hayon pour 3 vélos
Fixation haute sur barres longitudinales type railing ou barres de toit - Fixation centrale avec 1 sangle passant dans le coffre - Fixation basse sur hayon ou châssis
Porte-vélo tout monté
Crabots pour réglage du porte-vélo ultra rapide
5 sangles de fixation : 2 hautes sur barres, 1 centrale passante coffre et 2 basses sur hayon ou châssis.
Fixation des vélos par 6 bloc-cadres et 1 sangle de serrage total rouge pour plus de sécurité
4 patins haute densité pour protéger la carrosserie
1 embout réfléchissant
Livré avec un câble antivol pour sécuriser les 3 vélos
Charge maxi : 3 vélos de 15 kg soit 45 kg"

High-mount 3-Bike Carrier with straps – SHIVA-3 Fixing on longitudinal bars - roof rack bars

Fixing on longitudinal bars - roof rack bars
Supplied fully assembled
Angle adjustment by a high performance patented automatic clutch system.
5 fixing straps: 2 high straps to be fixed on roof bars - 1 central strap passing through the car boot and 2 low straps to be fixed to the tailgate or chassis
The bikes are secured by 6 non-slip rubber locators and 1 red full security strap
4 High density foam pads for added bodywork protection
2 reflective end caps
Antitheft cable supplied to secure the 3 bikes
Tube Ø 25 mm – Black sanded powder coat
Max weight load: 3 bikes of 15 kg = 45 kg

Fahrradträger für 3 Fahrräder zur Befestigung auf Heckklappen oder Dachträgern oder Railing Stangen mit Diebstahlsicherung

Fahrradträger für 3 Fahrräder
auf Heckklappe
- Hohe Befestigung auf länglichen Stangen wie Railing oder Dachstangen
- Zentrale Befestigung mit 1 Gurt, den innerhalb des Kofferraumes geht
- Untene Befesfigung auf Heckklappe oder Chassis
100 % montiert
Klauen für ultra rasche Verstellung des Fahrradträgers
5 Befestigungsgurte : 2 oben auf Stange, 1 mitte in Kofferraum und 2 unten auf Heckklappe oder Chassis.
Befestigung der Fahrräder mit
6 Rahmenblöcken und 1 roter Gesamtfestklemmengurt für mehr Sicherheit.
4 Gleiter mit hoher Dichte, um die Karosserie zu schützen.
1 reflektierendes Endstück
Mit einem Diebstahlsicherungs-kabel geliefert, um die 3 Fahrräder zu sichern
Maxi Belastung : 3 Fahrräder von 15 kg = 45 kg

A 016 P3
SHIVA

3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg

Grande universalité + 320 véhicules

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° P181323 - DE/1
du 21/06/2018

A016P3 DEMONSTRATION PRODUIT

#AUTO

Spécial vélos éléctriques **Ebike**









Grande universalité + 320 véhicules



Porte-vélos 2 vélos électriques à fixation hayon ou barres de toit ou barres railing

3 types de fixation : fixation haute sur barres longitudinales type railing ou barres de toit OU fixation centrale avec 1 sangle passant dans le coffre OU fixation basse sur hayon ou châssis.
Crabots pour réglage du porte-vélo ultra rapide
5 sangles de fixation : 2 hautes sur barre, 1 centrale passante coffre et 2 basses sur hayon ou châssis.
Fixation des vélos par 4 blocs cadres XXL (spécial gros cadre Ø maxi130 mm et/ou 408 mm de circonférence) et 1 sangle de serrage total rouge pour plus de sécurité
4 patins mousse haute densité pour protéger la carrosserie
Livré avec un câble antivol pour sécuriser les vélos électriques.
Tube Ø 25 mm poudré noir sablé
Dimension : 58 x 21 HT 94 cm
Charge maxi : 2 vélos de 20 kg soit 40 kg (retirer la batterie pour plus de sécurité)

High-mount Carrier with straps or fixing on roof rack bars for 2 Electric Bikes

3 types of fixing:
High mount fixing on tailgate or on longitudinal bars such as railing or roof bars
Central fixing with 1 strap passing through the boot
Low mount fixing on tailgate or chassis
Clutch system for fast bike carrier adjustment
5 fixing straps: 2 high straps to be fixed on roof bars - 1 central strap passing through the car boot and 2 low straps to be fixed to the tailgate or chassis
The bikes are secured by 4 XXL cycle locators (specially designed for big size frames Ø130mm max and/or 408mm circumference) and 2 full red security straps for added security
4 high density foam pads for added bodywork protection
Antitheft cable supplied to secure the 2 electric bikes
Tube Ø 25 mm – Black sanded powder coat
Dimensions : 58 x 21 x Height 94 cm
Max weight load: 2 bikes of 20 kg = 40 kg (remove the battery for more security)"

Fahrradträger für 2 elektrische Fahrräder zur Befestigung auf Heckklappen oder Dachträgern oder Railing Stangen

3 Befestigungsarten :
- Hohe Befestigung auf länglichen Stangen wie Railing oder Dachstangen ODER
- Zentrale Befestigung mit 1 Gurt, den innerhalb des Kofferraumes geht ODER
- Untene Befesfigung auf Heckklappe oder Chassis
Klauen für ultra rasche Verstellung des Fahrradträgers
5 Befestigungsgurte : 2 oben auf Stange, 1 mitte in Kofferraum und 2 unten auf Heckklappe oder Chassis.
Befestigung der Fahrräder mit 4 Rahmenblöcken XXL (speziell dicker Rahmen Ø maxi 130 mm und/oder 408 mm Kreisumfang) und 1 roter Gesamt-festklemmengurt für mehr Sicherheit.
4 Gleiter hoher Dichte, um Karosserie zu schützen
Mit einem Diebstahlsicherungskabel geliefert
Rohr Ø 25 mm schwarz sandgestrahlt und gepudert.
Abmessungen :
58 x 21 x 94 cm Höhe
Maxi Belastung :
2 Fahrräder von 20 kg (40 kg)
(Entfernen die Batterie für mehr Sicherheit)



A 029 P2 ELEC

A029P2ELEC DEMONSTRATION PRODUIT

MOTTEZ

#AUTO








Porte-vélo 1 vélo électrique suspendu sur attelage

Fixation sur l'attelage très rapide et sans outils grâce au verrouillage instantané par poignée
Le vélo électrique se fixe au porte-vélo grâce à 2 blocs cadres XXL (Ø de cadre maxi 130 mm et/ou de 408 mm de circonférence) et 1 sangle de serrage total rouge pour plus de sécurité
Une vis de serrage règle la tension une fois pour toute
Verrouillage antivol du porte-vélo et des vélos par câble avec serrure incorporée
Finition zinguée antirouille et peinture époxy noire graphite
Dimension : 45 x 23 x HT 87 cm
Charge max : 1 vélo de 25 kg (retirer la batterie pour plus de sécurité)

1-bike Hang-On Carrier for 1 Electric Bike

Instant fixing (not tools required) on tow ball by means of a handle
The e-bike is secured by 2 XXL cycle locators (specially designed for big size frames Ø130mm max and/or 408mm circumference) and 1 full red security strap for added security
Anti-theft locking of the bike rack and the bikes by cable with incorporated lock
Rust-resistant galvanized finish and graphite black epoxy paint - Dim. : 45 x 23 x Height 87 cm
Max weight load: 1 bike of 25 kg (remove the battery for more security)

A 031 P1 ELEC

JUPITER 1 ELEC

MAX 25 kg

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° P137553 DE/2
du 25/02/2015

VIDEO DEMONSTRATION A031P1ELEC







Porte-vélo 2 vélos électriques suspendu sur attelage

Fixation sur l'attelage très rapide et sans outils grâce au verrouillage instantané par poignée
Les vélos électriques se fixent au porte vélo grâce à 4 blocs cadres XXL Ø de cadre maxi 130 mm
et/ou de 408 mm de circonférence) et 2 sangles de serrage total rouge pour plus de sécurité
Une vis de serrage règle la tension une fois pour toute
Finition zinguée antirouille et peinture époxy noire graphite
Dimension : 57 x 25 x HT 93 cm
Charge max : 2 vélos 25 kg (retirer la batterie pour plus de sécurité) soit 50 kg

2-bike Hang-On Carrier for 2 Electric Bikes

Instant fixing (not tools required) on tow ball by means of a handle
The e-bikes are secured by 4 XXL cycle locators (specially designed for big size frames Ø130mm max and/or 408mm circumference) and 2 full red security straps for added security
Rust-resistant galvanized finish and graphite black epoxy paint
Dim. : 57 x 25 x Height 93 cm
Max weight load: 2 bikes of 25 kg = total 50kg (remove the battery for more security)

VIDEO DEMONSTRATION A032P2ELEC

A 032 P2 ELEC

JUPITER 2 ELEC

MAX 50 kg

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° M100560 BE/1
du 06/02/2012

Spécial vélos éléctriques **Ebike**









Porte-vélo 3 vélos électriques suspendus sur attelage rabattable

Il est rabattable, ce qui permet l'ouverture du coffre sur 99% des véhicules
Fixation sur l'attelage très rapide et sans outils grâce au verrouillage instantané par poignée
Les vélos se fixent au porte-vélo grâce à 6 blocs cadres XXL (Ø de cadre maxi 130 mm et/ou de 408 mm de circonférence) et 1 sangle de serrage total XXXXL
Le verrouillage antivol du porte-vélo se fait par une serrure incorporée
Antivol vélo par câble
Finition zinguée antirouille et peinture époxy noire graphite
Charge max : 3 vélos de 20 kg soit 60 kg (retirer la batterie pour plus de sécurité)

3-bike Hang-On Carrier for Electric Bikes

Tilting mechanism for boot access on 99% vehicles
Instant fixing (not tools required) on tow ball by means of a handle
The bikes are secured by 6 XXL cycle locators (specially designed for big size frames Ø130mm max and/or 408mm circumference) and 1 full red security strap for added security
The Antitheft locking of the bike carrier is made by a built-in-lock Cable locking system
Rust-resistant galvanized finish and graphite black epoxy paint – Dimensions. : 450 x 230 x 870 mm
Max weight load: 3 bikes of 20 kg = 60 kg (remove the battery for more security)

Auf Kupplung aufgehängter Fahrradträger für 3 elektrische Fahrräder

Klappbar : der Kofferraum kann bei 99% der Fahrzeuge geöffnet werden.
Befestigung auf Kupplung sehr rasch und ohne Werkzeuge dank Schnellverriegelung mit Handgriff.
Befestigung der Fahrräder mit 6 XXL-Rahmenblöcken (Rahmen maxi Ø 130 mm und/oder 408 mm Umfang) und 1 XXL Gesamt-festklemmengurt.
Diebstahlsicherungsschloss für Fahrradträger integriert.
Diebstahlsicherung mit Kabel für die Fahrräder.
Rostschutz verzinkte Endbearbeitung und Epoxid graphit-schwarz Lackierung
Maxi Belastung : 3 Fahrräder von 20 kg, dh 60 kg (Entfernen die Batterie für mehr Sicherheit)





Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° P137553 DE/2**
du 25/02/2015

A033P3ELEC
DEMONSTRATION PRODUIT







#AUTO



Porte vélo électrique platinium 2 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

2-bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Elektrischer Fahrradträger 2 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.





A 028 P2

Zeus 2 V-2









démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport **N° 101 768 - DE/1**
du 21/01/2013

#AUTO

Porte Vélos **sur Attelage**









Porte vélo sur attelage compact

Extra-plat.
Fixation par pincement sur la boule.
Tube Ø 25 mm et ☐ 25 mm - Peinture poudre époxy.
Bras du porte vélos protégés par 2 manchons caoutchouc antidérapant. Sangle de serrage total. Livré avec un cable anti-vol.

Compact bike carrier on towball

Extra flat.
Fixing on towball by pinch system.
Ø 25 mm and ☐ 25 mm tube– Epoxy powder coating.
Arms protected by 2 non-slip rubber sleeves. Full security strap.
Render up with an anti-theft cable.

Fahrradträger für anbau auf Kompakter anhängerkupplung

Extra flach.
Befestigung durch Klemmverbindung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung.
Rohr Ø 25 mm und ☐ 25 mm – Epoxidpulverlack.
Arme des Fahrradträgers werden von 2 rutschfesten Gummihülsen geschützt. Gurt für Komplettklemmung.
Mit einem Diebstahlsicherungskabel geliefert.

A 009 P1
Jupiter 1
1 | MAX 15 kg

A 009 P2ANTI
Jupiter 2
2 | MAX 30 kg

10 YEAR GUARANTEE

150 cm

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° K011734 DE/3
du 23/03/2009











Porte vélo sur attelage compact

Extra-plat.
Fixation par pincement sur la boule.
Bras du porte-vélo protégé par 6 manchons caoutchouc antidérapants.
Sangle de serrage.

Tow-ball extra flat mounted 3-bike carrier

Quick fitting handle. Effortless. Instant locking.

fahrradträger auf kompakter Anhängerkupplung fahrradträger für 3 räder

Extra flach. Befestigung durch klemmverbindung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung.
Arme des Fahrradträgers werden von 6 rutschfesten Gummihülsen geschützt.
Gurt für die Komplettklemmung .

A 009 P3NM
Jupiter 3
3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° M100 560 - BE/1
du 06/02/2012

#AUTO





Porte vélo suspendu sur attelage compact

Extra-plat.
Rabattable.
6 points de blocage des cadres.
Fixation instantanée sur boule d'attelage.

Hang-on bike carrier - compact

Extra flat.
Tilting.
6 cycle locators.
Easy fixation system on tow ball.

Aufgehängta Fahrradträger Anhängerkupplung auf kompakter

Extraflach.
Abklappbar.
6 Halterungspunkte auf den Fahrrädern.
Schnelle Befestigung auf Anhängerkupplung.

A 009 P3RA

Hercule 3

3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° P112 582-DE/1
du 09/10/2013











Porte vélo suspendu sur attelage compact

Extra-plat.
Rabattable.
8 points de blocage des cadres.
Fixation instantanée sur boule d'attelage.

Hang-on bike carrier - compact

Extra flat.
Tilting.
8 cycle locators.
Easy fixation system on tow ball.

Aufgehänter Fahrradträger Anhängerkupplung auf kompakter

Extra-flach.
Abklappar.
8 Halterungspunkte.
Schnelle Befestigung auf Anhängerkupplung
Auf den Fahrrädern

A 009 P4RA

Hercule 4

4 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg

démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° M051 243 - DE/1
du 05/07/2011

Porte Vélos Plateforme Prémium



















Porte vélos premium rabattable

Fixation sur boule d'attelage par système d'encliquetage rapide.
La poignée de serrage vissable permet de régler immédiatement la tension une fois pour toutes.
Fixation des vélos par sangle.
Réglage possible de l'horizontalité +/- 3°.
Verrouillage par cadenas.
Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.
Livré complet avec plaque de signalisation électrique.

Premium tilting bike carrier

Clunk click system allows easy fixing on towball.
Screw-in tightening handle ensures immediate tension adjustment once and for all.
Bikes are secured by straps.
Horizontal adjustment of the platform up to +/- 3°.
Anti-theft with padlock.
Rust-preventive heat-hardened epoxy.
Supplied complete with light board.

Fahrradträger premium, Klappbar

Befestigung auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung durch Schnell-Einrastsystem.
Der anschraubbare Spanngriff ermöglicht die sofortige und dauerhafte Einstellung der Spannung.
Befestigung der Fahrräder mit Gurten.
Horizontale Ausrichtung einstellbar +/- 3°.
Verriegelung mit schloss.
Wärmgehärter Epoxidpulverlack mit Rostschutz.
Mit elektrischer Kennzeichenplatte komplett geliefert.

A 040 P2RA

Diane 2

2 | MAX 30 kg | 10 YEAR GUARANTEE







Test Réalisé par le LNE
2 vélos
Rapport **N° L100012 DE/1**
du 16/12/2010

A 040 P3RA

Diane 3

3 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 45 kg





Test Réalisé par le LNE
3 vélos
Rapport **N° L100012 DE/2**
du 16/12/2010

A 040 P4RA

Diane 4

4 | 10 YEAR GUARANTEE | MAX 60 kg





Test Réalisé par le LNE
4 vélos
Rapport **N° K090115 D/5**
du 10/03/2010



Porte vélo plateforme platinium 2 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

2-bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Fahrradträger auf plattform für 2 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.

A 021 P2RA

Apollon 2







démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° 070 761 - DE/1
du 31/07/2012



Porte vélo plateforme platinium 3 vélos

Blocage de la plateforme par poignée.
Verrouillage instantané.

Bike platform carrier - platinium

Locking mechanism with handle.
Instant locking.

Fahrradträger auf plattform für 3 Fahrräder - Platinium

Sofortige Verriegelung der Träger durch Griff.

A 021 P3RA

Apollon 3







démo

Test Réalisé par le LNE
Rapport N° 070 761 - DE/1
du 31/07/2012

Remorques **vélos**







Remorque 4 vélos

4 rails de support démontables.Bras de support rabattables.
Barre de feux et plaque minéralogique protégées.
Pare-cyclistes. Catadioptres latéraux.
Double protection anticorrosion : zingage antirouille + poudrage polyester.
Essieu : 200 kg.
Entraxe de roue : 115 cm / 29 pouces
Arrière du timon rabattable pour stockage vertical.
Protection de la barre de feux et de la plaque minéralogique.
Rails démontables + bras de support rabattables permettent d'autres utilisations. Remorque livrée pré-montée.

4-bike trailer + luggage

Removable rails.Protected light board and number plate.
Security hoops for cyclists. Side reflectors.
Double protection against corrosion: zinc plated + polyester powder coating.
Axle: 200 kg.
Wheel center distance: 115 cm / 29 inches
Collapsible trailer back allows storing in vertical position.
Removable rails and collapsible support arms allow different uses. Supplied pre-assembled.

Anhänger für 4 Fahrräder

4 lösbare Halterschienen.Klappbare Haltersarme.
Lichtestange und Nummernschild geschützt.
Schutz für Radfahrer. Seitliche Rückstrahler.
Doppelter Schutz gegen Korrosion : Rostschutz Verzinkung + Polyester Pulver.
Achse : 200 kg
Klappbare Hinterdeichsel für eine vertikale Lagerung.
Schutz der Lichtestange und des Nummerschildes.
Lösbare Schienen+Klappbare Haltersarme, die andere Nutzungzen erlauben. Anhänger vormontiert geliefert.

A 144 V4 ELEC

Titan 4





4 | SPECIAL ELECTRIC BIKE | 5 YEAR GUARANTEE | UTAC



Roue de secours 450 x 10 pour nos remorques A144V4ELEC et A356S

450 x 10 spare wheel - suitable for A144V4ELEC and A356S trailers

PRA 6002







démo

Remorque 6 vélos + colis

6 rails de support démontables.
Bras de support rabattables, autres utilisations possibles.
Barre de feux et plaque minéralogique protégées.
Pare-cyclistes. Catadioptres latéraux.
Double protection anticorrosion : zingage antirouille + poudrage polyester.
Châssis monobloc en tube Ø 50 mm.
Essieu : 200 kg.
Entraxe de roue : 130 cm / 29 pouces.
Arrière du timon rabattable pour stockage vertical.
Protection de la barre de feux et de la plaque minéralogique.
Rails démontables + bras de support rabattables permettent d'autres utilisations. Remorque livrée pré-montée.

6-bike trailer + luggage

6 Removable rails.
Removable rails and collapsible support arms allow different uses. Protected light board and number plate.
Security hoops for cyclists. Side reflectors.
Double protection against corrosion: zinc plated + polyester powder coating.
One-piece frame tube Ø 50 mm.
Axle: 200 kg.
Wheel center distance: 130 cm / 29 inches.
Collapsible trailer back allows storing in vertical position.
Supplied pre-assembled.

Anhänger für 6 Fahrräder + Gepäck

6 lösbare Halterschienen.
Klappbare Haltersarme.Andere Nutzungen sind möglich.
Lichtestange und Nummernschild geschützt.
Schutz für Radfahrer. Seitliche Rückstrahler.
Doppelter Schutz gegen Korrosion : Rostschutz Verzinkung + Polyester Pulver.
Einstückigrahmen in Rohr Ø 50 mm.
Achse : 200 kg
Klappbare Hinterdeichsel für eine vertikale Lagerung.
Schutz der Lichtestange und des Nummerschildes.
Lösbare Schienen + Klappbare Haltersarme, die andere Nutzungzen erlauben. Anhänger vormontiert geliefert.

A 356 S


Titan 6





6 VÉLOS | SPECIAL ELECTRIC BIKE | 5 YEAR GUARANTEE | UTAC

REMORQUE A354S



REMORQUE A356S




CONA356SRS 10 176

Support roue de secours à fixer sur la remorque

Spare wheel support to be fixed on the trailer

A 356 SRS



#AUTO



A 710 P
A 411 P

Chariot pour vélo

Le chariot s'accroche sous la selle sur un support portatif haut/bas, droite/gauche type boule d'attelage. Cette articulation permet d'avoir une grande souplesse lors de la traction, lorsqu'il y a des trous sur le sol, des virages, etc...
Un encadrement tubulaire permet de poser un sac, un bac de manutention (pour transporter les courses, les accessoires de plage, une caisse de pêcheur...).
Démontable pour un gain de place. Poids du chariot : 6.40 kg.
Tube Ø25 et 30 mm, en aluminium (sauf l'essieu qui est en acier). Roue pleine Ø370 mm en caoutchouc semi souple pour le confort, la solidité et le silence.
Livré avec un bac plastique de rangement 60 litres + carénage plastique contre la pluie et la boue.
***En option : Adaptateur** pour transformer le chariot à vélo en chariot de randonnée A411P.*



Bicycle trailer

The cart will be fitted under the seat post by a special hitch, towball type. This coupling allows great flexibility, especially in path/road bends and bumps. The tubular frame allows fixing a bag or a storage box to transport your shopping, beach accessories, fishing equipment...
Can be disassembled for easy storage. Cart weight: 6,4 kg.
Lightweight Ø25 & 30 mm aluminium tube construction (steel wheel axle). Ø370 mm full medium soft rubber wheels for added comfort, resistance and noiseless use.
Supplied with a 60 L. plastic storage box + plastic shell for protection against mud and rain
***Optional: Adapter** to convert your bike trailer into a hiking cart A411P.*





Fahrradwagen

Der Wagen hängt sich unter den Sattel auf einem rotierenden oben/unten, recht/links Träger als Anhängerskugel.
Dieses Gelenk erlaubt eine große Flexibilität bei der Spannung, wenn es Hole im Boden oder Kurven gibt, usw...Ein rohförmiges Rahmen erlaubt einen Sack, einen Tragbehälter (füt Transport der Besorgungen, Strandzubehöt, Fischerkiste...) zu stellen.
Lösbar für Platzersparnis.Wagengewicht: 6,40 kg.
Rohr Ø 25 und 30 mm in Aluminium (außer der Achse in Stahl).
Scheibenrad Ø 370 mm in flexiblem Gummi für den Komfort, die Festigkeit und die Stille.
Mit einem plastischem Lagerungsbehälter von 60 Litern geliefert + plastische Verkleidung gegen den Regen und den Schmutz.
***Optional :** Adapter, um den Fahrradwagen zu Wanderungswagen umzuwandeln A411P.*



A 700 P
A 401 P
A 403 C
A 404 C

chariot de randonnée ULTREÏA

Permet de porter jusqu'à 30 kg sans effort. L'objectif est d'avoir une charge de 2 kg au niveau de la ceinture (pas plus, pas moins). Ce réglage se fait en équilibrant la charge sur l'essieu ou en réglant l'armature sur l'essieu : 3 réglages possibles, pour avoir un équilibre parfait (brevet). Les 2 bras porteurs sont aussi réglables en largeur pour s'adapter à toutes les tailles. 3 largeurs sont proposées (brevet).
Les 2 bras porteurs se clipsent par un mousqueton sur une ceinture possédant 2 réglages possibles (fixation au milieu de la taille ou plus à l'arrière).
Poids du chariot : 6.1 kg. Tube Ø25 et 30 mm en aluminium (sauf l'essieu qui est en acier). Roue Ø370 mm en caoutchouc semi souple pour le confort, la solidité et le silence.
***Adaptateur** pour transformer le chariot de randonnée en chariot à vélo avec bac plastique 60 litres haute qualité fourni A401P.*
***Filet "poche"** avec élastique pour bloquer le sac. Permet de ranger une gourde, une bouteille, un K-Way... hauteur 55 cm, largeur de 33 à 45 cm A403C.*
***Baudrier complet** avec bretelle pour la rando avec dénivelé important A404C.*



Hiking cart

Allows you to carry up to 30 kg effortlessly. The aim is to have a 2 kg load at waist level. This is achieved by balancing the load on the axle or by adjusting the shafts on the axle.
3 possible adjustments to get a perfect balance (patent).
The 2 shafts are adjustable to 3 widths to adapt to all waists. The 2 shafts are clipped via a snap hook to a belt with
3 settings (fixing at the side of the waist of more to the back).
Cart weight: 6,1 kg. Lightweight Ø25 & 30 mm aluminium tube construction (steel wheel axle). Ø370mm full medium soft rubber wheels for added comfort, resistance and noiseless use.
***Adapter** for converting the hiking cart into a bike trailer A401P.*
***Luggage net** with elastic to fix a bag, or store useful objects like a bottle, a jacket... Height 5 cm, width 33 up to 45 cm A403C.*
***Full harness** with shoulder straps for mountain trail A404C.*






Wanderungswagen

Erlaubt mühelos des Transport bis 30 kg.
Das Ziel ist eine Lastung von 2 kg auf dem Gurt zu haben (nicht mehr, nicht wenig) Diese Einstellung wird durch Ausgleich der Last auf dem Achse oder Festlegen des Rahmens auf dem Achse durchgeführt :
3 mögliche Einstellungen, um eines perfekte Ausgleich zu erhalten (Patent). Die 2 Trägerarme sind auch in der Breite einstellbar, um sich an allen Größen anzupassen. 3 Breite sind verfügbar (Patent).
Die Trägerarme klicken sich durch auf einem Gürtel mit 2 möglichen Einstellungen ein (Besfestigung in Mitte der Größe oder mehr hinten).

OFFICE



#OFFICE



Petite rampe de trottoir

La paire. Acier Galva épaisseur 3,5 mm.


Small step ramp

Supplied as a pair. 3-5 mm galvanised steel.

Kleine Bürgersteigsrampe

Das Paar. 3,5 mm verzinktes Stahlblech.

A 383 S



Protège câble

Tôle aluminium épaisse 3,5 mm.


Cable protector

3,5 mm aluminium sheet.

Schutzkabel

3,5 mm Aluminiumblech.

A 382 S



Grande rampe de trottoir

Equipé d'une poignée. Tôle aluminium épaisse 3,5 mm.

Access ramp

Equipped with handle. 3,5 mm aluminium sheet.

Grosse Bürgersteigsrampe

Mit Handgriff. 3,5 mm Aluminiumblech.

A 381 S









Rampe en aluminium

Idéal chariot, fauteuils roulants, caisson sur roulette.
Repliable en 2 COMPACT.
93 x 29.5 x 15 cm.
100 kg par rampe Longueur 1,83 m. Largeur 29.5 cm.
Vendu par paire ou à l'unité.

Folding channel ramp

Ideal for wheelchairs, trolleys…
COMPACT, foldable in 2.
93 x 29.5 x 15 cm.
Capacity: 100 kg/ramp.
Length: 1,83 m. Width 29.5 cm.
Supplied as a pair or as a single ramp.

Aluminium Rampe

Vielseitig verwendbar: Rollstühle, Rollcontainer, Kinderwagen…
Zusammenklappbar, KOMPAKT.
93 x 29.5 x 15 cm.
Tragfähigkeit: 100 kg je Rampe.
Länge: 1,83 m. Breite: 29.5 cm.
Stück - oder paarweise verkauft .

A 386 S2









Rampe pliable en aluminium

Rampe d'accès pour chariots, fauteuils roulants etc.
Repliable en 2 - compact.
Avec poignée de transport.
Revêtement antidérapant.
Livré d'office avec un carillon sans fil.

Aluminium foldable access ramp

Access ramp for trolleys, wheelchairs, etc.
Folds in 2 - compact.
With carrying handle.
Non-slip surface.
Supplied with cordless chimes.

Klappbare Rampe in Aluminium

Zufahrtsrampe für Einkaufswagen, Rollstühle, usw.
Einmal zusammenklappbar - kompakt.
Mit Transportgriff.
Rutschfeste Verkleidung.
Lieferung immer mit drahtloser Klingel.

A 380 C10 A 380 C13 A 380 C16

MAX 450kg

5 YEAR GUARANTEE

démo

Réf.	Lg	Dim. carton	Poids rampe	Ep. tôle
A380C10	1.06 m	110x53x5x10 cm	11 kg	3 mm
A380C13	1.36 m	140x53x5x10 cm	13 kg	3 mm
A380C16	1.66 m	170x53x5x10 cm	20 kg	4 mm

Hauteur de marche

Réf.	10% sans dérogation	12% avec dérogation	20% pour le logement privé/tiers
A380C10	10 cm	12 cm	20 cm
A380C13	13 cm	16 cm	20 cm
A380C16	16 cm	19 cm	31 cm







Carillon sans fil avec panneau de signalisation

Rayon d'action : 100 m maxi.
Fréquence : 433.92 mhz.

Cordless chimes with indicator panel

Max. range: 100 m.
Frequency: 433.92 MHz.

Drahtlose Klingel mit Anzeigetafel

Reichweite: 100 m max.
Frequenz: 433.92 mhz.

A 388 C

2 YEAR GUARANTEE











Rampe aluminium télescopique universelle

Paire de rampe télescopique, avec revêtement antidérapant,
Télescopique en 3 positions pour chaque rampe.
Matière aluminium anodisé
Vendu par paire
Livrée SANS carillon

Universal telescopic Aluminium Ramp

Pair of telescopic ramp with non slip surface
Each ramp has 3 telescopic positions
Material: Anodized aluminium
Sold in pairs
Delivered without a chime and information pannel

3 références car 3 dimensions :

A 371 C12 *petit modèle, Mini 75 - Milieu 100 Maxi 122 cm - Charge maxi 430 kg*

A 371 C19 *modèle moyen, Mini 99 - Milieu 150 Maxi 183 cm - Charge maxi 300 kg*

A 371 C25 *grand modèle - Mini 138 - Milieu 200 Maxi 244 cm - Charge maxi 500 kg - Rampe équipée d'un pied "renfort"*








Lot de 5 nez de marche d'escalier antidérapant

En aluminium lamée, épaisseur 2 mm
Dimension : 100 x 5 x HT 5 cm

Aluminium stair nosing - Pack of 5

Laminated aluminum thick 2 mm
Dimensions: 100 x 5 x Height 5 cm

A 385 S5







Cale transpalette

Permet de caler un transpalette dans une pente ou sur un hayon élévateur pour éviter qu'il ne roule ou tombe.
Equipé d'un crochet incorporé pour l'accrocher sur la poignée du transpalette.
Percé pour être fixé sur un hayon élévateur

Pallet Truck Wheel Chock

Prevent pallet trucks from moving or falling when on inclined surface or on tailgate lift.
Built-in hook allows hanging to pallet truck
Bolt fixing or just put in place

M 030 S

Barrière de Parking

"SPÉCIAL MACADAM"

"SPECIAL TATMAC" PARKING BARRIER | PARKPLATZSPERRE „ASPHALT SPEZIAL"





démo





Barrière de parking "Spécial Macadam"

Se fixe à l'aide de 9 pitons à clouer (fournis).
Vous n'abimez pas ainsi le bitume en ne réalisant pas des plots bétons.
Acier zingué anti-rouille. Tube ø 45 et 50 mm.
Peut se coller avec un mastic colle sur du béton uniquement (ex : parking souterrain où le perçage est peut-être interdit).

"Special Tatmac" parking barrier


Mounted using 9 grapplers (supplied).
The bitumen isn't damaged by installing concrete blocks.
Tube ø 45 and 50 mm.
Can be bonded with filler on concrete only (e.g. underground car park where drilling is specifically prohibited).

Parkplatzsperre „Asphalt Spezial"

Befestigung mit 9 (gelieferten) festzunagelnden Haken.
Keine Betonblöcke und somit keine Beschädigung am Asphalt.
Rohr ø 45 und 50 mm.
Mit Klebekitt nur auf Beton fixierbar (z.B.: Tiefgarage, wo Bohrungen besonders verboten sind).

B 301 C

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | PATENTED PATENTED | MAX 10 t





Barrière de parking 3 pieds système indéformable

Une protection permanente de votre place de parking...
Munie d'amortisseurs caoutchouc, la barrière peut résister à des chocs involontaires dans tous les sens. Résistance maxi : 2 tonnes de front ; 1 tonne latéralement. Après ces chocs, la barrière revient à sa forme initiale ! Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. Pratique ! Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

2 types de serrure : *B304 : serrure cylindre Européen*
B305 : batteuse à clavette carrée Pompier.

Security parking barrier (3 feet) anti deformation system

A permanent protection for your parking place.
Equipped with rubber shock absorbers, the barrier is shock resistant from any angle. Maximum resistance: 2 tons front ; 1 ton side. Barrier will return to its initial shape if knocked. Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, easy to use. Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated antirust with 2 luminous bands.

2 types of locks available: *B304: with key • B305: with pin.*


Füße-Parkplatzsperre

Ein ständiger Schutz für Ihren Parkplatz...
Mit Gummidämpfern ausgestattet, damit die Sperre zu allen unfreiwilligen Schocks in allen Richtungen auffangen kann. Maxi Festigkeit : 2 Tonnen (vorn) ; 1 Tonne (Seitlich). Nach diesen Schocks kehrt die Sperre zu Ihrer ursprünglicher Form zurück! Automatische Verriegelung … Man braucht nicht die Schlüssel wieder zu nehmen, um die Sperre zu schließen. Praktisch! Sehr leichter Einbau. Es gibt nur 12 Hole zu bohren. Mit Torx Schrauben und Bolzen geliefert. Mittels Zerbrechen der Rippen der Torx Schrauben mit dem Bohrer können die Schrauben der Sperre nicht abgeschraut sein. Rohr Ø 50 mm durch 2 mm rostschutz verzinkt mit 2 Reflektorstreifen

2 Typen von Schlössern: *B304: Schloß mit europaïschem Zylinder*
B305: Mit Splint.

B 304 B 305

2 YEAR GUARANTEE





Barrière de parking 3 pieds

Une protection permanente de votre place de parking...
Verrouillage automatique… pas besoin de reprendre la clef pour refermer la barrière. C'est pratique ! Pose très facile. Il n'y a que 12 trous à percer. Livrée avec vis Torx et chevilles. Vous pouvez rendre cette barrière indévissable en cassant avec la perceuse les ailettes des vis Torx. Tube Ø 50 mm par 2 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

2 types de serrure :
Réf : B307 : cylindre CEE • B308 : batteuse à clavette carré pompier.

Home/office/factory parking barrier (3 feet)

A permanent protection for your parking place.
Automatic locking, no need to use a key to lock the barrier, very easy to use. Very easy to install. There are only 12 holes to make. Delivered with self locking screws and bolts. You can make this barrier permanent by drilling the wing-screw head. Tube diametre 50 mm by 2 mm zinc plated anti-rust with 2 luminous bands.

2 types of locks available: *B307: with key • B308: with pin.*

3-Füße-Parkplatzsperre

Ein ständiger Schutz für Ihren Parkplatz...
Automatische Verriegelung … Man braucht nicht die Schlüssel wieder zu nehmen, um die Sperre zu schließen. Praktisch! Sehr leichter Einbau. Es gibt nur 12 Hole zu bohren. Mit Torx Schrauben und Bolzen geliefert. Mittels Zerbrechen der Rippen der Torx Schrauben mit dem Bohrer können die Schrauben der Sperre nicht abgeschraut sein. Rohr Ø 50 mm durch 2 mm rostschutz verzinkt mit 2 Reflektorstreifen

2 Typen von Schlössern *B307: Schloß mit europaïschem Zylinder •*
B308: Mit Splint


B 307 B 308

2 YEAR GUARANTEE

MOTTEZ









Barrière de parking

3 embases en résine.
Super résistante (10 tonnes à l'écrasement).
Sans aspérités pour les pneus.
2 bandes fluo rouge.
Livrée sans vis et cheville pour le sol.

Parking barrier

3 high resistant polypropylene bases.
Compression resistance: 10 tons.
Rounded shape: no risk to damage the tyres.
2 Red reflective bands.
Supplied without screws and plugs.

Parkplatzsperre

3 Polypropylen Fussplatten.
Zusammendrückenfestigkeit.
Ohne Unebenheiten für die Reifen.
2 rote Reflektorstreifen.



B 302 C *fermeture cylinde européen*



B 295 C *fermeture serrure clé triangle pompier 11 mm*

5 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 10 t





Barrière de parking standard

Embase en résine en forme d'ogive pour ne pas abîmer les pneus.
Verrouillage par cadenas.
Tube ø 35 et 40 mm.

Standard parking barrier

Resin base in teardrop shape in order not to damage the car.
Locked by padlock.
Tube ø 35 and 40 mm.

Standard-Parkplatzsperre

Gewölbte Harz-Grundplatte, um die Reifen nicht zu beschädigen. Schloss-Verriegelung.
Rohr ø 35 und 40 mm.







B 299 P

2 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | MAX 5 t







Barrière de parking 3 pieds “éco”

Une protection économique de votre place de parking.
Verrouillage simple et efficace par un cadenas (fourni).
Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies.
Tube Ø 35 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

Parking barrier 3 feet “eco”

Protects your car park space man economic way.
Locking with padlock (supplied). Very easy to install with 6 screws and pegs.
Zinc plated tube Ø 35 mm anti-rust with 2 luminous bands.

3-Füße-Parkplatzsperre “eco”

Ein billiger schutz ihrer parkplatz.
Einfache und wirksame Verriegelung mit Vorhängeschloß geliefert. Schneller und leichter Einbau mit 6 Schrauben und Bolzen (mitgeliefert). Rostschutz verzinkt.
Rohre Ø 35 mm mit 2 Reflektorstreifen.

B 310 P

2 YEAR GUARANTEE







Barrière de parking 3 pieds en caoutchouc recyclé

Dimension à plat : 72 x 68 x HT 6 cm
Dimension montée : 72 x 68 x HT 40 cm
Barrière de parking sur socle autoportant en caoutchouc moulé
Fermeture par serrure canon européen avec deux clés.
Résistance à l’écrasement, elle est conçue pour pouvoir rouler dessus sans dommage (20 tonnes)
Fixation par cloutage breveté (pitons d’ancrage fournis) sur macadam.
Tube galvanisé Ø 50 et 45mm d’épaisseur 3mm / semelle en caoutchouc recyclé épaisseur 60 mm


Parking barrier on free-standing base in molded rubber

Dimensions :
Flat: 72 x 68 x Height 6 cm
Unfolded : 72 x 68 x Height 40 cm
Parking Barrier on moulded-rubber self supporting base
European lock and barrel with 2 keys
High crushing resistance – This barrier is designed to be able to drive over it without damage. (Crushing force max. 20 Tonnes)
The hoop is integrated in a recycled tyre rubber base
Fixing by patented nails (Anchor bolts supplied) on tarmac.
Galvanized tube Ø 50 and 45 mm - thick 3 mm
Recycled rubber thick 60 mm

B 296 C

2 YEAR GUARANTEE

B296
DEMONSTRATION PRODUIT





Barrière de parking double bras

Protège deux emplacements de parking. Relèvement facile sans effort. Verrouillage automatique. Aucune aspérité au sol. Aucun risque de rouler sur la barrière. Un seul point de fixation. Base robuste en tube acier 60x60 mm soudé sur platine de grande dimension 250x250 mm. 2 bras horizontaux en tube acier 50x50 mm. Déverrouillage par deux serrures indépendantes à cylindre Européen. Livré avec 5 bandes fluos. Finition poudre époxy aluminium. Chevilles et vis pour fixation au sol non fournies.

Double arm car park barrier

Protects two parking spaces. Raised easily without effort. Automatic locking. No jutting fixture on the ground. No risk of driving on the barrier. One fixing point. Tough base in 60x60 mm steel tube welded on large plate, 250x250 mm. 2 horizontal arms in 50x50 mm steel tube. Locked by two independent European barrel locks. Supplied with 5 fluo strips. Silver epoxy powder finish. Plugs and screws for fixing to the ground not supplied.

Parkplatzsperre mit doppeltem Arm

Schützt zwei Parkplätze. Kann ohne Schwierigkeiten angehoben werden. Automatische Verriegelung. Keine Unebenheiten am Boden. Es besteht kein Risiko auf der sperre zu fahren. Ein einziger Befestigungspunkt. Widerstandsfähiges Basis aus Stahlrohr 60 x 60 mm, auf große Platte von 250x250 mm geschweißt. 2 horizontale Arme aus Stahlrohr 50x50 mm. Freigabe durch zwei unabhängige Schlösser mit Europa-Zylindern. 5 fluoreszierende Bänder mitgeliefert. Endbearbeitung Aluminium Epoxy pulver. Bolzen und Schrauben zur Befestigung am Boden nicht mitgeliefert.

B 303 C

2 YEAR GUARANTEE





Barrière automatique à télécommande

Fonctionne avec batterie rechargeable (tous les 4-5 mois environ). Livrée avec chargeur de batterie sur secteur. Fonctionne à des températures comprises entre -5° et +50°. Livrée avec une clé pour rabattre manuellement la barrière en cas de panne. Déclenchement d'une alarme lorsque l'on rabat l'arceau. Un ressort amortisseur évite de casser le dispositif. Livrée avec 2 télécommandes.

Remote-controlled parking barrier

The barrier is Poxered bymeans of an internal rechargeable battery (charger supplied). The battery must be charged avery 4 to 5 months. Can be used in temperatures from -5°C to + 50°C. Supplied with key to pull down the barrier if needed. Warning system if the hoop is forced down. A safety spring allows the hoop to be lowered without damaging the mechanism. Supplied with two remote controls.


Automatische Parkplatzsperre mit Fernbedienung

Funktioniert mit aufladbarer Batterie (alle 4-5 Monate ungefähr). Mit Batterielader auf Netzstrom geliefert. Funktioniert zu Temperaturen von -5° bis +50°. Mit einer Schlüssel geliefert, um manuel beim Fall einer Panne die Sperre zu klappen. Auslösen einer Alarmanlage, wenn man den Bügel klappt. Ein Stossdämpferfeder vermeidet die Vorrichtung zu brechen. Mit 2 Fernbedienungen geliefert.

B 318 C

2 YEAR GUARANTEE





Poteau block parking

Tube zingué épaisseur de 45 mm rentrant dans un tube de 50 mm épaisseur totale des tubes 4 mm. Livré avec une bande fluorescente.
Large embase en résine pour protéger au mieux les pneus de 14 cm de côté pour une grande stabilité. Fixation au sol par vis indévissables. Fermeture automatique. Serrure canon européen avec 2 clefs.

Folding parking post

Zinc plated tube with a double thickness of 50 and 45 mm. Total tube thickness 4 mm. Great resistance to crushing. Supplied with a red strip.
Wide stem in resin for optimum tyre protection: 14 cm on the side for maximum stability bolted to the ground with self locking screws. Automatic closing provided with a high-security lock with a European barrel (2 keys).


Parkplatz Sperrpfosten

Verzinktes Rohr von 45 mm, das in einem Rohr von 50 mm eingefügt wird. Gesamtdichte der Rohre 4 mm.
1 Reflektorstreifen mitgeliefert.
Breiter Sockel aus Harz zum bestmöglichen Schutz der Reifen: 14cm Seitenlänge für eine maximale Stabilität.
Befestigung am Boden mit Sicherungsschrauben.
Automatische Schließung.
Europäisches Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

B 321 P

2 YEAR GUARANTEE

B321
DEMONSTRATION PRODUIT











Barrière de parking pied central avec arceaux

Pied central en tube carré 50/2 et arceau Ø 35 mm.
Large embase en résine pour une grande solidité et une protection maximum du pneu.
2 bandes fluos. Zingué anti rouille.
1 point de fixation très pratique.
- *Serrure canon européen - 2 clés.*
- *Livré avec vis et chevilles.*

Carpark barrier, central leg with bars

Central leg in 50/2 square tube and tube Ø 35 mm.
Broad res in base for maximum strength and tyre protection. 2 fluo strips. Rust-preventive zinc plated.
1 very practical fixing point.
- *High security lock with a European barrel (2 keys)*
- *Supplied with szcrews and pugs*

1-Fuß-Parkplatz Sperre mit Bügeln

Mittelfuß aus viereckigem Rohr 50/2 und Bügel ø 35 mm.
Breite Harz-Grundplatte für hervorragende Festigkeit und maximalen Schutz der Reifen.
2 fluoreszierende Bänder. Rostschutz verzinkt.
1 sehr praktischer Befestigungspunkt.
Europäisches Zylinderschloss-2 Schlüssel.
Mit Schrauben and Bolzen geliefert.


B 298 C

2 YEAR GUARANTEE

B298
DEMONSTRATION PRODUIT











Miroir convexe intérieur/extérieur

Diamètre 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm et 56 cm (ovale) - ▱ 30 x 40 cm.
Casquette anti-pluie.
Distance de vision de 4 à 6 m.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Internal/external convex mirror

Diameter of 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm and 56 cm - ▱ 30 x 40 cm.
Rain shield.
Outdistance vision from 4 to 6 meters.
Allows you to see around corners, and to check for danger before pulling out (for exits onto the street, from garage, or shop).

Konvexspiegel für Außen und Innen


Durchmesser: 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 cm und 56 cm - ▱ 30 x 40 cm.
Sehenstrecke von 4 bis 6 metern.
Für die Sicherheit bei Aus- und Einfahrten, Garagen oder Ladenlokalen, mit Regenschutz.

B 314 P20 ∅ 20 cm
B 314 P30 ∅ 30 cm
B 314 P40 ∅ 40 cm
B 314 C60 ∅ 60 cm
B 314 P80 ∅ 80 cm
B 314 P100 ∅ 100 cm
B 314 POVA ∅ 56 cm
B 314 PREC ⌀ 30x40 cm

5 YEAR GUARANTEE











Miroir de sortie usage voie publique

Ce miroir peut être utilisable sur la voie publique : il doit être installé en agglomération. Il est conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Arrêté du 21 septembre 1981 - Article 14.
Panneau blanc en PVC extrudé sérigraphié 6 mm d'épaisseur.

Blind exit mirror

This mirror may be used on a public road: It must be installed in a built-up area. It complies with the interministerial instruction on road signs – Order dated 21 September 1981 – Article 14.
White screen-printed extruded PVC panel, 6 mm thick.



Ausgangsspiegel für öffentlichen verkehrsraum

Dieser Spiegel kann in öffentlichem Verkehrsraum eingesetzt werden: Er entspricht der französischen interministeriellen Anweisung über Verkehrszeichen – Anordnung vom 21. September 1982 – Artikel 14.
Weißes Schild aus extrudiertem PVC im Siebdruckverfahren bedruckt, 6 mm dick.



B 319 PPV
Panneau 60x45 cm
Miroir 40x30 cm
⌀ 30x40 cm

B 319 P60 PV
Panneau 60x60 cm
Miroir Ø 40 cm
Ø 40 cm

B 319 POVAPV
Panneau 85x51 cm
Miroir Ø 56 x 34 cm
Ø 56 cm

5 YEAR GUARANTEE

Platine de fixation murale. Pour fixation sur poteau prévoir un collier de serrage (non fournie).





Miroir de visite Ø 30 cm avec poignée sur canne 1,20 m

Permet de contrôler en dessous des véhicules
Polypropylène incassable
Pas de dilatation - Antiveillissement

Convex mirror Ø 30 cm Supplied with 1,20m handle

Easy inspection of the underside of vehicles, behind machinery and other hard-to-see places
Made of unbreakable polypropylene
Ageing resistant

B 313 C







Miroir de surveillance et de sécurité


Intérieur uniquement.
Patte de fixation mural ou plafond.
Fixation sur chainette possible (non fournie).
Pour la surveillance et le contrôle : Magasin, entrepôt, bureau, usine, machine etc...

Surveillance and security watch mirror


INDOOR only.
Wall or ceiling mounting lug.
Can be mounted on chain (not supplied).
For surveillance and supervision: Store, warehouse, office, factory, machine, etc...

Überwachungs- und Sicherheitsspiegel


Nur Innen.
Befestigungslasche an Wand oder Decke.
Befestigung mit Kette möglich (nicht mitgeliefert).
Für die Überwachung und Kontrolle von: Geschäften, Lagerräumen, Büros, Fabriken, Maschinen, usw.



M 013 C60	M 013 C80	M 013 C100
Ø 60 cm	Ø 80 cm	Ø 100 cm



M 012 C60	M 012 C80	M 012 C100
Ø 60 cm ↔ 60 cm	Ø 80 cm ↔ 80 cm	Ø 100 cm ↔ 100 cm



M 011 C60	M 011 C80	M 011 C100
Ø 60 cm ↔ 30 cm	Ø 80 cm ↔ 40 cm	Ø 100 cm ↔ 50 cm





Dérouleur papier inox

Modèle mural. Dérouleur papier en tube Ø 20 mm.

Steel paper dispenser

Wall mount. Ø 20 mm tube paper dispenser.

Papierabroller aus edelstahl

Für Wandmontage. Papierabroller aus Rohr Ø 20 mm.

B 394 C35 Lg : 35 cm

B 394 C50 Lg : 50 cm

5 YEAR GUARANTEE





Dérouleur papier inox

Modèle de comptoir. Dérouleur papier en tube Ø 20 mm.

Steel paper dispenser

Counter desk model. Ø 20 mm tube paper dispenser.

Papierabroller aus edelstahl

Modell für Aufstellung auf Ladentisch. Papierabroller aus Rohr Ø 20 mm.

B 393 C35 Lg : 35 cm

B 393 C50 Lg : 50 cm

5 YEAR GUARANTEE





Dérouleur gaine plastique

Spécial gaine plastique. Largeur extensible de 40 à 105 cm.

Layflat tubing dispenser

Ideal for layflat tubing.
Adjustable in width from 40 up to 105 cm.

Plastikfolienabroller

Speziell für Plastikfolie. Ausziehbar von 40 bis 105 cm Breite.

B 387 C

5 YEAR GUARANTEE





Dérouleur de film bulles

Largeur maxi 1 m. Hauteur à l'axe 104 cm.

Bubble wrap dispenser

Max. width 1 m. Axle height 104 cm.

Abroller Für Luftpolsterfolie

Breite, max.1 m. Achse Höhe 104 cm.

B 388 C

5 YEAR GUARANTEE



B 380 C

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur de papier

Tube d'acier époxy Ø 30 / Ø 25. Couteau assurant une coupe franche. Plateau tournant sur roulement à billes.

Modèle horizontal (peut se fixer contre un mur)

Laize de 35 à 50 cm : B 382 C • Laize de 70 à 80 cm : B 383 C • Laize de 100 cm : B 384 C • Laize de 120 cm : B384C120.

Modèle vertical

Laize de 100 à 120 cm : B 380 C • Laize de 140 à 160 cm : B 381 C.

Paper cutter dispenser

Ø 30 / Ø 25 mm epoxy coated steel tube. The knife ensures a neat cut. Turntable on ball bearings.

Horizontal model (may be fixed to a wall)

Reel 35 to 50 cm: B382C • Reel 70 to 80 cm: B383C • Reel 100 cm: B384C • Reel 120 cm : B384C120.

Vertical model

Reel 100 to 120 cm: B380C • Reel 140 to 160 cm: B381C.

Abroller

Epoxid Stahlrohr Ø 30 / Ø 25. Messer für ein deutliches Schneiden. Drehplatte auf Kugellager.

Horizontales Modell (kann an einer Wand befestigt sein)

Breite von 35 bis 50 cm : B382C • Breite von 70 bis 80 cm : B383C Breite von 100 cm : B384C • Breite von 120 cm : B384C120.

Vertikales Modell

Breite von 100 bis 120 cm : B380C • Breite von 140 bis 160 cm : B381C



B 385 C
H : 110 cm

B 386 C
H : 160 cm

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur film à bulles

Deux hauteurs : 110 et 160 cm. Système de blocage du film avant la découpe par un cutter livré. Permet la rotation autour de l'objet à emballer. Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins.

Bubble film dispenser

Two heights: 110 and 160 cm. The film is held in position before being cut by the knife supplied. Allows rotation around the object to be wrapped. Equipped with four casters, two of which have brakes.

Abroller für Luftpolsterfolie

Zwei Höhen: 110 und 160 cm. Blockiersystem vor dem Schneiden mit einem gelieferten Cutter. Man kann sich um den zu verpackenden Gegenstand drehen. Mit 4 Rollen ausgestattet, davon 2 mit Bremsen.



B 084 C4

3 YEAR GUARANTEE

Coins rouleurs

Indispensables pour tout déplacement sans peine d'objet très lourd et volumineux (tables, armoires, coffres, machines). Charge Maxi. : 150 kg par coin, total 600 kg. Emballage carton / 4 coins.

Roller blocks

Essential for easily moving very heavy and voluminous objects (tables, cupboard, chests, machines). Maximum load: 150 kg per roller block / total 600 kg. Carton box packaging / 4 rollers blocks.

Rollecke

Notwendig für alle mühelose Verschiebung eines umfangreiche und schwere Gegenstands (Tische, Schränke, Kassen, Maschinen). Maxilast : 150 kg je Ecke, Gesamtgewicht 600 kg. Kartonverpackung / 4 Ecken

---



B 379 C300

B 379 C600

B 379 C1000

3 YEAR GUARANTEE

Dérouleur industriel pour gaine plastique

Pour gaine plastique 300 mm (B379C300) • Pour gaine plastique 600 mm (B379C600) • Pour gaine plastique 1000 mm (B379C1000).

Industrial roll holder for layflat tubing

For 300 mm layflat tubing (B379C300) • For 600 mm layflat tubing (B379C600) • For 1000 mm layflat tubing (B379C1000).

Industrieller Abroller für Plastikfolie

Für Plastikfolie 300 mm (B379C300) • Für Plastikfolie 600 mm (B379C600) • Für Plastikfolie 1000 mm (B379C1000)

MOTTEZ





Table d'emballage

B391C *: 182 x 90 x H 91cm. Construction en tube carré 40 mm très robuste. Avec 1 dérouleur de film à bulles largeur maxi de 160 cm* **+** *2 étagères de rangement profondeur 30 cm avec 6 séparateurs. Avec 1 dérouleur de papier kraft.*
B392C *: Table seule.*

Packing station

B391C*: 182 x 90 x H 91 cm. Durable 4 mm square tube structure. With bubble wrap reel/roller bar Max width 160 cm* **+** *kraft paper reel/roller bar. 2 storage shelves with 6 separators.*
B392C*: Packing bench alone.*

Verpackungstisch

B391C*: 182 x 90 x H 91 cm. Extrem robuste Konstruktion aus 40 mm Vierkantrohr. Mit Luftpolsterfolienabroller Maxi Breite: 160 cm* **+** *Kraftpapierabroller. 2 Aufräumenregale, Tiefe 30 cm, mit 6 Zwischenteilern.*
B392C*: Einzelner Tisch.*

B 391 C

B 392 C







Dérouleur de film à bulles

Modèle extensible pour recevoir les rouleaux de bulles de 80 à 160 cm. Equipé de 2 roulettes pour un déplacement facile.
2 types de coupe :
B389C *– Coupe à l'aide d'un cutter INDEPENDANT DU DEROULEUR.*
B390C *– Coupe à l'aide d'un cutter INCORPORÉ au DEROULEUR.*

Bubble wrap dispenser


Extendable model Accepts bubble roll widths from 80 to 160 cm. On 2 casters for easy mobility.
2 models:
B389C *– with separate cutter (not included).*
B390C *– With built-in cutter.*


Luftpolsterfolienabroller


Für die Aufnahme von Luftpolsterfolienrollen in Breiten von 80 bis 160 cm anpassbares Modell. Auf 2 Lenkrollen fahrbar.
2 Modelle:
B389C *– Ohne eingebautes Schneidgerät.*
B390C *– Mit eingebautem Schneidgerät.*

B 389

B 390







Mousse de protection de portière universelle

50 x 25 x 2,5 cm. La paire. Jaune et noire.

Universal door protection foam


50 x 25 x 2.5 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoffmatte zum universellen schutz von fahrzeugtüren

50 x 25 x 2,5 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz.

A 087 S1	A 087 S2	A 087 S80
50x25x2,5 cm x1	50x25x2,5 cm x2	80x25x2,5 cm x1







Mousse de protection de carrosserie lamellée

30 x 20 x 1 cm. Jaune et noire. Mousse coupée en lamelles pour épouser tout type d'arêtes.


Slatted bodywork protection foam


30 x 20 x 1 cm. Yellow and black. Scored foam strips adapt to shape of surface.


Lamellierter Schaumstoff zum Schutz der Karosserie

30 x 20 x 1 cm. Gelb/schwarz. In Lamellen geschnittener Schaumstoff um sich an Kanten jeder Art anzupassen.

A 097 S2







Mousse de protection de carrosserie spéciale pare-choc

Grosse épaisseur. 50 x 7 x 3 cm. La paire. Jaune et noire.


Special impact-absorbing bodywork protection foam

Thick – 50 x 7 x 3 cm. Sold in pairs. Yellow and black.

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie, speziell für Stossfänger


Extra dick – 50 x 7 x 3 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz.

A 089 S2









Mousse de protection de carrosserie grande longueur

100 x 15 x 1 cm. La paire. Jaune et noire ou tout noir.

"Extra long" bodywork protection foam


100 x 15 x 1 cm. Sold in pairs – Yellow and black or black.

Schaumstoff zum Schutz der Karosserie, extra lang

100 x 15 x 1 cm. 2 Stücke. Gelb/schwarz oder ganz schwarz.

A 096 S2JA	A 096 S2NO







Mousse de protection murale XXL

100 x 150 x 1 cm.
Jaune et noir.

Wall foam protector XXL

100 x 150 x 1cm.
Yellow and black.

Wandschutz Schaumstoff XXL


100 x 150 x 1 cm.
Gelb und Schwarz.

A 096 RLXJA

MAXI XXL









Mousse de protection d'angle XXL

Jaune et noir.

Foam corner protector XXL

Yellow and black.

Eckenschutz Schaumstoff XXL


Gelb und Schwarz.

A 099 S
50x12,5x12,5x2,5 cm


A 099 S 80
80x12,5x12,5x2,5 cm

A 099 S 120
120x12,5x12,5x2,5 cm













Mousse de protection murale «grande largeur»

200 x 20 x 0,5 cm.

Wall foam protector «big length»

200 x 20 x 0,5 cm.


Wandschutz Schaumstoff «Lange Breite»

200 x 20 x 0,5 cm.



A 103 PBR
















Mousse de protection "Universel"

Multi forme : angle ou à plat ou en deux parties sectionnables.

"Universal" Protection foam


Multi-shape: angle or flat or in two detachable sections.

Schutzschaumstoff "Universell"

Vielgestaltig: Ecken, Flächen oder zwei trennbare Teile.

A 120 S





Boudin d'angle

Se fixe sur tous les angles pouvant blesser.
Autocollant double face.

Angle torus

Mounted on angles to protect against injury.
Double-sided self-adhesive.

Kantenpolster

Kann an allen Kanten befestigt werden, die Verletzungen verursachen könnten.
Doppelseitig selbsthaftend.

A 121 S



Rouleau adhésif

Jaune et noir.
33 m x 50 mm.

Marking tape

Black and yellow.
33 m x 50 mm.

Kleberrolle

Gelb und schwarz 33 m x 50 mm

B 798 V J N



Rouleau adhésif antidérapant

Jaune et noir.
3 m x 50 mm.

Anti-slip marking tape

Black and yellow.
3 m x 50 mm.


Rutschfeste Kleberrolle

Gelb und schwarz 3 m x 50 mm

B 794 V J N

MOTTEZ













Ralentisseur caoutchouc

Limite la vitesse à 10-15 km / H.

Hauteur 5 cm
B323 *: Élément d'extérieur 35x20x5 cm (NOIR/JAUNE).*
B324 *: Élément de base 35x50x5 cm (NOIR/JAUNE).*

Hauteur 4,5 cm
8 panneaux réfléchissants JAUNE.
B329S2 *: 2 éléments d'extérieur 60x60x4,5 cm (NOIR).*
B330S *: Élément de base 60x47x4,5 cm (NOIR et 8 bandes jaunes).*

B322S2 *: Protection angle bicolore jaune et noir 80x10x10 cm - le lot de 2. Fixation par vis - 6 points de fixation.*

B321S2 *: Bordure de séparation de parking.*
Bicolore jaune et noir - Multifonctions : butoirs, séparateur…
Passage de câbles possible Ø 22 mm.
49x15,5x10 cm - Vendus par 2 soit 98 cm - 10 kg.

B334S4 : Piton d'ancrage à frapper au marteau
(vendu par 4). Ø 12 mm - perçage de trous 11 mm - longueur 12 cm.

Speed ramp

Reduces speed to 10-15 km/h.

Height 5 cm
B323*: End cap 35x20x5 cm (BLACK/YELLOW).*
B324*: Ramp section 35x50x5 cm (BLACK/YELLOW).*

Height 4,5 cm
8 YELLOW visibility strips.
B329S2*: 2 BLACK end caps 60x60x4,5 cm.*
B330S*: BLACK ramp section 60x47x4,5 cm with 8 visibility strips.*

B322S2*: Rubber corner protection. Yellow and black 80x10x10 cm. Lot of 2 units. Screw fixing - 6 holes.*

B321S2*: Vehicle restraint. Yellow and black - Versatile: wheel stop, separator…*
Allows cable protection Ø 22 mm. 49x15,5x10 cm - Pack of 2 units i.e. 98 cm - 10 kg.

B334S4 : Anchoring nails
(set of 4 units). Ø 12 mm - bore 11 mm holes - L 12 cm.

Gummi Bodenschwelle

Begrenzt die Geschwindigkeit zu 10-15 km/h.

Höhe 5 cm
B323*:Äußeres Element 35 x 20 x 5 cm (SCHWARZ/GELB).*
B324*: Grundelement 35 x 50 x 5 cm (SCHWARZ/GELB).*

Höhe 4,5 cm
8 reflektierende Schilder GELB.
B329S2*: 2 äußere Elemente 60 x 60 x 4,5 cm (SCHWARZ).*
B330S*: Grundelement 60 x 47 x 4,5 cm (SCHWARZ und 8 gelbe Bänder).*


B322S2*: Gelber und schwarzer zweifarbige Eckeschutz 80x10x10 cm. Los von 2 Stücken. Befestigung mit Schrauben – 6 Befestigungspunkte.*

B321S2*: Trennungsrand für Parkplatz. Gelb und schwarz zweifarbig. Multifunktional : Stopper, Trenner…*
Kabeldurchgang ist möglich ⍰ 22mm.
49x15,5x10 cm – Per 2 Stücke verkauft = 98 cm – 10 kg

B334S4 : Verankerungspfasten mit Hammer zu schlagen
(per 4 Stücke verkauft). 12mm – Löchersbohrung 11mm – Länge 12cm

B 323 VN Noir/Black | B 323 VJ Jaune/Yellow | B 329 S2 | B 330 S | B 322 S2 | B 321 S2 | B 334 S4
B 324 VN Noir/Black | B 324 VJ Jaune/Yellow





Ralentisseur

Tôle d'acier de 6 mm.
Zingué, bichromaté phosphaté + poudre polyester jaune.
Permet le passage de câble.
Hauteur 5 cm, fourni avec vis et chevilles métalliques.
Longueur 2 m. Largeur 25 cm. Poids 38 kg.

Speed bump

6 mm steel.
Zinc plated, phosphated chromating + yellow polyester powder.
Allows for cable protection.
Height 5 cm, supplied with metal screws and plugs.
Length 2 m. Width 25 cm. Weight 38 kg.

Bodenschwelle

Stahlblech, 6 mm.
Verzinkt, bichromatiert phosphatiert + gelbes Polyesterpulver.
Erlaubt den Durchgang des Kabels.
Höhe: 5 cm. Länge: 2 m. Breite: 25 cm. Gewicht: 38 kg.
Metallschrauben und metallische Bolzen.

B 325 S | MAX 30 T







Protection rayonnage

Éléments de base
Epaisseur 5 mm de tôle laquée jaune.
***B370S** : Modèle de face. Ouverture de 12 cm.*
***B371S** : Modèle d'angle.*

Traverse de protection
2 modèles :
***B372S** : de 0,9 m à 1,35 m.*
***B373S** : de 1,85 m à 2,75 m.*

Chevilles métalliques par expansion
***B374S10** : Longueur 90 mm, Ø 10 mm. 10 pièces.*

Shelving protection

Base components
Yellow-lacquered metal sheet, 5 mm thick.
***B370S**: front model.*
***B371S**: corner model.*

Protective crosspiece
Two models:
***B372S**: from 0.9 m to 1.35 m.*
***B373S**: from 1.85 m to 2.75 m.*

Expanding metal plugs
***B374S10**: length 90 mm, Ø 10 mm. 10 plugs.*

Regalschutz

Basiselemente
Dicke 5 mm, gelb lackiertes Blech.
***B370S**: Modell Vorderseite, Öffnung von 12 cm*
***B371S**: Modell Ecke.*

Schutztraverse
2 Modelle:
***B372S**: von 0,9 m bis 1,35 m.*
***B373S**: von 1,85 m bis 2,75 m.*

Ausdehnungsbolzen (Metall)
***B374S10**: Länge 90 mm, Ø 10 mm. 10 Stücke.*

B 370 S | B 371 S | B 372 S | B 373 S





Protège rack

Cette technique permet d'avoir un meilleur amorti des chocs. Les embases métalliques ont des épaisseurs de tôle de 6 à 8 mm. Le madrier peut être facilement changé - dimensions standard. 2 hauteurs de protection possibles en superposant les madriers.
1 madrier : hauteur 23 cm de protection.
2 madriers : hauteur 46 cm de protection.

***B395VX23** : Extrémité de protège rack 1 hauteur 23 cm.*
***B395VX46** : Extrémité de protège rack 2 hauteurs 46 cm.*
***B397VMAD** : Madrier en sapin 75x225 mm - longueur 2,40 m.*

Shelving protection

This technique allows a more effective dissipation of shocks. The thickness of the steel base plates is 6 to 8 mm. The beam can be changed easily – standard dimensions. 2 protection heights possible by placing one beam on top of another.
1 beam: protection height 23 cm.
2 beams: protection height 46 cm.

***B395VX23**: Rack end protector, single height 23 cm.*
***B395VX46**: Rack end protector, double height 46 cm.*
***B397VMAD**: Pine beam 75x225 mm – length 2.40 m.*

Rackschutz

Diese Technik erlaubt eine bessere Stoßabsorbierung zu haben. Die Blechdicke der metallischen Sockeln ist von 6 bis 8 mm. Die Bohle kann leicht geändert werden – Standard Abmessungen. 2 Schutzhöhen sind möglich bei der Übereinandersetzung der Bohlen.
1 Bohle : Schutzhöhe von 23 cm
2 Bohlen : Schutzhöhe von 46 cm
***B395VX23**: Ende des Rackschutzes 1 – Höhe 23 cm*
***B395VX46**: Ende des Rackschutzes 2 - Höhe 46 cm*
***B397VMAD**: Bohle aus Tannenholz 75 x 225 mm – Länge 2,40 m*

B 395 VX23	B 395 VX46	B 397 VMAD
H : 23 cm	H : 46 cm	Lg : 2,40 m





Protège bardage - machine...

Permet par le rajout de support intermédiaire de réaliser des grandes longueurs pour protéger les bardages, les machines... des lieux d'intense activité.

***B396VINT23** : élément intermédiaire hauteur 23 cm pour 1 madrier.*
***B396VINT46** : élément intermédiaire hauteur 46 cm pour 2 madriers.*

Wall – machine protector

The use of intermediate supports allows long lengths of wall, machines, etc., in areas of intense activity to be protected.
***B396VINT23**: Intermediate element - Height 23 cm for 1 bear*
***B396VINT46**: Intermediate element - Height 46 cm for 2 bears.*

Fassadeschutz – Maschine ....

Erlaubt mit Zusatz eines Zwischenträgers große Längen zu erhalten, um Fassaden, Maschinen...der Orte mit starker Aktivität zu schützen.
***B396VINT23**: Zwischenelement Höhe 23 cm für eine Bohle*
***B396VINT46**: Zwischenelement Höhe 46 cm für 2 Bohlen.*

B 396 VINT23	B 396 VINT46
H : 23 cm	H : 46 cm









Arceau protège rack - bardage - borne et armoire électrique - armoire click and collect

Arceau fixé sur platine pour protéger les départs de rack - Grande résistance.

Rack protection bar - protection - electrical terminal and cabinet - click and collect cabinet

Bar mounted on plates to protect rack ends – Very strong.

Bügel zum Schutz von Rack - Fassade - elektrischem Anschluss und Schaltschrank - Click and Collect-Schrank

Auf einer Platte befestigter Bügel zum Schutz von Racks gegen Beschädigungen - sehr beständig.

B 400 ∅ 60 mm ext. | ∅ 58 mm int.

JAUNE GALVA

Référence Art. -Nr	Dimensions hors tout overall dimensions Gesamtabmessungen	Dimension utile useful dimension Nutzabmessungen
B400C60	72 cm	60 cm
B400C90	102 cm	90 cm
B400C130	128 cm	116 cm
B400C260	258 cm	246 cm
B400CSUI	139 cm	130 cm









Bras support projecteur de quai / Radian

Pour faciliter l'éclairage des intérieurs de conteneurs ou de camion.
Orientation gauche/droit à 180° et haut/bas par une triple articulation.
Perçage universel pour tout type de projecteur (non fourni).
Livré avec des colliers de fixation pour le câblage électrique.

Dock lamp mounting arm / Radian

Facilitates lighting the interior of containers or trucks.
Orientation left/right to 180° and up/down by triple articulation.
Universal holes for all types of lamp (not supplied).
Supplied with cable collars for electrical wiring.

Scheinwerfer-Tragarm / Radian

Für die einfachere Beleuchtung des Inneren von Containern und Lastwagen.
Dreifachgelenk für die Ausrichtung links/rechts um 180° und oben/unten.
Universalbohrung für jede Art Scheinwerfer (nicht mitgeliefert).
Lieferung mit Klemmschellen für die elektrische Verkabelung.

B 495 C 131 cm



B 378 SGAL

Protection échelle de rack avec guidage roulette

Pour une parfaite absorption des chocs et des vibrations. Outre la forme arrondie de ce protège pied de rack, il est équipé d'une roulette en caoutchouc qui permet de guider les palettes dans leur emplacement car elle permet de la glisser en évitant toute pression inutile sur les pieds du rack • Hauteur 36 cm - Ø intérieur 154 mm • Roulette Ø 40 mm - Hauteur 20 cm • Perçage des platines à 11 mm.

Racking frame protector with guiding roll

Excellent chock and vibration absorbing capacity. In addition to its rounded shape, this frame protector is equipped with a rubber roll which allows the pallets to be guided into place. It thus avoids pressure on the racking frame • Height 36 cm - internal Ø 154 mm • Ø 40 mm roll - height 20 cm • Drilling: 11 mm.

Schutz von Rackleiter mit Führungsrolle

Für eine perfekte Stoß- und Vibrationenabsorbierung. Außer der Rundform dieses Rackschutzes ist er mit einer Gummirolle ausgestattet, die erlaubt, die Paletten ohne unnötigen Druck auf den Rackfüssen in ihre Stellen zu lenken • Höhe 36 cm – Ø inner 154 mm • Rolle Ø 40 mm – Höhe 20 cm • Bohrung der Platten zu 11 mm.



B 378 S

Protège pied de rack arrondi

Sa forme arrondie permet de protéger le pied de rack. Hauteur 36 cm - Ø intérieur 98 mm. Coupelle Ø 155 mm - Perçage des platines à 11 mm.

Round racking upright protector

Its rounded shape provides optimum protection. Height 36 cm - internal Ø 98 mm. Ø 155 mm base - drilling: 11 mm.

Runder Schutz von Rackfuß

Seine Rundform erlaubt den Schutz des Rackfußes. Höhe 36 cm – Ø inner 98 mm Napf Ø 155 mm – Bohrung der Platten zu 11 mm.



B 371 SH80
H : 80 cm

B 371 SH120
H : 120 cm

Protection angle haute XXL

Tôle épaisseur 8 mm. Protection des pieds de racks, gouttières, angle de bâtiment, grillage de sécurité pour des machines...

Heavy duty corner protectors

8 mm steel sheet. Designed for protecting racking uprights, drain pipes, wall corners, machinery…

Höher Eckeschutz XXL

Blechdicke von 8 mm. Schutz der Rackfüße, Rinnen, Gebäudewinkel, Sicherheitsgitter für die Maschinen…



B 378 SCAOUT

Protège Rack en cornière de caoutchouc

S'adapte sur tout type de section de montant de rack de 80 à 120 mm de large. Absorbe une charge de 1000 kg. Fixation sur les montants de rack par 6 pattes de fixation. Fixation universelle. Hauteur 80 cm - Angle 10 x 10 cm.

Rubber corner buffer

Suitable for all racking uprights from 80 to 120 mm. Withstands 1 ton weight. Universal fixing on uprights with 6 fixing lugs. Height 80 cm - sides 10 x 10 cm.

Schutzrack in Gummiwinkel

Paßt an allen Typen Rackhöhen mit Breite von 80 bis 120 mm Absorbierung von einer Belastung bis 1000 kg. Befestigung auf den Rackhöhen mit 6 Befestigungslaschen. Universale Befestigung. Höhe 80 cm – Winkel 10 x 10 cm.







Protège angle XXL arrondi & évidé

Par sa forme, le protège angle permet de se rapprocher de la zone à protéger et à prendre très peu de surface au sol pour laisser de la place libre.
Matière : tube acier peint polyester jaune
Dimension : Ø 273 mm, tube épaisseur 4 mm et hauteur 60 cm
Platine de fixation : 40 x 40 cm + 3 trous de fixation Ø 13 mm (visserie non fournie)

XXL Angle Protector Rounded & Hollowed

By its shape, the corner protector allows you to get closer to the area to be protected and to take up very little floor space to leave free space.
Material : yellow polyester painted steel tube
Dimension : Ø 273 mm, tube thick 4 mm - Height 60 cm
Fixing plates: 40 x 40 cm + 3 x fixing holes Ø 13 mm (screws not supplied)

XXL-Abgerundeter und ausgesparter Eckschutz

Durch seine Form ermöglicht der Eckschutz eine Annäherung an den zu schützenden Bereich und nimmt sehr wenig Bodenfläche ein, um freien Platz zu schaffen.
Material : Stahlrohr gelb polyester lackiert
Abmessungen : Ø 273 mm, Rohrdicke 4 mm und Höhe 60 cm
Befestigungsplatte : 40 x 40 cm + 3 Befestigungslöcher Ø 13 mm (Schrauben nicht mitgeliefert)

B 402 S













Barrière étrier de sécurité 3 côtés

Livrée démontée
2 arceaux et 1 tube horizontal liés par des vis et plaquettes taraudées
Barrière sur platine 15 x 15 cm, épaisseur 6 mm et perçage à 9 mm
Tube acier galvanisé Ø 60 mm, épaisseur 2 mm pour une excellente résistance à la corrosion
Dimensions utiles : 80 x 80 x HT 60 cm
Dimensions hors tout : 89 x 89 x HT 60,6 cm

Protection Barrier – 3 sides

Delivered disassembled
2 hoops and 1 horizontal tube linked by screws and tapped plate
Fixing plates : 15 x 15 cm, thick 6 mm – fixing holes Ø 9 mm for ground fixing
Material : Galvanized steel tube Ø 60 mm, thick 2 mm for excellent corrosion resistance
Useful Dim.: 80 x 80 x Height 60 cm
Overall Dim.: 89 x 89 x Height 60,6 cm

Sicherheitsbügel - 3 Seiten

Zerlegt geliefert
2 Bügel und 1 horizontales Rohr, verbunden durch Schrauben und Gewindeplatten
Barriere auf Platte 15 x 15 cm, Dicke 6 mm und Bohrung zu 9 mm
Galvanisiertes Stahlrohr Ø 60 mm, Dicke 2 mm für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Nutzabmessungen : 80 x 80 x H 60 cm
Gesamtabmessungen: 89 x 89 x H 60,6 cm

M 631 CGA







Protège arbre

Tube Ø 50.
***B 337 Double arceau** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce.*
***B 336 Arceau simple** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la paire.*
***B 338 Trépied** : Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce.*

Tree protector

Tube Ø 50.
***B 337 Double hoop**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per unit.*
***B 336 Single hoop**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per pair.*
***B 338 Tripod**: Galvanised or galvanised + green polyester powder. Sold per unit.*

Baumschutzbügel

Rohr Ø 50.
***B 337 Doppelter Bogen**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro stück*
***B 336 Einfacher Bogen**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro paar*
***B 338 Dreifuß**: Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Pro stück*

B 336 B 337 B 338

5 YEAR GUARANTEE



Arceau espace vert

Tube ø 50 mm. Longueur 1,8 m. hauteur 65 cm hors tout. A sceller. Galvanisé ou galvanisé + poudre polyester vert. la pièce. Idéal pour empêcher le stationnement sur les pelouses.

"Green space" bar


Tube Ø 50 mm. Length 1.8 m, height 65 cm overall. To be sealed. Green polyester powder. Ideal for preventing parking on green spaces.


Grünfläche Bügel

Rohr ø 50 mm. Länge 1,8 m, Gesamthöhe 65 cm, zum Einbetonieren. Verzinkt oder verzinkt + grünes Polyesterpulver. Ideal, um das Parken auf Rasenflächen zu verhindern.

B 335 VVT B 335 VGA

3 YEAR GUARANTEE







Potelet accroche laisse à chien

Traitement spécial contre l'urine - Antirouille - Zingage + bichromatage - poudre polyester. Gris RAL 7016.

Dog tie out pole

Special metal treatment against dog urine splashing. Antirust. Epoxy powder painting on zinc plated and dichromated steel.

Pfosten zur Aufhängung einer Hundleine

Spezielle Bearbeitung gegen Urin - Rostschutz - Verzinkt + doppelt verchromt + Polyester Pulver.

B 363 SDOG

MARQUE DÉPOSÉE REGISTERED

3 YEAR GUARANTEE

Photos non contractuelles

MOTTEZ



B 064 CCP

Ø 300 mm



Larg. 60 mm

Chariot de voirie pour conteneur plastique

Modulable en hauteur de 885 à 1135 mm. Largeur maxi du conteneur : 470 mm (roues non comprises). Roues Ø300 largeur 60 mm. 2 supports pour outils à main. Poignée ergonomique. Livré sans conteneur, balai ni pelle.

Bin container trolley

Adaptable height: from 940 to 1120 mm. Max width of container: 470 mm (+ wheels). 2 wheels : Ø300 mm x 60 mm. Supplied with small tray and 2 tool hangers. Ergonomic handle.

Straßenkarre für Kunststoffbehälter

*Modular in Höhe von 885 bis 1135 mm.
Maxi Breite des Behälters : 470 mm (Raden nicht enthalten). Räder Ø 300 – Breite 60 mm.
2 Halter für Handwerkzeuge. Ergonomischer Griff.
Ohne Container, Besen und Schaufel mitgeliefert.*



B 064 CSP



Chariot de voirie pour sacs poubelles

Capacité: sac de 150 litres maxi. Roues Ø300 largeur 60 mm. Structure soudée en métal avec couvercle plastique. Blocage du sac poubelle par un élastique. Poignée ergonomique. 2 supports pour outils à main.

Bin liner trolley

Suitable for 150 litre bags max. 2 wheels: Ø300 mm x 60 mm. Welded metal structure and collapsible plastic lid. Elastic strap for fixing bag. Supplied with small tray and 2 tool hangers. Ergonomic handle.

Straßenkarre für Müllsäcke

Kapazität : Sack von 50 Litern Maxi. Räder Ø 300 – Breite 60 mm. Aus Metall geschweisste Struktur mit plastichem Deckel. Blockierung des Müllsackes mit einem Gummi. Ergonomischer Griff. 2 Halter für Handwerkzeuge.





B 067 C



Porte sac poubelle de cantonnier

Sack holder for street cleaning/ litter collection

Straßenarbeiter Müllsackträger





B 573 S

Pince attrape tout

*Longueur 82 cm. Poid 190 g. Tout aluminium.
Charge maxi 1 kg.*

Pick up grabber

*Length 82 cm, one-piece. Weight: 190 g, all-aluminium.
Capacity: max. 1 kg.*

Klammer zum Fangen aller Dinge

*Länge 82 cm. Gewicht 190 g – Ganz Aluminium
Maxi Last 1 kg.*



B 572 V

Pique attrape papier

Longueur 104 cm. Poids 325g (aluminium). Permet de piquer plusieurs papiers l'un après l'autre.

Spike litter picker

*Length 104 cm, one-piece. Weight: 325g (aluminium).
Ideal for stabbing through paper, leaves…*

Spieß zum Papierfangen

*Länge 104 cm. Gewicht 325 g (Aluminium).
Erlaubt mehrere Papiere nacheinander zu stechen.*











Support entretien des conteneurs

Ce support permet de manipuler le conteneur sans effort pour le nettoyer en toute facilité sans se faire mal au sol.
2 positions : lavage ou rinçage.
Universel pour tout type de conteneur.

Container cleaning support

This support facilitates container handling for cleaning, without having to work at floor level.
2 positions: washing or rinsing.
Universal for all types of container.

Halter zur die Pflege der Behälter

Mit dieser Halter können Behälter mühelos und einfach, ohne sich am Boden zu verletzen, zur Reinigung gehandhabt werden.
2 Positionen: Waschen und Spülen.
Für alle Arten von Behältern geeignet.

M 060 V







Corbeille à papier en carton

Equipée d'une fenêtre pour y mettre tout type de papier quel que soit le format.
Carton à fermeture tout automatique, sans adhésif.
Dimensions : 30 x 30 x H. 40 cm = 36 litres.

Cardboard waste paper bin

With window for disposing of any size of paper.
Self-locking, no-glue assembly.
Dimensions: 30 x 30 x 40 cm high = 36 litres.

B 961 VRCY

Existe aussi en carton neutre B 961 V







Support sac poubelle

Tube Ø 25 mm avec couvercle. Pour tout type de sac de 60 à 120 litres. Blocage du sac par double anneau.
***B078SBL** : modèle sur pied avec couvercle et roulettes.*
***B066S** : modèle mural avec couvercle.*

Waste sack holder

Diameter 25 mm with lid; For all types of bag from 60 to 120 litres. Bag locked by a double ring.
***B078SBL**: Model on base with lid and wheels.*
***B066S**: Wall model with lid.*

Müllsackhalter

Ø 25 mm mit Deckel. Für alle Müllsäcke von 60 bis 120 Liter. Doppelter Ring zur Befestigung der Müllsäcke.
***B078SBL**: Modell auf Fuß mit Deckel und Räder.*
***B066S**: Wand modell mit Deckel.*

B 078 SBL | B 066 S | B 078 V

3 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 30 à 110 litres



Support sac poubelle

Roulette Ø 100 mm. Couvercle en tôle. Poignée de transport. Très robuste 110 Litres.

Waste sack holder

On wheels, Ø 100 mm. Metal lid. Transport handle. Very sturdy, 110 litres.

Müllsackhalter

Rolle Ø 100 mm. Blechdeckel. Transportgriff. Sehr robust. 110 Liter.

B 077 C | 3 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 110 litres



Support sac poubelle modulable

Sac 110 à 240 Litres.

Adjustable waste sack holder

Accepts 110-240 L. bags.

Einstellbarer müllsackhalter

Für 110 bis zu 240 Litern Säcke.

W074
Rouleau de 100 sacs poubelle 240L

B 120 C | 3 YEAR GUARANTEE | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED | 110 à 240 litres



B 015 CNM



B 016 CNM



B 900 S

110 litres

5 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

Supports sac poubelle

Légers, pratiques, fonctionnels. Ils rendent de multiples services près des postes de travail et laissent votre plan de travail propre… Stables, les supports sacs peuvent recevoir des sacs poubelles de 110 litres. Emballage carton.

Refuse bag holder

Light, practical, functional. They are very useful near to work posts and leave your work surface clean… The bag holders are stable and can hold refuse bags of up 110 litres. Cardboard packaging.

Müllsackträger

Leicht, praktisch, funktionell. Sehr praktisch in der Nähe von Arbeitsplätzen, denn die Arbeitsplatte bleibt sauber. Die stabilen Müllsackträger können Säcke bis zu 110 L tragen. Karton Verpackung.


B 900 S

Couvercle plastique pour B015/B016
Peinture poudre noire polyester - Dimension : 46 x 43 x HT 2 cm
Fixation du pivot clipse par 2 rivets

B 015 CNM
Lot de 3
ROUGE | BLEU | JAUNE

B 016 CNM
ZINGUÉ

B 901 S3
Lot de 3 Panneaux TRI sélectif : papier, plastique, autre déchet.



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

240 litres

Supports sac poubelle 240 litres avec roulettes

W074 - sac de 240 litres - Lot de 100 - 20 microns. Roues ø 50 mm - Tube Ø 25 mm.


240 L. sack holder with castors

W074: 240 L. sacks - Lot of 100 units - 20 microns. Ø 50 mm castors - Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 240 Liter mit Rollen

W074 : Sack 240 Liter – Los von 100 Stücken – 20 Mikron. Räder Ø 50 mm – Rohr Ø 25 mm.

B 016 C240 | **W 074** Lot de 100 sacs 240 L



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

400 litres

Supports sac poubelle 400 litres avec roulettes

W073 - sac de 400 litres - Lot de 50 - 20 microns. Roues ø 50 mm - Tube Ø 25 mm.


400 L. sack holder with castors

W073: 400 L. sacks - Lot of 50 units - 20 microns. Ø 50 mm castors - Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 240 Liter mit Rollen

W073 : Sack 400 Liter – Los von 50 Stücken – 20 Mikron. Räder Ø 50 mm – Rohr Ø 25 mm.

B 016 C400 | **W 073** Lot de 50 sacs 400 L



3 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

400 litres

Supports sac poubelle 400 litres sans roulettes

W073 - sac de 400 litres - Lot de 50 - 20 microns. Tube Ø 25 mm.

400 L. sack holder - freestanding

W073: 400 L. sacks - Lot of 50 units - 20 microns. Ø 25 mm tube.

Müllsackträger 400 Liter ohne Rollen

W073 : Sack 400 Liter - Los von 50 Stücken - 20 Mikron. Rohr Ø 25 mm.

W 073
Lot de 50 sacs 400 L
B 015 C400

ROUGE | BLEU | JAUNE | ZINGUÉ



Support sac poubelle XXL 600 litres

Modèle sur roulettes.
Le sac tient par la pression des tubes.
Hauteur 1200 x 800 x 800 mm. Tube Ø 25 mm.

600 L. sack holder on castors

On castors.
Bags are strongly held open by the frame.
Size: 1200 x 800 x 800 mm. Tube Ø 25 mm.

Müllsackhalter 600 L. mit rollen

Sackbefestigung durch Druck der Rohren.
Höhe: 1200 x 800 x 800 mm. Rohr Ø 25 mm.

B 015 CXL

3 YEAR GUARANTEE

W 071

Lot de 50 sacs 600 L
600 L bags (pack of 50)
40 microns

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

600 litres



Support sac poubelle XXL 1000 litres

Sans roulettes.

1000 L. sack holder

Without castors.

Müllsackhalter 1000 L.

Ohne Rollen.

B 015 C1000

3 YEAR GUARANTEE

W 068

Lot de 50 sacs 1000 L
1000 L bags (pack of 50)
40 microns

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

1000 litres



Support sac grand volume

Un seul support pour trois volumes : 1000, 1500 et 2500 litres.
Modèle téléscopique. 2 roues Ø 160 mm.
Sac poubelle adapté W 068, W 069 et W 070.

Bin liner holder, large capacity

One holder for three sizes: 1000, 1500 and 2500 litres.
Telescopic model. Two wheels, Ø 160 mm.
Bin liners for the holder: W 068, W 069 and W 070.

Müllsackträger, großes Volumen

Ein einziger Träger für drei Volumen: 1000, 1500 und 2500 liter.
Teleskopisches Modell. 2 Räder Ø 160 mm.
Passender Müllsack W 068, W 069 und W 070.

B 068 C

3 YEAR GUARANTEE

W 068

sac 1000 L x50
1100x600x1600 mm

W 069

sac 1500 L x40
1100x600x2000 mm

W 070

sac 2500 L x20
1100x600x2900 mm

MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED

1000
1500
2500 litres



B 061 C

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier sur coupelle

Ø 80 mm - Hauteur 70 cm.

"Cigarette" ashstand on base plate

Ø 80 mm pole - height 70 cm.

Ascher auf Schale

Ø 80 mm - Höhe 70 cm.



B 065 C

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier à planter dans le sol

Ø 80 mm - Hauteur totale 87 cm.

«Cigarette» ashstand with spike

Ø 80 mm pole - overall height 87 cm.

Einzusinken Ascher im Boden

Ø 80 mm - Gesamthöle 87 cm.



B 830 CJA

B 831 CBC

3 YEAR GUARANTEE

Cendrier

Modèle sur coupelle. Vidange par le bas du support qui se déboite de la coupelle.

Ashtray

Model on plate. Emptying from bottom end.

Ascher

Modell auf Schale. Entleerung vom unterenTeil des Halters, das von der Schale sich ausrückt.

Cendrier mural pivotant

Hauteur 50 cm. Ø 5 cm.

Wall rotating ashtray

Height 50 cm. Ø 5 cm.

Schwenkbarer Wandascher

Höhe 50 cm. Ø 5 cm.



B 063 C

3 YEAR GUARANTEE

Support sac poubelle + cendrier

2 en 1 : corbeille 13 litres et cendrier. Le cendrier se vide automatiquement dans la corbeille lors de l'ouverture du carénage. Ouverture du carénage avec aiguillon fourni. Fixation murale par 4 points.

Wall ashtray / Litter bin

Combination of a waste paper bin (capacity 13L) and an ashtray. Steel construction. The ashtray will be emptied automatically in the litter bin when opening the door. Opening/locking with a pin (supplied). Wall fixing: 4 screws (supplied).

Müllsackhalter + Ascher

2 in 1 : Korb 13 Liter und Ascher. Der Ascher entleert sich automatisch in Korb bei der Öffnung der Verkleidung. Öffnung der Verkleidung mit geliefertem Widerhaken. Wandbefestigung mit 4 Punkten.





Barrière extensible sur roulettes

Hauteur 1,09 x 2,85 m en extension maximum.
Tube Ø 25 mm - Poids 8 kg.
Encombrement réduit après pliage.
Coloris : Jaune/noir.
4 roulettes Ø 80 mm avec frein.

Wheeled expanding barrier


Height 1,09 m x 2,85 m max. extended length.
Ø 25 mm tube - weight 8 kg.
Space saving.
Colour: Yellow/black.
4 x Ø 80 mm braked castors.

Auziehbare Sperre mit Rollen

Höhe 1,09 m - ausziehbar bis 2,85 m maxi.
Rohr Ø 25 mm - Gewicht 8 kg.
Platzsparend nach Biegen.
Farbe: gelb/schwarz.
4 Lenkrollen mit Bremse Ø 80 mm.

B 326 CROULJN

2 YEAR GUARANTEE | J N



Barrière extensible droite

Tube Ø 25 et fer plat 20 mm x 3.
2 couleurs : rouge et blanc, jaune et noir.
Livrée démontée en carton. Longueur max : 2,85m.


Straight expanding barrier

Tube Ø 25 and flat iron 20 mm x 3.
2-colours: red and white, yellow and black.
Supplied ready to assemble in carton.
Maximum length: 2.85 m.

Ausziehbare gerade sperre

Rohr Ø 25, Flacheisen 20 mm x 3.
2 Farben: Rot und Weiß, Gelb und Schwarz.
Lieferung: im Karton, nicht montiert.
Maximale Länge: 2,85 m.

B 326 C | 2 YEAR GUARANTEE | J N | B R | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED



Barrière extensible carrée

Tube Ø 25 et fer plat 20 mm x 3.
2 couleurs : rouge et blanc, jaune et noir.
Livrée démontée en carton.

Square barrier

Tube Ø 25 and flat iron 20 mm x 3.
2-colours: red and white, yellow and black.
Supplied ready to assemble in carton.

Viereckige ausziehbare Sperre

Rohr Ø 25, Flacheisen 20 mm x 3.
2 Farben: Rot und Weiß, Gelb und Schwarz.
Lieferung: im Karton, nicht montiert.

B 327 C | 2 YEAR GUARANTEE | J N | B R | MODÈLE DÉPOSÉ REGISTERED





Corde à fanion

30 m de corde polyéthylène Ø 4 mm avec 45 fanions cousus haute résistance. Fanion D : 19 x 19 x 19 cm.

Pennant cord


30 m of polythene cord Ø 4 mm with 45 heavy duty stitched pennants. Pennant sides D: 19 x 19 x 19 cm.

Wimpelseil

30 m Seil aus Polyethylen, Ø 4 mm, mit 45 genähten, hochbeständigen Wimpeln. Wimpel D: 19 x 19 x 19 cm.

B 401 S — 30 m | x45






Rubalise standard

Standard warning tape

Standard-Absperrband

B 979 V — 100 m | 4 Micron




Rubalise pro avec dévidoir de rangement

"Pro" warning tape with storage reel

Pro-Absperrband mit Räumenabrollen

B 979 VPRO — 50 m | 6 Micron











Potelet "garantie à vie" PRO

Antirouille - Tube aluminium laqué.
Embase en caoutchouc lourd (6.5 kg).

Post "lifetime guarantee" PRO

Anti-rust – Lacquered light alloy tube.
Heavy rubber base (6.5 kg).

Pro-Pfosten mit "lebenslanger Garantie"

Rostschutz - lackiertes Aluminiumrohr.
Grundplatte aus schwerem Gummi (6.5 kg).

M 022 SBC	B 347 SBC	B 347 SBCRG	B 347 SJANO
B	B	B / R	J / N
H 150 cm	H 100 cm	H 100 cm	H 100 cm

base 36 cm

160 km/h

GARANTIE A VIE LIFETIME GUARANTEE

MOTTEZ



Potelet plastique sur coupelle ronde

Hauteur de 90 cm, Ø 39 mm. 4 points d'accrochage au sommet du potelet. Socle Ø 40 cm à lester par du sable - poids lesté 2,6 kg.

Tough plastic boundary post on round base

Height 90 cm, Ø 39 mm. 4 anchoring hooks on top. Sand fillable Ø 40 cm base (ballasted weight 2,6 kg).

Plastischer Pfosten auf Rundschale


Höhe 90 cm, Ø 39 mm. 4 Aufhängungspunkte oben an dem Pfosten Fuß Ø 40 cm mit Sand zu beschweren. Beschweres Gewicht 2,6 kg

B 360 CBCRGROND



B 360 CNO JAROND





Chaîne par 25 mètres

En polyamide usage intensif Ø 8 mm. Haute performance chimique et mécanique.

25 meter chain

Ø 8 mm polyamide, heavy duty. High chemical and mechanical performance.

Kette per 25 Meter

In Polyamid, intensive Nutzung. Hohe chemische und mechanische Leistungsfähigkeit

B 333 SBC



B 333 SBCRG



B 333 SJANO





B 333 S10RG

ROUGE

B 333 S10NO

NOIR

Crochet en S

Assemblage de chaîne rapide.

Connecting hook

Quick chain connection.

Haken in S

Schnelle Kettemontage.



Support extincteur sur pied

2 types de crochets disponibles pour tout type d'extincteur. Affiche en haut de mât pour bien repérer l'extincteur. En fonction du lieu, ce panneau peut-être mis à 2 ou 3 m de hauteur. Réalisé en tube de Ø 25 mm. Large base ronde pour une stabilité max.

Fire extinguisher stand

Supplied with 2 different fixing hooks suitable for use with all types of extinguisher. Location panel ensures visibility. 2 possible heights: 2 or 3 meters. Ø 25 mm tube. Large round base ensures maximum stability.

Feuerlöscherhalterung auf Fuss

2 verfügbare Haken für alle Feuerlöschertypen. Plakat oben an der Fahnenstange, um den Feuerlöscher gut zu ersehen. Nach dem Ort kann dieses Plakat zur Höhe von 2 oder 3 Metern gestellt werden. Mit Rohr Ø 25 mm hergestellt. Breite runde Grundplatte für maximale Stabilität.

B 122 C

MOTTEZ







Potelet sur coupelle

2 hauteurs : 90 cm, 1 passage de chaîne. 120 cm, 2 passages de chaîne. Passage de chaîne type Boutonnière très pratique.
Tube Ø 50 mm livré avec coupelle Ø 31 cm. Poids 5 kg.
3 coloris : blanc, blanc et rouge, jaune et noir.

Post on base

2 heights: 90 cm with 1 chain way. 120 cm with 2 chain ways. Very convenient buttonhole type chain way.
Tube Ø 50 mm supplied with 31-cm base. Weight 5 kg.
3 colours: white, white and red, yellow and black.

Pfosten auf rundem fuss

2 Höhen: 90 cm mit 1 Öffnung für Kette; 120 cm mit 2 Öffnungen für Ketten. Sehr praktische Öffnung.
Rohr Ø 50 mm. Mit 31 cm Fuss geliefert. Gewicht 5 kg.
3 Farben: Weiß, Weiß und Rot, Gelb und Schwarz.

B 363 C B 364 C







Potelet dans un manchon à sceller

2 hauteurs : 100 cm, 1 passage de chaîne. 150 cm, 2 passages de chaîne. Passage de chaîne type Boutonnière très pratique.
Tube Ø 50 mm livré avec 1 manchon à sceller.
Vendu par paire en carton.

Post with sealing sleeve

2 heights: 100 cm, 1 chain way. 150 cm, 2 chain ways. Very convenient buttonhole type chain way.
Tube Ø 50 mm supplied with 1 sealing sleeve.
Supplied in carton of two.

Pfosten mit Hülse zu betonieren

2 Höhen: 100 cm mit 1 Öffnung für 1 Kette; 150 cm mit 2 Öffnungen für 2 Ketten. Sehr praktische Öffnung.
Rohr Ø 50 mm. Mit 1 Hülse geliefert.
Lieferung paarweise im Karton.

B 361 C B 362 C





Potelet sur socle carré rabattable

Hauteur : 90 cm. Tube Ø 50 mm. Embase 30 x 30 cm.
Poids 4 kg.
3 coloris : blanc, blanc et rouge, jaune et noir.
Système rabattable instantané sans outil.

Collapsible post on square base

Height: 90 cm. Tube Ø 50 mm. Base 30 x 30 cm.
3 colours: white, white and red, yellow and black.
Tool-free instantaneous collapsible system.
Weight 4 kg.

Pfosten auf aufklappbarem viereckigem Fuß

Höhe: 90 cm. Rohr Ø 50 mm, Basis 30 x 30 cm.
3 Farben: Weiß, Weiß und Rot, Gelb und Schwarz.
Einfaches Klappsystem, ohne Werkzeug. Gewicht 4 kg.

B 365 C





Chevalet de signalisation

Panneau de signalisation auto portant facile à installer, utilisé par exemple pendant le nettoyage pour mettre en évidence un risque d'accident
Panneau jaune très résistant avec impression sur les 2 côtés pour une meilleure visibilité.
Matière polyéthylène
Hauteur 63 cm - Largeur 30 cm

M 002 CT
TRAVAUX EN COURS

M 002 CS
SOL GLISSANT



Barrière arceau souple à platine

Dimensions hors tout montée : 98 x 15 x HT 54 cm
Dimensions utiles : 88 x 15 x HT 54 cm
Tube zingué Ø 50 mm avec 3 bandes rouges de repérage
Muni d' amortisseurs caoutchouc
Peut résister à des chocs involontaires dans tous les sens
2 semelles acier 15 x 15 cm ayant chacun 4 trous Ø 9 mm pour fixer au sol
Fixation au sol non fournie

B 361 C



Portillon pour barrière de protection

Se fixe sur tout montant type barrière de protection
Fermeture par gravité
Blocage sur le sens de l'entrée de sécurité
Se fixe sur tout type de Ø de barrière de protection de 38 à 90 mm de Ø par brides
Tube Ø 40 mm en acier poudré époxy RAL jaune 1018
Dimensions utiles : Larg. 620 x HT 700 mm
Dimensions hors tout : Larg. 705 x HT 870 mm

B 253 S



Barrière de Sécurité SAFETY BARRIER | ABSPERRGITTER





Arceau de sécurité Ø 40 et 60

Arceau en tube Ø 40 ou 60 mm avec traverse pour la protection des zones à risques dans les ateliers aux abords des machines. Peut se fixer à l'extérieur des bâtiments, sortie d'école, d'usine, etc…
2 types de fixation : à sceller, à platines.
3 longueurs : 1 / 1,5 et 2 m.
4 finitions : zingué, zingué + polyester jaune, zingué + polyester jaune et noir, zingué + polyester blanc et rouge.

Safety barrier Ø 40 and 60

Barrier made of tube Ø 40 mm with crossbar for protection in danger zones, in workshops near machines.
Can be fixed outside buildings, school exits, factories, etc.
2 ways of fixing: sealing or with base plate.
3 lengths: 1 / 1.5 and 2 m.
4 colours: galvanised, galvanised + yellow polyester, galvanised + yellow and black polyester, galvanised + white and red polyester.


Sicherheitsbügel Ø 40 und 60

40 mm Rohr mit Querleiste. Ideal zum Schutz von Risikozonen in Werkstätten, in der Nähe von Maschinen, usw.
Kann auch im ausserhalb der Gebäude befestigt werden, z. B. Ausgang von Schulen, Fabriken, usw.
2 Befestigungsarten: zum Einbetonieren oder mit Platte.
3 Längen: 1 m, 1,5 m und 2 m.
4 Farben: verzinkt, verzinkt + gelbes Polyester, verzinkt + schwarz/gelbes Polyester, verzinkt + rot/weißes Polyester.

3 YEAR GUARANTEE

Type de barrière - Ø 40 mm	*Barrière à scellement*	*Barrière sur platine*		
Largeur	2 mètres	1 mètre	1 mètre 50	2 mètres
Hauteur	1 m 20 dont 20 cm pour le scellement		1 mètre	
Zingué	B 352 Z	B 353 Z	B 354 Z	B 355 Z
Blanc avec bandes coloris rouge	B 352 ZBR	B 353 ZBR	B 354 ZBR	B 355 ZBR
Jaune avec bandes coloris noir	B 352 ZJN	B 353 ZJN	B 354 ZJN	B 355 ZJN
Jaune	B 352 ZJ	B 353 ZJ	B 354 ZJ	B 355 ZJ
Poids	13 kg	9 kg	11 kg	13 kg
Nombre de bandes fluo	8	5	6	8

Type de barrière - Ø 60 mm	*Barrière à scellement*	*Barrière sur platine*	
Largeur	2 mètres	1 mètre	2 mètres
Hauteur	1 m 20 dont 20 cm pour le scellement	1 mètre	
Zingué	B 357 CZ	B 358 CZ	B 359 CZ
Blanc avec bandes coloris rouge	B 357 CZBR	B 358 CZBR	B 359 CZBR
Jaune avec bandes coloris noir	B 357 CZJN	B 358 CZJN	B 359 CZJN
Jaune	B 357 CZJ	B 358 CZJ	B 359 CZJ
Poids	21 kg	15 kg	21 kg
Nombre de bandes fluo	8	5	8







Arceaux haute sécurité avec plinthe en tôle

Prévient des dégâts par une double protection. Idéal pour les machines, zones de stockage,... Arceau tubulaire Ø 60 mm x 2 mm d'épaisseur + plinthe en tôle contre les coups de fourche. Plinthe : hauteur 200 mm x 3 mm d'épaisseur. Platines : 150 x 150 mm x 6 mm d'épaisseur.


Hoop guard with skirting board


Double protection against damage. Ideal for machinery, stock... Ø 60 mm hoop, thick. 2 mm + sheet metal skirting board against forklift damage. Skirting board: height 200 mm, thick 3 mm. 150 x 150 mm base, thick. 6 mm.

Hohe Sicherheitsbügel mit Blechsockelleiste

Vermeidet die Schäden für einen doppelten Schutz. Ideal für die Maschinen, Lagerbereiche... Rohrförmiger Bügel Ø 60 mm x 2 mm Dicke + Blechsockelleiste gegen die Gabelschläge. Sockelleiste : Höhe 200 mm x 3 mm. Dicke Platten : 150 x 150 mm x 6 mm Dicke

B 366 CDROIT **B 366 SANG**





Barrière de protection droite ou en angle

Tube Ø 89 mm - Ø 76mm et Ø 60 mm x 3,2 mm d'épaisseur. Pour signaler ou protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de rangement,... Permet de délimiter les voies de ciculation, les zones de travail,.. Utilisation Intérieur/Extérieur : traitement anti-rouille poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noire. Platine 180x180 mm x 10 mm d'épaisseur.

Protection guard, straight or corner

Ø 89 mm - Ø 76mm and Ø 60 mm tube, thick. 3,2 mm. Strong and effective protection for machinery, stock, loading ramp... Separates different traffic routes, fences off hazardous areas. For internal/external use: corrosion protection by yellow epoxy powder painting + black striping for high visibility. 180 x 180 mm base, thick. 10 mm.

Gerade oder abgewinkelte Schutzsperre

Rohr Ø 89 mm - Ø 76mm undØ 60 mm x 3,2 mm Dicke. Um anzeigen oder schützen : Gebäudeecke, Maschine, Lagerbereich, Räumensrampe... Erlaubt die Verkehrstraßen, die Arbeitszonen... zu begrenzen. Innen/außen Einsatz : Rostschutz Bearbeitung, gelbes Epoxidpulver mit schwarzen Signalstreifen. Platte 180 x 180 mm x 10 mm Dicke.

B 368 CH35L600
H 35 x L 60 cm

B 368 CH35L1200
H 35 x L 120 cm

B 368 CH60L600
H 60 x L 60 cm

B 368 CH60L1200
H 60 x L 120 cm

B 368 CH120L600
H 120 x L 60 cm

B 368 CH120L1200
H 120 x L 120 cm

B 368 SANG H60
H 60 x L 50x50 cm

B 368 SANG H120
H 120 x L 50x50 cm

B 368 SANG H35
H 35 x L 64x64 cm

Existe : Ø 89 mm : B 368...
Ø 76 mm : M 610...
Ø 60 mm : M 611...







Arceaux de protection

Démontable pour mettre l'accès rapide aux machines afin d'en faciliter l'entretien, armoires électriques, porte, rayonnages,... le démontage se fait à l'aide de 2 vis à dévisser. Tube Ø 89 mm x 3,2 mm d'épaisseur.

Removable hoop guard


Allow rapid access for machinery maintenance, cleaning... of cabinets, shelves... Just take the 2 screws off to remove the hoop guard. Ø 89 mm tube, thick. 3,2 mm.

Schutzbügel

Lösbar, um schnell Zugriff zu Maschinen, elektrischen Schränken, Türen, Regalen für leichte Wartung zu erlauben . Ausbau mit 2 Schrauben abzuschrauben. Rohr Ø 89 mm x 3,2 mm Dicke.

B 367 CL600
H 90 x W 60 cm

B 367 CL1200
H 90 x W 120 cm









Bordures basses de protection XXL

Tube Ø 89 mm x 3,2 mm d'épaisseur. Fixation par 2 plaques épaisseur 10 mm avec trou de perçage à 13 mm. Cette protection basse permanente permet d'accèder facilement aux zones protégées. Extrémités biseautées à 45°. Peinture pourdre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.

Collision protection bars XXL

Ø 89 mm tube, thick. 3,2 mm. Fixing with 2 lugs, thick. 10 mm - 13 mm screw hole. Low profile design enables easy pedestrian access to protected areas. 45° bevel ends.Yellow epoxy powder painting and black striping for high visibility.

Niedrige Schutzränder XXL

Rohr Ø 89 mm x 3,2 mm Dicke. Befestigung mit 2 Platten Dicke 10 mm mit Bohrungshole zu 13 mm. Dieser ständige niedrige Schutz erlaubt den Zugriff zu geschützten Zonen. Abgeschrägte Ende zu 45°. Gelbes Epoxidpulver Lackieren mit schwarzen Signalstreifen

Ø 76 x 2 mm **M 600 SL400** L = 40 cm **M 600 SL800** L = 80 cm **M 600 SL1200** L = 120 cm

Ø 89 x 3,2 mm **B 369 SL400** L = 40 cm **B 369 SL800** L = 80 cm **B 369 SL1200** L = 120 cm



Protection echelle & montants de racks

Recommandé pour le balisage et la protection des entrées de portes, des bases de piliers, des angles de machines ou de murs et contre les chocs des engins de manutention. Poteau constitué de 5 couronnes en élastomère montées sur une armature en acier. Il repose sur une semelle d'amortissement = 1 cm d'épaisseur et sur une plaque de fixation (4 vis Ø 12 mm).


Column protector

Highlights and protects door entrances, columns, wall corners and machinery against warehouse vehicle damage. Complete with 5 durable elastomere buffers on steel support. Fitted with a 10 mm shock absorption pad and base plate (4 x 12 mm screws).

Leiterschutz und Rackrahmen


Für die Befeuerung und Schutz der Türeingänge, der Pfeilergrundlagen, der Maschinen- oder Wandwinkel und gegen Schocks der Handhabungmaschinen empfohlen. Pfosten mit 5 Elastomer Kronen auf einem Stahlgestell.
Er liegt auf einer Dämpfersohlenplatte = 1 cm Dicke und auf einer Befestigungsplatte (4 Schrauben Ø 12 mm).

B 351 SCOU Ø 100 cm | Ø 260 cm



butée de sécurité antichoc

Recommandé pour la protection des machines de production, des convoyeurs, des racks de stockage, des bardages, des murs ou des bâtiments.
Spécialement étudié pour arrêter les engins de manutention (chariots élévateurs, transpalettes, etc.), en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas de l'engin. La butée est constituée d'une armature métallique en tube rectangulaire, poudrée polyester et revêtue d'éléments en caoutchouc demi-souple (11 lamellles de 8 cm de large et de 2 manchons).
Renfort en acier : 80 x 50.



B 369 SCAOU

Shock absorbing stopper

Strong and effective protection of machinery, conveyors, racking, cladding, walls... Designed to stop warehouse vehicles (forklift trucks, pallet trucks…) hitting equipment whilst absorbing the impact of the wheels or bottom of the vehicle. Made from a rectangular metal profile - polyester powder coated - covered by semi-flexible rubber strips (11 strips 8 cm wide + 2 end caps).
80 x 50 steel reinforcement profile.

Stossfest Sicherheitsanschlag

Für den Schutz der Produktionmaschinen,der Förderer, der Lagerbereiche, der Verkleidungen, der Wände oder Gebäude empfohlen. Speziell studiert, um die Handhabungmaschinen (Hubwagen, Gabelhubwagen, usw…) durch Absorbierung des Anschlages auf Räder oder auf der Obenseite der Maschine aufzuhalten.
Der Anschlag umfaßt eine metallische Verkleidung in rechteckigem Rohr (80 x 50) mit Polyester Pulver und halb weichen Gummi Elementen (11 Lamellen von 8 cm Breite und 2 Hülsen).





B 497 V

Modèle droit - Vendu par paire
Long. 230 x Larg. 18 x HT 37 cm
Notre guide possède 3 pieds solides fixés sur une large et épaisse platine pour résister aux chocs des roues.



B 496 V

Modèle cintré - Vendu avec 1 droit et 1 gauche
Long. 340 x Larg. 42 x HT 37 cm
Notre guide possède 4 pieds solides fixés sur une large et épaisse platine pour résister aux chocs des roues.

Lot de 2 guides roues de camion

Pour centrer un camion ou une remorque parfaitement dans l'axe du quai.
Tube acier Ø 89 mm par 3,2 mm d'épaisseur
Peinture multi couche antirouille : 1 couche de primaire anticorrosion + une couche poudre époxy jaune permettant une grande visibilité au chauffeur du camion
Platines 18 x 18 cm x 8 mm d'épaisseur
Très grande résistance
Perçage des trous à 12 mm

Loading Dock Wheel guide - Cranked - Set of 2

To be positioned at the front of the loading bay to provide increased safety and efficiency during loading & unloading
Steel tube Ø 89 mm Thickness 3,2mm
Multi-layer Antirust paint: 1 anti-corrosion layer + yellow epoxy powder allowing high visibility for the truck driver
Plate dimensions: 18 x 18cm x thick. 8mm
High resistance
4 drilling holes Ø 12mm

Set von 2 Lkw-Radführungen

Um einen Lkw oder Anhänger perfekt in der Achse des Docks zu zentrieren.
Stahlrohr Ø89 Dicke 3,2mm
Mehrschichtige Rostschutzlackierung : 1 Korrosionsschutzschicht + gelbes Epoxidpulver für eine gute Sichtbarkeit für den LKW-Fahrer
Platte Abmessungen : 18 x 18 cm x Dicke 8mm
Sehr hohe Festigkeit
Bohrung der Löcher zu 12 mm













B 351 SD89H90 B 351 SD159H100 B 351 SD273H120

B 351 SD89H120 B 351 SD159H150 B 351 SD159H60

Existe en Galva : B 351 SD89H90G B 351 SD89H120G

Poteaux de protection

Pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement,... Permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail. Utilisation intérieur/extérieur : traitement antirouille poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noire. Large platine pour résister à des chocs importants.

Protection bollards

Highlight and protect wall corners, machinery, stock, loading ramp… Separate different traffic routes, fences off hazardous areas. For internal/external use: corrosion protection by yellow epoxy powder painting + black striping for high visibility. Large base plate for maximum shock resistance.

Schutzpfosten

Zur Signalisierung und zum Schutz : Gebäudewinkel, Maschine, Lagerbereich, Belastungrampe… Erlaubt die Verkehrstraßen, die Arbeitszonen zu begrenzen. Inner / aussen Einsatz : Rostschutz Bearbeitung gelbes Epoxidpulver mit schwarzen Signalstreifen. Breite Platte, um zu wichtigen Schocks zu widerstehen.

Ø 89 mm

Large platine pour résister à des chocs important 180x180x10 mm ép
Large base plate for maximum shock resistance 180x180x10 mm ép
***B351SD89H90** : Ø 89 mm x 3,2 mm ép x H 90 cm*
***B351SD89H120** : Ø 89 mm x 3,2 mm ép x H 120 cm*

J N

GALVA

Ø 159 mm

Large platine pour résister à des chocs important 240x240x10 mm ép
Large base plate for maximum shock resistance 240x240x10 mm ép
***B351SD159H100** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 100 cm*
***B351SD159H150** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 150 cm*

J N

Ø 273 mm XXL

Large platine pour résister à des chocs important 400x400x10 mm ép
Can be filled in with concrete for added resistance 400x400x10 mm ép
Peut être rempli de béton pour le rendre encore plus résistant.
***B351SD273H120** : Ø 273 mm x 5 mm ép x H 120 cm*

J N

Ø 159 mm amovible/removable

Idéal à installer dans les endroits où vous devez accéder sans être géné tout en protégeant une machine, l'accès à un poste, rayonnage, bâtiment...
Ideal to protect machinery, shelves,… whilst allowing access.
***B351SD159H60** : Ø 159 mm x 4,5 mm ép x H 60 cm*

J N



A 092 C

Cale de camion

Hauteur 20,5 cm. Base 35 cm. Largeur 12 cm. Tôle épaisseur 6 mm.

Truck wheel Lock

Height 20,5 cm. Base 35 cm. Width 12 cm. Thickness of sheet iron: 6 mm.

Keil für Lastkraftwagen

Höhe 20,5 cm – Basis 35 cm – Breite 12 cm. Blech Breite 6 mm.



A 093 S

A095 C

Cale de camion jumbo


Hauteur 18 cm. Base 41 x 24,5 cm. Tôle épaisseur 5 mm. Calage parfait quelque soit le diamètre de la roue du camion. Poignée permettant le positionnement de la cale sous le camion sans se salir. Possibilité d'être fixée par une chaîne (A 095 C).

Jumbo truck wheel lock


Height 18 cm. Base 41 x 24,5 cm. Thickness of sheet iron 5 mm. Works perfectly regardless of truck wheel size. Handle to allow easy positioning of the block under the truck without getting dirty. Can be applied with a chain (A 095 C).

Keil für Jumbo Lastkraftwagen

Höhe 18 cm. Basis 41 x 24,5 cm – Blech breite 5 mm. Perfekte für alle Lkw Räderdurchmesser. Griff für die Stellung des Keiles unter dem Lkw, ohne sich zu schmutzen. Befestigung mit einer Kette (A 095C) ist möglich.



M 010 SPM



M 010 SGM

Cale de de roue caoutchouc

Caoutchouc renforcé. Peut être fixé à une chaîne. Résistant aux intempéries : Sel, soleil, huile, acide,...

Rubber wheel chock

Reinforced rubber - Allows for chain attachment. Resistant to weather conditions and to salt, oils, chemicals…

Gummi Radkeil

Verstärkter Gummi. Kann mit einer Kette befestigt sein.Wetterfest : Salz, Sonne, Öl, Säure…


M 001 V30


M 001 V50


M 004 S42


M 004 S62




M 005 S72

Cône de signalisation

Cône de signalisation
PE Polyéthylène. Bande réfléchissante haute luminosité
M001V30 *: H 30 cm*
M001V50 *: H 50 cm*

Cône de signalisation rétractable
Rétractable pour gain de place.
Bande réfléchissante haute luminosité.
M004S42 *: H 42 cm*
M004S62 *: H 62 cm*

Cône de signalisation rétractable lumineux
Equipé de LED (bouton ON/OFF) - fonctionne sur piles.
2 Bandes réfléchissantes haute luminosité classe 2 (Norme ENCE471).
M005S72 *: H 72 cm*

M 001 V30 M 001 V50 M 004 S42 M 004 S62 M 005 S72


M 015 S80


M 016 S75



Poteau de signalisation à fixer

Matière polyuréthane orange.
3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.
Semelle de fixation renforcée , perçage Ø 8 mm

Poteau de signalisation à fixer
M015S80 *: H 80 cm*

Poteau de signalisation à fixer «renforcé»
M016S75 *: H 75 cm*

High visibility Bollard - to be bolted down

Made from polyurethane, colour: orange
3 high visibility reflective bands
Flexible post with shape memory
Reinforced fixing base Ø 8mm

High Visibility Bollard
M015S80 *: Height 80 cm*

Reinforced High Visibility Bollard
M016S75 *: Height 75 cm*







M 018 S80
H : 80 cm

M 018 S120
H : 120 cm

Poteau de signalisation sur base flexible avec anneau passe chaîne

Matière HDPE polyéthylène haute densité.
Poteau flexible à partir de sa base par un silent bloc permettant de cogner le poteau sans dommage pour le véhicule et le poteau.
Grande bande réfléchissante haute luminosité.
Sommet du poteau avec anneau pour passage chaîne plastique ou corde par exemple.
Base du poteau : H 20 x Ø 20 cm.

Bollard on fexible base + chain eye

Made from LDPE - Low-density polyethylene
Flexible base 180° - High Visibility reflective band
For use with chain or rope - Post Base : Height 20 x Ø 20 cm




M 020 S75

Poteau de délimitation XXL

Matière LDPE polyéthylène basse densité.
Poteau flexible avec mémoire de forme.
Fixation au sol par coupelle métallique.
2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
Ø 20 cm x H 75 cm.

XXL Safety Bollard

Made from LDPE - Low-density polyethylene
Flexible post with shape memory - Ground fixing on metal base
2 high visibility reflective bands - Ø 20cm – Height 75cm

Clôture de Chantier WORKSITE FENCE | BAUSTELLENGITTER



Clôture de chantier

3,5 x 2 m de haut.
2 tubes verticaux Ø 40 mm. Maille 150 x 250 mm.
Galvanisé à chaud.

Worksite fence

3.5 x 2 m.
2 vertical tubes Ø 40 mm. Mesh 150 x 250 mm.
Hot-dip galvanised.

Bauzaun

3,5 x 2 m.
2 senkrechte Rohre Ø 40 mm. Masche 150 x 250 mm.
Warmverzinkt.

B 340 V

GALVA

2 YEAR GUARANTEE







Accessoires de fixation

B342 V *: Plot béton, 30 kg avec 2 poignées.*
B344 V *: Plot métal pour fixation au sol.*
B345 V *: Patte de fixation murale + charnière.*
B346 V *: Serrure de porte fermeture avec cadenas.*
B343 V *: Porte 2,x 2 m de hauteur.*

Fixing accessories

B342 V*: Concrete block, 30 kg with 2 handles.*
B344 V*: Metal block for fixing to the ground .*
B345 V*: Wall fixing bracket + hinge.*
B346 V*: Door locked with padlock.*
B343 V*: Door 2.x 2 m high.*

Befestigungszubehör

B342 V*: Betonklotz, 30 kg mit 2 Griffen.*
B344 V*: Metallklotz zur Befestigung am Boden.*
B345 V*: Befestigungslasche für Wand + Scharniere.*
B346 V*: Türschlösser mit Vorhängeschloß.*
B343 V*: Tür 2 x 2 m hoch.*

B 342 V | B 344 V | B 345 V | B 346 V

B 343 VGR

GALVA

2 YEAR GUARANTEE



Barrière de police

14 barres intermédiaires + 2 montants (=16) Largeur 1,97 m.
Tube Ø 35 x 1,5 mm et 16 mm. Hauteur 109 cm.

Pedestrian guard barrier

Frame Ø 35 x 1,5 mm tube + 14 intermediates Ø 16 mm.
Width: 1,97 m. Height 109 cm.

Polizeisperre

14 Zwischenstangen + 2 Pfosten (=16) Breite 1,97 m.
Rohr Ø 35 x 1,5 mm und 16 mm. Höhe 109 cm.

B 328 VGA

#OFFICE



B 145 VTT

Range 16 vélos face à face

Excellent rapport : prix / surface / nombre de vélos. Anti rouille par zingage / bichromatage + peinture polyester vert. Auto portant.
Dimensions : 2,50 x 0,70 et 70 cm de haut. Tube Ø 30 mm.

Face to face stand rack for 16 bicycles

Best value for money in price / surface / number of bicycles. Zinc plated/ dichromated + green polyester powder paint for added protection. Self-supporting. Dimensions: 2,50 x 0,70 and 70 cm tall. Tube Ø 30 mm

Fahrradständer 16 fahrräder einander gegenüberliegend

Herrvorragender Bericht: Preis/Oberfläche/Menge der fahrräder. Rostschutz durch Verzinken / Dichromat + grünes. Polyester Lackieren - Selbsttragend. Abmessungen : 2,5 x 0,70 und Höhe 70 cm. Rohr Ø 30 mm.



B 133 V | B 132 V | B 134 V | B 136 V | B 133 V4

Support vélo côte à côte

Permet de ranger côte à côte 3, 5 ou 9 vélos. Meilleur système pour le gain de place - Autoportant. Blocage de tout type de pneu de 35 à 55 mm. Tube Ø 30 et 16.
B136 : 3 vélos, 70 cm. B132 : 5 vélos, 1,20 m. B133 : 9 vélos, 2,30 m. B134 : 6 vélos, 1,47 cm. B133V4 : 4 vélos SUIVANT à l'infini, ne peut être vendu seul

Side by side bicycle stand rack

For storing 3, 5 or 9 bicycles side by side. Best space saving. Locks all types of tyres from 35 to 55 mm. Tube Ø 30 and 16. B136: 3 bicycles, 70 cm. B132: 5 bicycles, 1.20 m.
B133: 9 bicycles, 2.30 m. B134: 6 bicycles, 1.47 m. B133V4 : for 4 bikes, cannot be sold alone

Fahrradständer, Seite an Seite

Für 3, 5 oder 9 Fahrräder, Seite an Seite. Platzsparend. Selbsttragend. Blockiert alle Reifenbreiten von 35 bis 55 mm. Rohr Ø 30 und 16.
B136: 3 Fahrräder, 70 cm. B132: 5 Fahrräder, 1,20 m.
B133: 9 Fahrräder, 2,30 m. B134: 6 Fahrräder, 1,47 m.
B133V4 : 4 Fahrräder, NEXT to infinity, kiinnen nicht einzeln verkauft werden.







M 044 V | ZINGUÉ

Râtelier 4 vélos pour 3 largeurs de pneus différentes

Permet de ranger 3 types de vélos aux largeurs de pneus différentes 1 support pneu de 40 mm max (1,5"") + 2 supports pour pneus de 50 mm maxi (2,10"") + 1 support pour pneu de largeur XXL de 70 mm max (2,75""). Convient pour ranger VTT, VTC, VTT large pneu Les supports de pneus sont coniques (brevet Mottez) permettant de mieux bloquer les pneus. Tube acier Ø 16 mm et carré 30/2 mm.

4-bike floor Cycle Rack - suitable for different tire widths

Allows you to store 3 types of bikes with different tire widths. 1 for 40mm max. bike tires (1,5"") + 2 for 55mm max. bike tires (2,10"") + 1 for 70mm max. bike tires (2,75""). The tire supports are conical (Mottez patent) This allows to lock the tires in a better way. Ø16mm steel tube - Base = square tube Ø 30/2 mm.

Fahrradständer, Seite an Seite

Bietet Platz für 3 Fahrradtypen mit unterschiedlichen Reifenbreten. 1 Reifenstütze max. 40 mm (1,5 Zoll) + 2 Reifenstützen max. 50 mm (2, 10 Zoll) + 1 Reifenstütze XXL-Breite max. 70 mm (2,75 Zoll) - Geeignet für die. Aufbewahrung von Mountainbikes, Hybridriidern und Breitreifen-Mountainbikes - Die Reifenstützen sind konisch (Motez-Patent) und ermöglichen so eine bessere Blockierung der Reifen. Stahlrohr Ø 16 mm und Vierkant 30/2 mm.

MOTTEZ



Support vélo standard

Blocage tout type de pneu de 35 à 55 mm universel.
Tube Ø 16 et carré Ø 30 mm zingué. Construction robuste. B131 : 5 vélos, 133 cm. B131V4 : 4 vélos, 120 cm. B135 : 3 vélos, 72 cm. Autoportant.

Face to face bicycle stand rack

Locks all types of tyres from 35 to 55 mm.
Galvanised tube Ø 16 and square 30 mm. Tough construction. B131: 5 bicycles, 133 cm. B131V4: 4 bicycles, 120 cm. B135: 3 bicycles, 72 cm. Self supporting.

Fahrradständer

Blockiert alle Reifen von 35 bis 55 mm.
Rohr Ø 16 und Quadrat 30 mm, verzinkt. Robust. B131: 5 Fahrräder, 133 cm. B131V4: 4 Fahrräder, 120 cm. B135: 3 Fahrräder, 72 cm. Selbsttragend

B 131 V	B 131 V4 EX	B 135	B 131 VGA
5	4	3	
ZINGUÉ	ZINGUÉ	ZINGUÉ	GALVA







Support vélo standard avec arceau pour antivol

Permet de cadenasser les vélos avec un antivol U sur le cadre, la roue et la structure du range vélo.
Tube Ø 16 - 25 - 30.
Traitement antirouille par zingage.

Cycle rack with safety hoop

Allow to secure both wheel and bike frame on hoop with an anti-theft U-lock.
Ø 16-25-30 mm tube.
Zinc plating for corrosion protection.

Fahrradständer mit Diebstahlsicherungsbügel

Ermöglicht es, Rad und Fahrradrahmen an dem Bügel mit einem Bügelschloss zu befestigen.
Rohr Ø 16-25-30 mm.
Rostschutz durch Verzinken.

B 131 AR	B 135 AR
L : 132 cm	L : 72 cm
5	3







Support vélo haut/bas avec arceau pour antivol

Permet de cadenasser les vélos avec un antivol U sur le cadre, la roue et la structure du range vélo.
Tube Ø 16 - 25 - 30. Traitement antirouille par zingag.

Staggered height cycle rack with safety hoop

Allow to secure both wheel and bike frame on hoop with an anti-theft U-lock.
Ø 16-25-30 mm tube. Zinc plating for corrosion protection.

Oben/unten Fahrradständer mit Diebstahlsicherungsbügel

Ermöglicht es, Rad und Fahrradrahmen an dem Bügel mit einem Bügelschloss zu befestigen.
Rohr Ø 16-25-30 mm. Rostschutz durch Verzinken.

B 129 AR	B 129 V3 AR
L : 160 cm	L : 85 cm
5	3









Ratelier vélo au sol haut-bas

Tube carré de 30 mm et tube rond de 16 mm.
Garantie anti-rouille par zingage.
Fixation murale possible.
Modèle 5 vélos : largeur 160 cm
Modèle 3 vélos : largeur 85 cm
Modèle 2 vélos : largeur 50 cm.

Staggered heights bicycle stand rack

Square tube of 30 mm and round tube of 16 mm.
Guaranteed rust proof, zinc plated.
Wall mountable.
5 bicycle model: width 160 cm
3 bicycle model: width 85 cm
2 bicycle model: width 50 cm.

Oben/unten auf Boden Fahrradständer

Vierkantrohr Ø 30 mm und Rundrohr Ø16 mm.
Rostschutz Garantie durch Verzinken.
Wandbefestigung möglich.
Modell 5 Fahrräder: Breite 160 cm.
Modell 3 Fahrräder: Breite 85 cm
Modell 2 Fahrräder: Breite 50 cm.

ZINGUÉ VERT

B 129 V — 5
B 129 V3 — 3
B 127 V — 2

3 YEAR GUARANTEE







Support vélo Zeeland côte à côte

Encombrement réduit. Très bon maintien des vélos.
Auto portant. Fabrication très solide.
Tube Ø 16 mm et 30 mm.

"Zeeland" Side by side cycle rack

Less space requirement. Holds each cycle wheel securely.
Self-supporting. Heavy construction.
Tube, Ø 16 mm and 30 mm.

"Zeeland" Fahrradständer, Seite an Seite

Reduzierter Platzbedarf. Sehr guter Halt der Fahrräder.
Selbsttragend. Sehr robuste Herstellung.
Rohr Ø 16 mm und 30 mm.

B 199 C — 3 — 101 cm
M 024 V4 — 4 — 147 cm
B 200 C — 5 — 192 cm
M 024 V6 — 6 — 237 cm
M 024 V8 — 8 — 329 cm
B 201 C — 10 — 420 cm

3 YEAR GUARANTEE





Support vélo Zeeland côte à côte avec arceau

Range vélo Ø 16 et 30 mm.
Arceau porte antivol tube Ø 25 mm.
Traitement antirouille par zingage.

"Zeeland" side by side cycle rack

Ø 16 and 30 mm tube.
With Ø 25 mm safety hoop.
Zinc plating for corrosion protection.

B 199 AR 100 cm	3	M 024 V4 AR 146 cm	4
B 200 AR 191 cm	5	M 024 V6 AR 237 cm	6
M 024 V8 AR 328 cm	8	B 201 AR 418 cm	10

3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED







Support vélo Zeeland face à face avec arceau

Tube Ø 16 et 30 mm.
Arceau porte antivol tube Ø 25 mm.
Traitement antirouille par zingage.

"Zeeland" face-to-face cycle rack

Ø 16 and Ø 30 tube.
With Ø 25 mm safety hoop.
Zinc plating for corrosion protection.

B 196 AR 113 cm	6	M 025 V8 AR 154 cm	8
B 197 AR 195 cm	10	B 198 AR 400 cm	20

3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Support vélo Zeeland face à face

Encombrement réduit. Très bon maintien des vélos.
Auto portant. Fabrication très solide.
Tube Ø 16 mm et 30 mm.


"Zeeland" face to face cycle rack

Less space requirement. Holds each cycle wheel securely.
Self-supporting. Heavy construction.
Tube, Ø 16 mm and 30 mm.

B 196 C 6 113 cm		M 025 V8 8 154 cm	
B 197 C 10 195 cm		B 198 C 20 400 cm	

3 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Râtelier 3 vélos "Fat Bike"


Rack for 3 "Fat Bikes"

„Fat Bike"-Fahrradständer für 3 Fahrräder

B129V3XL

3 | 85 cm | mini 30 mm | maxi 120 mm

démo



Range vélo mural orientable

Le ratelier peut pivoter pour ranger les vélos en épi.
Tout type de pneu de vélo.
Installation facile par 2 vis contre un mur.

Adjustable wall cycle Holder

The rack can swing for storing bicycles at an angle.
Fits all types of bicycle tyre, 50 mm max.
Easy installation with 2 screws against a wall.

Lenkbarer Wandfahrradständer

Orientierbar, um die Räder fächerweise einzuordnen.
Alle Arten von Fahrradreifen, maximal 50 mm.
Ganz leicht mit 2 Schrauben an der Wand zu befestigen.

B 049 O









Râtelier mural 1 vélo

Arceau bloque roue acier plein Ø 12 mm - Galvanisé.
Structure principale tube Ø 40 mm.
***B880V90** : droit 90°. **B880V45** : angle 45°.*

Wall-mounted cycle rack


Ø 12 mm solid steel loop locks the wheel – Galvanised.
Main part in 40 mm dia. tube
***B880V90**: straight 90°. **B880V45**: angle 45°.*

Wandfahrradständer 1 Fahrrad

Bügel zum Radblockieren aus massivem
Stahl Ø 12 mm – verzinkt.Basiselement aus Rohr Ø 40 mm.
***B880V90**: Gerade 90°. **B880V45**: Winkel 45°.*

B 880 V90 B 880 V45





Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol énorme. 3 points de fixation.
Tube ▱ 50 x 25 et Ø 16 zingué.
Le range vélo collectivités par excellence pour écoles, …


5 bicycle wall rack

Minimum space requirement, saving a lot of space.
Three clamping points. Galvanised tube, ▱ 50 x 25 and Ø 16.
The ideal bicycle storage system for community buildings, schools, etc.

Wandfahrradständer für 5 Fahrräder

Ein Mindestmaß an Platzbedarf und ein großer Platzgewinn am Boden. 3 Befestigungspunkte.
Rohr ▱ 50 x 25 und Ø 16 verzinkt.
Der ideale Fahrradständer für Schulen, ...

B 140 V *L 193*
B 141 V *L 210*
B 140 V4 *L 140*
B 141 V4 *L 141*





Pied pour range vélos 5 vélos mural

Permet de fixer le range vélos mural 5 vélos B140 et B141 sur pied lorsqu'une fixation murale ne peux pas convenir.
Vendu sans visserie.


Floor mounting accessory

Allows the fixing of the B140 and B141 wall-mounted 5 bicycle racks to the floor when wall mounting is not convenient.
Sold without screws.

Fuß für Wandfahrradständer (5 Fahrräder)

Ermöglicht die Befestigung der Wandfahrradständer B140 und B141 am Boden, wenn eine Wandbefestigung nicht möglich ist.
Lieferung ohne Schrauben.

B 147 S







Râtelier Arcachon

Un support vélo à la fois élégant et très fonctionnel.
Alliance parfaite entre le métal et la chaleur du bois.
Entraxe entre les vélos : 380 mm.
Acier zingué.
Support en bois exotique imputrescible.
3 vélos : 111 cm / 5 vélos : 187 cm / 10 vélos : 187 cm.

"Arcachon" Cycle rack

Stylish rack for storing 3 - 5 - 10 cycles.
380 mm spacing between the bikes.
Zinc plated steel.
Rot-proof wood posts.

"Arcachon" Fahrradständer

Ein extrem funktioneller und dennoch eleganter Fahrradständer.
Perfektes Zusammenspiel von Metall und Holzwärme.
Radabstand : 380 mm.
Verzinkter Stahl.
Halter aus exotischem nicht faulendem Holz.
3 - 5 - 10 Stellplätze.

B 208 V

3 YEAR GUARANTEE | 3 | 5 | 10











Râtelier New York

Un nouveau look tendance et très élégant !
Les finitions peintes se font sur un acier zingué + bichromaté pour une protection maximale.
Finition galvanisée.
3 vélos : 112 cm / 5 vélos : 188 cm / 10 vélos : 188 cm.

"New York" Cycle rack

Stylish rack for storing 3 - 5 - 10 cycles.
Painting on zinc plated and dichromated steel for long term durability.
Hot-dip galvanised available.

"New York" Fahrradständer

Neue, sehr elegante Ausführung, total im Trend!
Farbanstrich für maximalen Schutz auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl.
Verzinkte Fertigbearbeitung.

B 209 V

10 YEAR GUARANTEE | 3 | 5 | 10

GALVA | VERT









Range vélos pour antivol en U roue avant et cadre

Fixation sur platine juxtaposable à l'infini. Tube Ø 40 et 16 mm. La géométrie du tube est calculée pour faire en sorte que l'on puisse, pour tout type de vélo, accrocher la roue avant et le cadre au range vélos avec un cadenas en U.

Cycle stand ideal for u-shaped anti-theft lock

Plate fixing allows endless adjustment possibilities. Ø 40 and 16 mm tube.
The shape of the tube is designed so that the front wheel of any bike and the frame can be attached to the bike rack with a U-padlock.

Fahrradständer für diebstahlsicherung in u-form für vorderrad und rahmen

Befestigung auf Grundplatte, die beliebig oft aneinandergereiht werden kann. Rohr Ø 40 und 16 mm.
Rohrform und -maße sind so berechnet, dass das Vorderrad und der Rahmen von Fahrrädern jeder Art mit einem Bügelschloss am Fahrradständer angeschlossen werden können.

B 212 V | B 214 V















Support vélo

2 range vélos platine – carré largeur 82 cm hauteur 95 cm.
2 range vélos platine – triangle largeur 80 cm hauteur 75 cm.
2 range vélos platine – rond largeur 36 cm hauteur 75 cm.
Tube Ø 40 mm. Poudre époxy gris titane.

Tubular cycle stands

U-shape W 82 x H 95 cm - 1 pair.
Slanted W 80 x H 75 cm - 1 pair.
Small U-shape W 36 x H 75 cm - 1 pair.
Tube Ø 40 mm. Titanium grey epoxy powder painting.

Fahrradständer

2 viereckige Fahrradständer - Breite 82 x Höhe 95 cm.
2 dreieckige Fahrradständer - Breite 80 x Höhe 75 cm.
2 runde Fahrradständer - Breite 36 x Höhe 75 cm.
Rohr- Ø 40 mm. Graue Titan-Epoxidpulver.

B 143 C2CAR | B 143 C2TRI | B 143 C2RON







Photo non contractuelle

Arceau support vélo simple à sceller

Tube Ø 50, 76x100 cm de haut hors tout, 76 cm utile.
Traitement antirouille par galvanisation.
Arceau cadenas anti glissement.

Cycle hoop stand for below ground fixing

Ø 50 mm tube, useful width 76 cm, overall height 100 cm.
Hot dip galvanized. Anti-slide padlock rings.

Einfacher Fahrradständerbügel zu einbetonieren

Rohr ⍰ 50, 76 x 100 cm Gesamthöhe, 76 cm zur Nutzung.
Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung.
Rutschfester Schlossbügel

B 884 VGA



Photo non contractuelle

Arceau support vélo simple à platine

Tube Ø 50, 76x76 cm. Traitement antirouille par galvanisation. Arceau cadenas anti glissement.

Cycle hoop stand with base plate

Ø 50 mm tube, 76x76 cm.
Hot dip galvanized. Anti-slide padlock rings.

Einfacher Fahrradständerbügel mit Platte

Rohr Ø 50, 76 x 76 cm. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung. Rutschfester Schlossbügel

B 883 VGA


B 882 C3
Photo non contractuelle


B 882 C3 + B882SSUI
Photo non contractuelle


Photo non contractuelle


Photo non contractuelle


Photo non contractuelle

Support vélo en ligne

Entraxe 85 cm.
Arceaux Ø 50 mm acier galvanisé.
Base tube 45 mm.
Arceau cadenas anti glissement.

B882C3 *: 3 arceaux - Longueur hors tout 177 cm.*
B882SSUI *: 1 arceaux - Longueur hors tout 75 cm.*

Cycle stands in a row

Space between hoops: 85 cm.
Ø 50 mm hoops in galvanised steel.
Ø 45 mm tube base.
Anti-slide padlock rings.

B882C3 *: 3 poles - Overall length 177 cm.*
B882SSUI *: 1 poles - Overall length 75 cm.*

Fahrradständer

Bügelabstand: 85 cm.
Bügel Ø 50 mm aus verzinktem Stahl.
Boden Rohrbasis Ø 45 mm.
Rutschfester Schlossbügel.

B882C3 *: 3 Stangen - Gesamtlänge 177 cm.*
B882SSUI *: 1 Bogen - Gesamtlänge 75 cm.*

B 882 C3 | B 882 SSUI







B 142 C

Poteau range 2 vélos papillon

Avec 2 anneaux en gomme pour protéger au max les vélos
Les vélos se posent parfaitement sur 4 plots en gomme de caoutchouc pour ne pas rayer la peinture
2 anneaux permettent de fixer à travers un antivol à câble ou mieux en U
Acier tube Ø 50 - 2 anneaux en fer plat épais. 5 mm et 2 anneaux en gomme de caoutchouc
Dimension : 70 x 16 x HT 75 cm
Platine ovale de fixation au sol 260 x 160 mm et 5 mm d'épaisseur

Butterfly Cycle Stand – for 2 bikes

2 rubber loops (recycled rubber) for maximum protection of bikes
The bikes are held against the two rubber loops in order to avoid paint scratches
The 2 loops allow to fix a cable lock or U-lock
Steel tube Ø 50 with primer + charcoal grey paint + recycled rubber loops
2 flat iron rings 4mm thick and 2 rubber gum loops
Dimensions: 70 x 16 x Height 75cm
Oval attachement plate 260 x 160 mm - Thick 5 mm

Ummantelter Ständer für 4 Fahrräder

Mit 2 Gummiringen, um die Fahrräder bestmöglich zu schützen
Die Fahrräder ruhen perfekt auf 4 Gummistollen, um den Lack nicht zu zerkratzen.
2 Ringe ermöglichen die Befestigung durch ein Kabelschloss oder besser in U - Stahlrohr Ø 50 - 2 Ringe aus dickem Flacheisen. 5 mm und 2 Gummigummiringe.
Abmessung: 70 x 16 x HT 75 cm - Ovale Bodenbefestigungsplatte 260 x 160 mm und 5 mm dick.







B 146 S

Poteau range 2 vélos

Avec un anneau en gomme pour une protection maximum des vélos. Les vélos se posent parfaitement sur 1 plot en gomme caoutchouc recyclé pour ne pas rayer la peinture du vélo. L'anneau permet de fixer à travers un antivol à câble ou mieux en U. Tube Acier Ø 50 avec apprêt + peinture époxy gris anthracite + gomme de caoutchouc recyclé.
1 anneau en fer plat épaisseur 4 mm surmonté d'un anneau en gomme de caoutchouc recyclé.
Dimension Hors tout : 26 x 16 x HT 80cm
Platine ovale de fixation au sol 26 x 16 cm et 5 mm d'épaisseur avec 4 perçages Ø 11 mm
Dimension de l'anneau en gomme : 19 x 6 x HT 48 cm

Cycle Stand for 2 bikes

Post bike rack - for 2 bikes with 1 rubber loop (recycled rubber) for maximum protection of bikes
The bikes are held against the rubber loop in order to avoid paint scratches. The loop allows to fix a cable lock or U-lock. Steel tube Ø 50 with primer + charcoal grey paint + recycled rubber loops
1 flat iron ring 4mm thick with rubber gum loops
Overall dim : 26 x 16 x Height 80cm
Oval attachement plate 26 x 16 cm - Thick 5 mm - 4 fixing holes Ø11mm
Rubber loop dimensions : 19 x 6 x Height 48 cm

Post für 2 Fahrrader

Mit Gummiring für maximalen Schutz der Fahrräder - Die Fahrräder sitzen perfekt auf 1 Gummiauflage aus recyceltem Gummi, um den Lack des Fahrrads nicht zu zerkratzen - Der Ring ermöglicht die Befestigung durch ein Kabelschloss oder besser, in einem U - Stahlrohr Ø 50 mit Grundierung + anthrazitgrauer. Epoxidfarbe + recyceltem Gummigummi
- 1 Ring aus Flacheisen, Stärke 4 mm, darüber ein Ring aus recyceltem Gummi. Gesamtabmessungeri: 26 x 16 x HT 80 cm - Ovale Bodenbefestigungsplatte 26 x 16 cm und 5 mm dick mit 4 Löchern Ø 11 mm - Maße des Gummirings: 19 x 6 x HT 48 cm.







B 885 S

Support 4 vélos gainé

Râtelier 4 vélos Indoor (intérieur)
Le tube Ø 25 mm est recouvert d'une gaine pour protéger la peinture du vélo et du râtelier
Gainage avec bourrelet pour éviter aux vélos de glisser
Un arceau soudé est prévu permettant d'y glisser un cadenas
Espace entre les 2 arceaux 60 cm : gain de place important permettant ainsi un bon maintien du vélo.
La fixation au sol n'est pas fournie (prévoir chevilles Ø 8 / vis Ø 6 mm)
Tube Ø 25 mm - RAL 7016
Dimension : 64,5 x 42 x HT 77,8 cm

Sleeved 4-Bike Rack

Sleeved 4-Bike Rack (Indoor use)
The Ø 25 mm tube is covered with a sleeve in order to protect the bike paintwork and rack
Sleeved rack to prevent bikes from slipping
The welded hoop allows to slide a bike lock
60 cm space between the two hoops: significant space-saving thus allowing a good maintenance of the bike
Floor fixing not supplied (recommended dowels: Ø 8 / screws Ø 6 mm)
Tube Ø 25 mm - RAL 7016
Dimensions : length. 64,5 x 42 x Height 77,8 cm

Ummantelter Stanéler für 4 Fahrrader

Indoor-Fahrradträger für 4 Fahrräder (innen) - Das Rohr mit Ø 25 mm ist mit einer Ummantelung versehen, um den Lack des Fahrrads und des Trägers zu schützen - Ummantelung mit einer Wulst, um ein Verrutschen der Fahrräder zu verhindern - Ein angeschweißter Bügel zur Befestigung eines Vorhängeschlosses ist im Lieferumfang enthalten - Abstand zwischen den beiden Reifen 60 cm: erhebliche Platzersparnis und dadurch gute Wartung des Fahrrads möglich - Befestigung am Boden ist nicht vorgesehen (Dübel Ø 8 / Schrauben Ø 6 mm vorsehen) - Rohr Ø 25 mm - RAL 7016.
Abmessungen: 64,5 x 42 x HT 77,8 cm



M 043 S



M 043 SGR









M 043 S — JAUNE

M 043 SGR — GRIS

Arceau antivol vélo cargo

Arceau antivol adapté au vélo cargo bi porteur et tri porteur
Permet de sécuriser les vélos cargo en les attachant sur leur partie basse
Installation rapide et facile, indoor et outdoor (peinture antirouille)
Livré avec 6 vos indévissables et chevilles pour béton
L'arceau est équipé d'un autocollant avec pictogramme "vélo cargo"

Cargo Bike Stand

Anti-theft hoop suitable for two-carrier and three-cargo cargo bikes
Used to secure cargo bikes by attaching them to their lower part.
Quick and easy installation, indoor and outdoor.
Supplied with 6 unscrewable screws and dowels for concrete.
The hoop is equipped with a "cargo bike"" icon sticker"

Ummantelter Stander für 4 Fahrrader


Diebstahlschutzbügel für Lastenriider mit zwei und drei Trägern
Ermöglicht die Sicherung von Lastenfahrrädern durch Befestigung am Unterteil
Schnelle und einfache Installation im innen- und Außenbereich (Rostschutzfarbe)
Lieferung mit 6 Schrauben und Dübeln für Beton Der Überrollbügel ist mit einem Aufkleber mit dem Piktogramm "Lastenrad" versehen



M 054 S



M 054 SINT







Range 2 vélos nomade

Installation temporaire ou non
Installation très rapide
Rangement après utilisation très compact car les arceaux se range l'un dans l'autre
Pour une meilleure stabilité si le râtelier n'est pas fixé au sol, il existe une réf. M054SINT : kit de 2 barres de stabilisation à visser au début et à la fin de l'arceau

Nomade bike rack

For temporary use
Very fast installation
Very compact storage after use because the hoops can be stored one inside the other
For better stability, and if the rack is not fixed to the ground, you can add art. Code M054SINT: kit of 2 stabilization bars to be screwed at the start and at the end of the hoop

Nomadische Fahrrader der Reihe 2


Temporare Installation oder nicht.
Sehr schnelle Installation.
Sehr kompakte Aufbewahrung nach Gebrauch, da die Reifen ineinander gelagert werden ki.innen.
Für eine bessere Stabi/itat, wenn das Geste// nicht am Boden befestigt ist, gibt es eine Referenz. M054SINT: Satz mit 2 Stabilisierungsstangen, die am Anfang und am Ende des Bogens angeschraubt werden.

M 054 S *Modèle initial* M 054 SINT *Kit de stabilisation*



Râtelier 2 vélos à poser avec arceau gainé

Râtelier 2 vélo avec arceau gainé en caoutchouc pour protéger la peinture du cadre des vélos
La roue avant du vélo est posée sur un arceau pour immobiliser le vélo sans abîmer les rayons des roues
Le râtelier 2 vélos a une position basse et une position haute pour ranger côte à côte 2 vélos sans que les guidons ne se gênent.
M050SSUI : râtelier 2 vélos ""suivant"" à emboiter sur le râtelier initial M050S. Vous pouvez emboiter autant de râteliers que vous le souhaitez, à l'infini...







Bike Rack for 2 bikes with sleeve

Sleeved hoop to protect the paintwork on the bicycle frame.
2 positions : Low and high to store 2 bikes side by side without the handlebars getting in the way.
M050SSUI : Extension unit for M050S
You can add as many extension units as you want, to create an infinite bike rack...

Stander für 2 Fahrrader mit ummanteltem Bogen

Fahrradträger für 2 Fahrräder mit gummibeschichtetem Bogen zum Schutz des Lacks am Fahrradrahmen.
Das Vorderrad des Fahrrads wird auf einen Reifen gelegt, um das Fahrrad zu fixieren, ohne die Speichen der Räder zu beschädigen.
Der 2-Fahrrad-Träger verfügt über eine niedrige und eine hohe Position, um zwei Fahrrader nebeneinander zu verstauen, ohne dass der Lenker im Weg ist.
M0S0SSUi: Träger für 2 ,, nachste"· Fahrräder, passend auf den ursprünglichen Träger M050S. Sie können so viele Racks verschachteln, wie Sie möchten, bis ins Unendliche





Râtelier 5 vélos Versailles

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.
En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.
Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.
Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.

"Versailles" 5-bike cycle rack

Accepts all tyres up to 50 mm wide.
Ø 20 & 30 mm steel tube + cast aluminium.
Epoxy powder coated: graphite black or rust colour.
Dimensions: 160x43 cm – H 35 cm.

Fahrradständer für 5 "Versailles" Fahrräder

Für Reifen jeder Art mit maximaler Breite von 50 mm.
Aus Stahlrohr Ø 20 & 30 mm und Aluminiumguss.
Epoxid-Pulverlackierung graphitschwarz oder in einem Farbton in Rostpatiniert.
Abmessungen: 160x43 cm – H 35 cm.

B 131 US B 131 USRG

NOIR GRAPHITE | PATINE ROUILLÉ | 10 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 5







Râtelier 5 vélos Versailles haut-bas

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.
En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.
Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.
Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.

"Versailles" 5-bike cycle rack - Staggered heights


Accepts all tyres up to 50 mm wide.
Ø 20 & 30 mm steel tube + cast aluminium.
Epoxy powder coated: graphite black or brownish colour.
Dimensions: 160x43 cm – H 35 cm.

"Versailles" Fahrradständer für 5 Fahrräder hoch/unten

Für Reifen jeder Art mit maximaler Breite von 50 mm.
Aus Stahlrohr Ø 20 & 30 mm und Aluminiumguss
Epoxid-Pulverlackierung graphitschwarz oder in einem Farbton in Rostpatiniert.
Abmessungen: 160x43 cm – H 35 cm.

B 129 US B 129 USRG

NOIR GRAPHITE | PATINE ROUILLÉ | 10 YEAR GUARANTEE | MODELE DEPOSE REGISTERED | 5





Range 2 vélos barrière "Carthagène"

Tube Ø 60 avec 2 arceaux. Tenue de vélo maximum.
Zingué + Bichromaté + poudre époxy rouge ou vert.


"Carthagene" 2 cycle stand gate

Ø 60 tube. 2 hoops. Red or green epoxy painting on zinc plated and dichromated steel.

"Carthagene" Fahrradständer für 2 Fahrräder

Ø 60 Rohr. 2 Bügel. Maximale Fahrradhaltung Epoxidpulver Farbanstrich auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl Farben - Rot oder grün.

B 206 C







Range 2 vélos poteau "Carthagène"

Tube Ø 60 avec 2 arceaux. Coloris vert ou rouge sur zingage.

"Carthagene" 2 cycle stand post

Ø 60 tube. 2 hoops. Red or green epoxy painting on zinc plated and dichromated steel.

"Carthagene" Fahrradständerpfosten für 2 Fahrräder

Ø 60 Rohr. 2 Bügel. Farbanstrich auf verzinktem, zweifach verchromtem Stahl, wahlweise Farben Fahrräder. Rot oder grün.

B 207 C



Poteau range moto antivol

Potelet à fixer au sol (fixation non fournie). Permet d'y accrocher un antivol en U ou chaîne pour plus de protection. Poteau Ø 60 mm et tube Ø 20 mm. Fixation sur platine par 3 points de serrage. Traitement antirouille par zingage + bichromatage + poudre polyester.

2-Motorcycle stand post

Ground fixing on base plate (fixings not supplied). Suitable for anti-theft U-lock or chain. Ø 60 mm central post and Ø 20 mm tube. Base plate with 3 fixing points. Epoxy powder coating on zinc plated and dichromated steel.

Diebstahlsicherung Motorradständerpfosten

Pfosten im Boden zu befestigen (Befestigung nicht mitgeliefert). Erlaubt ein Schloß in "U" oder eine Kette für mehr Schutz aufzuhängen. Pfosten Ø 60 mm und Rohr Ø 20 mm. Befestigung auf Platte mit 3 Klemmenpunkten. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung + zweifach verchromter Stahl + Polyesterpulver

B 213 V



Arceau range moto antivol

Arceau à fixer au sol (fixation non fournie). Permet d'y accrocher un antivol en U ou chaîne pour plus de protection. Arceau Ø 60 mm x long 2 m x Haut 40 cm. Fixation sur platine par 6 points de serrage. Traitement antirouille par zingage + bichromatage + poudre polyester.

Motorcycle hoop

Ground fixing on base plate (fixings not supplied). Suitable for anti-theft U-lock or chain. Ø 60 mm hoop - length 2 m x height 40 cm. Base plate with 3 fixing points. Epoxy powder coating on zinc plated and dichromated steel.

Diebstahlsicherung Motorradständerbügel

Bügel im Boden zu befestigen (Befestigung nicht mitgeliefert). Erlaubt ein Schloß in "U" oder eine Kette für mehr Schutz aufzuhängen. Bügel Ø 60 mm x Länge 2 m x Höhe 40 cm. Befestigung auf Platte mit 6 Klemmenpunkten. Rostschutzbearbeitung durch Verzinkung + zweifach verchromter Stahl + Polyesterpulver

B 211 V







B 219 C

Râtelier vélo "Nomade"

Longueur 2,52 m - Hauteur 1,11 m.
Permet de ranger 9 vélos.
Tube Ø 30 et 35 gainé.
Pied rabattable et démontable.

"Nomad" bike rack

Length 2,52 m - Height 1,11 m.
Accepts 9 bikes.
Tube Ø 30 and 35 sheathed.
Folding and removable legs.

"Nomad"-Fahrradständer

Länge 2,52 m - Höhe 1,11 m.
Erlaubt 9 Fahrräder zu räumen.
Ummanteltes Rohr Ø 30 und 35.
Zusammenklappbarer und abmontierbarer Fuß.









M 045 C

Support 5 vélos coulissant mural


Permet de suspendre 5 vélos sur un crochet coulissant de gauche à droite, longueur de la barre horizontale 118 cm.
Charge lourde : sa capacité de charge est équivalente à 5 vélos électriques (5 x 30 kg = 150 kg)
Le coulissage des vélos permet de dégager le vélo à prendre sans l'abîmer et sans abîmer les autres vélos.
Le crochet à vélo gainé est équipé d'une mousse haute protection pour protéger les jantes de pneus, l'anneau permet de mettre un antivol en U ou câble. Tube rond Ø 30 mm - Crochet à vélo Ø 10 (2 hauteurs de crochet : 20 cm et 30 cm) + Tube carré formant l'équerre 30 mm + Tube rectangle 40/20 mm - Tube poudré époxy noir – anthracite givré RAL 7021 et tube zingué. - Dimension : 119 x 37 x HT 31 cm - Fixation par 6 vis et chevilles (non fournis)


Wall Mounted Bicycle Rack - For 5 bikes

Allows to hang 5 bikes on sliding hooks which are held on a horizontal bar (bar length =118cm) - Heavy load: Load capacity = equivalent of 5 electric bikes (5 x 30 kg = 150 kg) - The sliding system allows to take one bike and put it back into place easily without damaging the other bikes.
The bike sleeved hooks are equipped with high protective foam in order to protect the bicycle rims.
The ring allows to fix a U cable or lock. Tube Ø30mm - 5 sliding hooks Ø10mm – 2 Heights (20cm and 30cm hooks) + Square tube Ø 40/20 mm. Black epoxy powder coat – frosty anthracite and galvanized tube - Dim. : 119 x 37 x Height 31 cm - Fixation holes for wall mount = 6 - Secured by means of 6 screws and plugs (not supplied)

Verschiebbarer, an der Wand montierter Fahrradträger für 5 Fahrräder

Ermöglicht das Aufhängen von 5 Fahrrädern an einem von links nach rechts verschiebbaren Haken, Länge der Reckstange 118 cm - Schwere Last: Die Tragfähigkeit entspricht der von 5 Elektrofahrrädern (5 x 30 kg = 150 kg). Durch das Verschieben der Fahrräder ist es möglich, das mitzunehmende Fahrrad ohne Beschädigung desselben und ohne Beschädigung der anderen Fahrräder freizugeben.
Der ummantelte Fahrradhaken ist zum Schutz der Reifenfelgen mit hochschützendem Schaumstoff ausgestattet, der Ring ermöglicht die Anbringung eines Bügel- oder Kabelschlosses. - Rundrohr Ø 30 mm – Fahrradhaken Ø 10 (2 Hakenhöhen: 20 cm und 30 cm) + Vierkantrohr, das die Halterung bildet, 30 mm + Rechteckrohr 40/20 mm – Rohr mit schwarzer Epoxidpulverbeschichtung – mattiertes Anthrazit RAL 7021 und verzinktes Rohr . - Abmessung: 119 x 37 x HT 31 cm - Befestigung mit 6 Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).





Râtelier mural pour 6 vélos

Pour le rangement de 6 vélos.
Gain de place maximum grâce au décalage des crochets.
Construction très solide en acier zingué.
Crochets gainés.
Longueur 200 cm x prof. 53 cm.


Wall mounted bicycle rack


Stores up to 6 cycles.
Staggered height hooks provide excellent space saving.
Made from durable zinc plated steel tubing.
Plastic coated hooks.
L 200 cm x D 53 cm.

Wandfahrradständer für 6 Fahrräder

Zum Räumen von 6 Fahrrädern.
Maximum platzsparend dank Versatz der Haken.
Sehr robuster Aufbau aus verzinktem Stahl.
Ummantelte Haken.
Länge 200 cm x Tiefe 53 cm

B 138 C | 5 YEAR GUARANTEE | WHEELIE DEFENCE REGISTERED | 6





Range 5 vélos mural

Un minimum d'encombrement et un gain de place au sol. Équipé de 5 crochets gainés décalés pour grands et / ou petits vélos. Monobloc fixation facile - Tablette non fournie. Le range vélo familial par excellence.

Wall bicycle rack - 5 bicycles


Excellent space saving cycle storage - 5 plastic coated hooks avoid damage to cycle wheels. Easy one piece fixing - Shelf not included.

Wandfahrradhalter - 5 Fahrräder

Ausgesprochen platzsparend und vermindertem Platzbedarf auf boden. Mit 5 ummantelten Haken ausgestattet, die für große und / oder kleine Fahrräder versetzt werden können. Aus einem Stück, deshalb leicht zu befestigen. Der ideale Fahrradträger für die ganze Familie. Geliefert ohne Regal.

B 130 P | 5 YEAR GUARANTEE | WHEELIE DEFENCE REGISTERED | 5 | 130 cm









Range vélo mural individuel "antivol"

Fixation murale par 4 vis et chevilles non fournis.
Crochet gainé pour une protection optimale de la roue avant.
Structure réalisée de telle sorte que le vélo est bloqué en bas et sur le cadre avec la possibilité d'utiliser un antivol en U pour une sécurité maximal.
La roue arrière est bloquée par un support ajouré permettant ainsi d'ajouter un antivol.
Tube Ø 20 et 25 mm.

Anti-theft wall bike hook

Wall fixing with 4 screws and plugs (not supplied).
Sleeved bike hook for wheel protection.
Allow to secure both wheel and bike frame with an antitheft U-lock.
Wheel locator includes a slot for securing cable lock.
Ø 20 and 25 mm tube.

"Diebstahlsicherung" Einzelner Wandfahrradhalter

Wandbefestigung mit nicht gelieferten 4 Schrauben und Bolzen.
Ummantelter Haken für optimalen Schutz des Vorderrades.
Struktur, die erlaubt, daß das Fahrrad und auf dem Rahmen unten blockiert bleibt (mit Möglichkeit einer "U" Diebstahlsicherung für eine maximale Sicherheit anzuwenden).
Das Hinterrad wird mit einem durchbrochenen Halter (= Zusatz einer Diebstahlsicherung) blockiert sein.
Rohr Ø 20 und 25 mm.

B 123 P



Râtelier au sol pour 6 trotinettes

Pour ranger au sol 6 trottinettes face à face ou côte à côte suivant leur taille. Entraxe pour roue de 64 mm maxi.

Scooter rack for 6 scooters

Allocus side-by-side or face to face scooter parking.
Accepts cuheels up to 64 mm.

Grundhalter für 6 Tretroller

Um 6 Tretroller einander gegenüberliegend oder Seite an Seite nach ihrer Größe auf Boden zu räumen.
Achabstand für Rad von 64 mm maxi.

B 059 V







Râtelier murale trotinette

Crochet gainé Ø 8 mm.
Crochet pivotant à 180° pour une accroche facile.

Kid scooter wall rack

Ø 8 mm sleeved hooks.
180° swivel for easy hanging.

Wandtretroller ummanteltel Haken

Zu 180° schwenkbarer Haken für eine leichte Aufhängung.

B 059 CMUR





Range trottinettes

Permet de bloquer le mat de votre trottinette par un système de pincement pouvant être bloqué par un cadenas, câble ou cadenas en U.
Coloris noir anthracite et pince en gris clair.
Blocage et déblocage automatique.
***B061C12** : modèle sur pied face à face 12 places.*
***B061C6** : modèle sur pied 6 places.*
***B061CMUR** : modèle mural 6 places.*
***M508C** : modèle sur pied 2 places réglable.*

Scooter rack

Locks your scooter steering tube by a gripping system that can be locked by a padlock, cable or U-clamp.
Colours anthracite black with light grey clamp.
Automatic locking and unlocking.
***B061C12**: 12 positions model on legs, facing each other.*
***B061C6**: 6 positions model on legs.*
***B061CMUR**: 6 positions wall-mounted model.*
***M508C**: 2 positions model on legs.*

Tretrollerständer

Der Lenker Ihres Rollers wird durch ein Klemmsystem blockiert, das mit Hängeschloss, Kabelsicherung oder U-Schloss gegen Diebstahl gesichert werden kann.
Schwarz-anthrazite Farbe ; Klemme hellgrau.
Automatisches Blockieren und Entsperren.
***B061C12**: Fußmodell 12 Plätze (6+6 einander gegenüberliegend).*
***B061C6**: Fußmodell 6 Plätze.*
***B061CMUR**: Wandmodell 6 Plätze.*
***M508C**: 2 Fußmodell 12 Plätze.*





Maxi
70 cm

B 061 C12
12 trotinettes

B 061 C6
6 trotinettes

B 061 CMUR
6 trotinettes

M 508 C
2 trotinettes


démo






















Support range 9 trottinettes

Permet de ranger jusqu'à 9 trottinettes !
Des emplacements sont prévus pour recevoir des antivols à câble ou en U (Ø de passage pour l'antivol : 22mm)
La forme en V des supports mat de trottinettes permet un blocage efficace des trottinettes.
La forme en serpentin permet de poser facilement un antivol câble ou U.
Peinture multi couche antirouille, 1 sous couche anticorrosion + 1 couche de poudre époxy gris anthracite structuré
Serpentin en Ø 8 mm – Tube carré 30 x 30 mm
Platine 15x15 cm et perçage à 11 mm
***M509SMUR :** fixation murale avec 2 pattes, tube caré 30 mm + platine carré 15 x 15 cm (fixation non fournie)*

Scooter Rack for 9 scooters

Allows to store 9 scooters
Possibility to fix a cable lock or U-lock (Diameter hole for the lock: Ø22mm)
The "V" shape of the scooter stem holder hook allows an efficient blocking of the scooters
The serpentine shape allows to fix a cable lock or U-lock
Material : Multi layer paint with anti rust treatment ,1 anti corrosion layer + 1 anthracite grey epoxy powder paint layer
Serpentine tube Ø 8 mm
Square tube 30 x 30 mm
Attachment plate 15 x 15 cm – fixing holes Ø 11 mm
***M509SMUR :** Wall fixing with 2 brackets, 30 mm square tube with 15 x 15 cm square plate for fixing (fixing not supplied)*

Träger für 9 Roller

Platz für bis zu 9 Roller!
Es sind Schlitze zur Aufnahme von Kabel- oder U-förmigen Schlössern vorgesehen (Ø Durchgang für das Schloss: 22 mm).
Die V-Form der Scooter-Mattenstützen ermöglicht eine effektive Blockierung des Scooters.
Die Serpentinenform erleichtert die Installation eines Kabeloder Bügelschlosses.
Mehrschichtiger Rostschutzanstrich, 1 Korrosionsschutzgrundierung + 1 Schicht strukturiertes anthrazitgraues Epoxidpulver
Spule in Ø 8 mm – Vierkantrohr 30 x 30 mm
Platte 15x15 cm und Bohrung 11 mm
M509SMUR: *Wandmontage mit 2 Halterungen, 30 mm Vierkantrohr + 15 x 15 cm Vierkantplatte (Montage nicht im Lieferumfang enthalten)*

Maxi
70 cm

M 509 S modèle sur pied
M 509 SMUR modèle mural

démo

2 YEAR GUARANTEE

#OFFICE









A 142 S

A 142 SSUI

Rampe vélo pour escalier

Facilite la montée ou la descente d'un vélo dans l'escalier
Evite de devoir décharger les bagages du vélo pour monter ou descendre
Goulotte et pattes de fixation en tôle galvanisée épaisseur 20/10ème
***A142S** : élément de base constitué de 3 goulottes 1 fixation haute et 2 fixations intermédiaires et basses, soit longueur 119 à 345 cm maxi par un système de perçage de tôle pas à pas*
***A142SSUI** : modèle suivant qui permet d'agrandir la rampe initiale de 1 à 113 cm maxi par un système de perçage de tôle pas à pas. Elément constitué de1 goulotte + 1 fixation intermédiaire soit un ajout de longueur maxi 1,13 m*

Bike Ramp For Stairs

Especially designed for going up and down the stairs with a bike.
Avoid unloading the bike.
Chutes and mounting lugs made of galvanized steel sheets, thickness 20/10e.
***A142S** : First element / made of 3 chutes + 1 top fixing + 2 intermediate fixings + 1 low fixing meaning a total length of 3,45m (119 to 345 cm)*
***A142SSUI** : Extension Unit / made of 1 chute + 1 intermediate fixing i.e. an addition of a maximum length of 1.13 m*

Fahrradrampe für Treppen

Erleichtert den Transport eines Fahrrads die Treppe hinauf oder hinunter
Vermeidet das Ausladen des Gepäcks vom Fahrrad, um nach oben oder unten zu fahren – Rutsche und Befestigungshalterungen aus 20/10 dickem verzinktem Blech
***A142S**: Grundelement bestehend aus 3 Kanälen, 1 hoher Befestigung und 2 mittleren und niedrigen Befestigungen, d. h. Länge maximal 119 bis 345 cm, durch ein schrittweises Blechbohrsystem*
***A142SSUI**: nächstes Modell, bei dem die anfängliche Rampe durch ein schrittweises Blechbohrsystem von 1 auf maximal 113 cm vergrößert werden kann. Element bestehend aus 1 Kanal + 1 Zwischenbefestigung, d. h. einer Ergänzung von maximal 1,13 m Länge.*



M 059 S

Range 4 Skateboards sur Pied avec Antivol


Permet de ranger 4 skateboards avec un système d'antivol à cadenas, ou câble ou U (non fournis)
4 skateboards face à face pour optimiser la place
Fixation au sol non fournie
Tube acier peinture gris anthracite RAL 7021
Platine de fixation au sol 15 x 15 cm, épaisseur 5 mm
Fils des supports en étiré Ø 6 mm
Dimensions : 31 x 43,2 x HT 58,5 cm

Skateboard Storage Rack Ground fixing For 4 skateboards

Allows you to to store 4 skateboards with a padlock, a cable or U anti-theft system (not supplied)
4 skateboards facing each other to optimize space
Floor fixings not supplied
Steel tube – Anthracite grey painted (RAL 7021)
Wall fixing plate 15 x 15 cm, thick 5 mm
Wires Ø 6 mm
Overall Dimensions: 31 x 43,2 x Height 58,5 cm

Range 4 Skateboards auf Ständer mit Schloss

Ermöglicht die Aufbewahrung von 4 Skateboards mit einem Vorhängeschloss, einem Kabel oder einem U-Diebstahlschutzsystem (nicht im Lieferumfang enthalten) – 4 Skateboards nebeneinander, um den Platz zu optimieren – Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.
Stahlrohr lackiert in Anthrazitgrau RAL 7021 – Bodenbefestigungsplatte 15 x 15 cm, Stärke 5 mm – gespannte Stützdrähte Ø 6 mm – Maße: 31 x 43,2 x HT 58,5 cm





Range 4 Skateboards Mural avec Antivol

Permet de ranger 4 skateboards avec un système d'antivol à cadenas ou câble ou U (non fournis)
4 skateboards alignés avec fixation au mur
Fixation non fournie
Tube acier peinture gris anthracite RAL 7021
Platine de fixation au mur 15 x 15 cm, épaisseur 5 mm
Fils des supports en étiré Ø 6 mm
Dimensions : 51,5 x 36 x HT 15 cm

Skateboard Storage Wall Rack For 4 skateboards With Antitheft Device

Allows you to to store 4 skateboards with a padlock, a cable or U anti-theft system (not supplied)
The 4 skateboards are lined up
Fixings not supplied
Steel tube – Anthracite grey painted (RAL 7021)
Wall fixing plate 15 x 15 cm, thick 5 mm
Wires Ø 6 mm
Overal Dimensions: 51,5 x 36 x Height 15 cm

Range 4 Wand-Skateboards mit Schloss

Ermöglicht die Aufbewahrung von 4 Skateboards mit einem Vorhängeschloss oder Kabel oder einem U-Diebstahlschutzsystem (nicht im Lieferumfang enthalten).
4 Skateboards aufgereiht mit Wandbefestigung
Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten
Stahlrohr lackiert anthrazitgrau RAL 7021
Wandmontageplatte 15 x 15 cm, Stärke 5 mm
Gestreckte Stützdrähte Ø 6 mm
Abmessungen: 51,5 x 36 x HT 15 cm

M 059 S4MUR





Range Skateboard Individuel Mural avec Antivol

Permet de ranger un skateboard avec un système d'antivol à cadenas ou câble ou U (non fournis)
Fixation murale (non fournie)
Tube acier peinture gris anthracite RAL 7021
Platine de fixation au mur 7,5 x 7,5 cm, épaisseur 2 mm
Fils des supports en étiré Ø 6 mm
Dimensions : 7,5 x 20,4 x HT 7,5 cm

Skateboard Storage Wall Rack For 1 skateboard With Antitheft Device

Allows you to to store 1 skateboard with a padlock, a cable or U anti-theft system (not supplied)
Wall fixing (not supplied)
Steel tube – Anthracite grey painted (RAL 7021)
Wall fixing plate 7,5 x 7,5 cm, thick 2 mm
Wires Ø 6 mm
Overall Dimensions : 7,5 x 20,4 x Height 7,5 cm

Wandmontierter individueller Skateboardständer mit Schloss

Ermöglicht die Aufbewahrung eines Skateboards mit Vorhängeschloss, Kabel oder U-Diebstahlsicherungssystem (nicht im Lieferumfang enthalten).
Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stahlrohr lackiert anthrazitgrau RAL 7021
Wandmontageplatte 7,5 x 7,5 cm, Stärke 2 mm
Gestreckte Stützdrähte Ø 6 mm
Abmessungen: 7,5 x 20,4 x Höhe 7,5 cm

M 059 SMUR


B 800 VNO


B 800 V + B 801 V


B 134 V

Abri à vélos - motos

Idéal en isolé. Esthétique, installation facile.
Tube Ø 50 galvanisé.
Toit en polycarbonate alvéatoire 6 mm.
Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,2 m.
***B 800** : abri initial 220 x 220 x 210 cm de hauteur.*
***B 801** : abri suivant.*
***B 134** : râtelier 6 vélos pour l'abri.*

Bicycle - Motorbike shelter

Free standing. Aesthetic, easy to assemble.
Galvanised tube, Ø 50.
Roof in alveolar polycarbonate, 6 mm.
Can be extended infinitely by adding modules of 2,2 m.
***B 800**: first shelter L 220 x W 220 x H 210 cm.*
***B 801**: extension unit.*
***B134**: six bicycle rack.*

Überdachung für Fahrräder - Motorräder

Ideal an isolierten Stellen. Schönes Design, leicht aufzustellen.
Rohr Ø 50, verzinkt.
Dach aus zellenförmigem Polycarbonat, 6 mm.
Kombinierbar mit 2,2 m. Anbaueinheiten.
***B 800**: Grundüberdachung 220 x 220 x 210 cm Höhe.*
***B 801**: Folgende überdachung.*
***B134**: Fahrradhalter 6 stellplätze.*

B 800 VNO | B 800 V | B 801 V | B 134 V

NOIR | VERT


B 805 VNO


B 805 V


B 134 V

Abri bus - vélos - motos

Idéal contre un mur. Esthétique, installation facile.
Tube Ø 30 galvanisé.
Toit en polycarbonate alvéatoire 6 mm.
Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,2 m.
***B 805** : abri initial 220 x 220 x 205 cm de hauteur.*
***B 807** : abri suivant + **B 806** : bordage du fond.*
***B 134** : râtelier 6 vélos pour l'abri. Bardage vendu séparément.*

Bus - Bicycle - Motorbike shelter

Ideal against a wall. Aesthetic, easy to assemble.
Galvanised tube, Ø 30.
Roof in alveolar polycarbonate, 6 mm.
Can be extended infinitely by adding modules of 2,2 m.
***B 805**: first shelter L 220 x W 220 x H 205 cm.*
***B 807**: extension unit + **B 806**: back panel.*
***B 134**: six-bicycle rack.*

Überdachung für Büsse Fahrräder - Motorräder

Ideal gegen eine Wand.
Schönes Design, leicht aufzustellen.
Rohr Ø 30, verzinkt.
Dach aus zellenförmigem Polycarbonat, 6 mm.
Kombinierbar mit 2,2 m. Anbaueinheiten.
***B 805**: Grundüberdachung 220 x 220 x 205 cm Höhe.*
***B 807**: Folgende Überdachung + **B 806**: Rückwand.*
***B 134**: Fahrradhalter, 6 Stellplätze.*

B 805 VNO | B 805 V | B 806 V | B 807 V | B 134 V

NOIR | VERT







B 813 C B 813 SCUI
B 813 CBAR B 813 CLAT

Abri à vélos "Oslo"


Tube 60/30 galvanisé. Construction très robuste.
Extensible, montage très facile.
Livré sans ratelier vélo (idéal modèle B129).
***B813CBAR** : Bardage de fond. Galvanisé.*
***B813CLAT** : Bardage côté droit ou gauche à choisir. Plexiglass.*

"Oslo" Bike shelter

Galvanised steelwork and roof.
Easy assembly - 4 fixing points (ground fixings not supplied).
60/30 square tube.
Extension unit ref. B813CSUI available to create longer runs (+205 cm).
***B813CBAR**: Rear protection.*
***B813CLAT**: Right or left side protection – to choice. Plexiglas.*

"Oslo" Fahrradüberdachung

Sechr robuster Aufbau.
Ausziehbar, einfache Selbstmontage -
4 Befestigungspunkten (Befestigungsschrauben nicht mitgeliefert).
Verzinktes Rohr 60/30.
Ohne Fahrradträger geliefert (Ideal Modell B129).
***B813CBAR**: Bodenverkleidung. Verzinkt.*
***B813CLAT**: Verkleidung rechte bzw. linke Seite (wählbar). Plexiglas.*





Abri à vélos "Design"

Version bois ou métal zingué : ZI. Idéal en isolé.
Esthétique, installation facile.
Eléménts constituants :
- Piliers en bois exotique garantie 20 ans & base de piliers en acier.
- Support de toiture & Arche de toit en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexi.
- Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire.
- Assemblage par visserie fournie.
- 2,11 m x 2,08 m x hauteur 2,30 m.


"Design" Bicycle - Motorbike shelter

Also available with zinc plated steel frame : ZI.
Free standing.
Aesthetic, easy to assemble.

"Design" Überdachung für Fahrräder - Motorräder

Ideal an isolierten Stellen.
Schönes Design, leicht aufzustellen.
Holz oder verzinktes Stahl Modell.

B 821 C




Abri vélo sécurisé

Pour 12 vélos et/ou motos.
Tube galvanisé Ø 30 et 25 mm pour le barreaudage.
Toit en polycarbonate alvéolaire de 6mm d'épaisseur.
Joue en plexiglass de 6 mm.
Porte en tôle galvanisée avec serrure à digicode mécanique.
***M026VSUI** : Modèle suivant - 6 vélos.*

Security bike shed


For 12 bikes and/or motorbikes.
Galvanised tube Ø 30 and 25 mm for bar structure.
Cellular polycarbonate roof 6 mm thick.
End panels in Plexiglas 6 mm.
Door in galvanised steel plate with mechanical combination lock.
***M026VSUI**: Next model - 6 bikes.*






Gesicherter Fahrradüberdachung

Für 12 Fahrräder und/oder Motorräder.
Rohr verzinkt, Ø 30 und 25 mm für das Gitter.
Dach aus 6 mm dickem alveolarem Polycarbonat.
Seitenwände aus 6 mm dickem Plexiglas.
Mechanische Tür aus galvanisch verzinktem Blech mit mechanischem Digicode-Schloss.
***M026VSUI**: Nächstes Modell - 6 Fahrräder Art.-Nr.*













Abri sécurisé 6 vélos
Capacité 6 vélos ou 3 vélos + 2 scooters

Porte sécurisée avec serrure à digicode mécanique pas besoin d'électricité)
Montage facile et rapide : 6h à 2 personnes
Tube galvanisé Ø 25 mm pour le barreaudage
Tube galvanisé Ø 30 mm pour la structure
Toit en poly carbone alvéolaire de 6 mm
Tôle acier zinguée et peinte en gris anthracite pour les joues de côté et pour les portes
Protection contre la rouille par traitement galvanisation et pour les tôles de coté et la porte par zingage + peinture poudre époxy gris Anthracite : RAL 7021.
Prévu pour prendre la largeur d'une place de parking : 2,5 m
Dimensions hors tout : Long. 226 x Prof. 250 x HT 236 cm
Dimensions utiles : Long. 207 x Prof. 218 x HT 226 cm

Secure Cycle Shelter - For 6 bikes or 3 bikes + 2 motorbikes

Secure door with mechanical digicode lock – no need for electricity
Quick and easy mounting: 6 hours (2 people)
Galvanized tube Ø 25 mm for the bars
Galvanized tube Ø 30 mm for the structure
Roof is made of alveolar poly carbon – 6mm thick
Side panels and Door: Galvanized Steel sheet – Anthracite Grey paint
Protection against rust by galvanizing treatment, except for the sheet metal sides and front door which are zinc plated + grey epoxy powder painted : RAL 7021.
Designed to fit in the width of a parking space: 2,5 m
Overall Dim.: Length. 226 x Depth. 250 x Height 236 cm
Useful Dim.: Length. 207 x Depth. 218 x Height 226 cm

Sicherer Unterstand für 6 Fahrräder
Kapazität 6 Fahrräder oder 3 Fahrräder + 2 Roller

Sichere Tür mit mechanischem Digicode-Schloss kein Bedarf an Strom
Schnelle und einfache Montage: 6 Stunden mit 2 Personen
Verzinktes Rohr Ø 25 mm für das Geländer - Verzinktes Rohr Ø 30 mm für die Struktur - 6 mm Waben-Poly-Carbon-Dach - Verzinktes, anthrazitgrau lackiertes Stahlblech für die Seitenwangen und die Türen
Schutz vor Rost durch Verzinkung und für die Seitenplatten und die Tür
Zinkbeschichtung + anthrazitgrauer Epoxidpulverlack: RAL 7021.
Geeignet für die Breite eines Parkplatzes: 2,5 m - Gesamtabmessungen:
Länge. 226 x Tiefe. 250 x HT 236 cm - Nützliche Abmessungen: Länge.
207 x Tiefe. 218 x HT 226 cm.

M106 V







Abri vélos modèle tôle et bois

ABRI MULTI USAGE

Tôle galvanisée. Cloisons bois sapin traité autoclave classe IV - épaisseur 19 mm. Poteaux sur platine de 150 x 150 mm - 4 trous Ø 11 mm. 4 x 2,25 x hauteur 2,07 m (longueur avancée : 60 cm). Pour 10 vélos ou 6 vélos + 3 motos ou conteneurs, etc... Livré sans visserie de fixation au sol (prévoir solcle béton et visserie lourde - chevilles métal).

B811CTOL : *Possibilité de bardage en métal.*

Wood and sheet metal cycle shelter

MULTI-USE SHELTER.

Galvanised sheet metal. End walls in class IV autoclaved pine – 19 mm thick. Posts on 150 x 150 mm plates – four Ø 11 mm holes. 4 x 2,25 x 2,07 m high (extended length: 60 cm). For 10 cycles or 6 cycles and 3 motorcycles or bins, etc. Supplied without ground fixings (requires concrete base and heavy duty screws – steel anchors).

B811CTOL : *Metal Shelter.*

Überdachung für Fahrräder – Blech und Holz Modell

Mehrfachanwendung Überdachung
Verzinktes Blech. Abtrennungen aus Tanne Holz (Autoklav Klasse IV) – Dicke 19 mm. Pfosten auf Platte von 150 x 150 mm – 4 Löcher Ø 11 mm. 4 x 2,25 x Höhe 2,07 m (Länge des erweiterten Teiles : 60 cm). Für 10 Fahrräder oder 6 Fahrräder + 3 Motorräder oder Container, usw… Ohne auf Boden Befestigungsschrauben mitgeliefert (Betongrund und schwere Schrauben – Metall Bolzen vorzusehen).

B811CTOL : *Möglichkeit einer Metallverkleidung.*

B 811 C abri initial

B 811 CTOL abri initial en tôle

B 811 CSUI modèle suivant Extension module

10

2 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED





Abris vélos dôme 6 vélos + 2 scooters / motos

Structures en tube Ø 60/2 mm
Montage et assemblage invisible.
Capacité de 6 vélos + 2 scooters (motos) Montage Facile et rapide : 4 h à 2 personnes
Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau
Tubes de diamètre 60 x 2 mm
Toit en Poly carbone Alvéolaire de 6 mm
Cloison en Panneau Transparent en PMMA (Plexiglas) de 6 mm
Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy
Livré avec un panneau solaire + spot

Bike shelter Dome Shape For 6 bikes + 2 motorbikes

MULTI-USE SHELTER.

Galvanised sheet metal. End walls in class IV autoclaved pine – 19 mm thick. Posts on 150 x 150 mm plates – four Ø 11 mm holes. 4 x 2,25 x 2,07 m high (extended length: 60 cm). For 10 cycles or 6 cycles and 3 motorcycles or bins, etc. Supplied without ground fixings (requires concrete base and heavy duty screws – steel anchors).

B811CTOL : *Metal Shelter.*

Kuppel-Fahrradunterstand für 6 Fahrräder + 2 Roller/Motorräder

Rohrkonstruktionen Ø 60/2 mm - Montage und unsichtbare Montage. - Kapazität von 6 Fahrrädern + 2 Rollern (Motorrädern) Einfache und schnelle Montage: 4 Stunden mit 2 Personen - Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich des Niveauunterschieds - Rohre mit einem Durchmesser von 60 x 2 mm - Polycarbonat-Wabendach von 6 mmTransparente Trennwand aus 6 mm dickem PMMA (Plexiglas) - Schutz vor Rost durch spezielle Behandlung von Verzinkung + Dichromatisierung und Epoxidpulverfarbe – Lieferung mit Solarpanel + Strahler

B 814 C abri initial

B 814 CSUI abri initial en tôle

2 YEAR GUARANTEE

MODELE DEPOSE REGISTERED

6

GRIS 1021 | BORDEAUX 3005 | GRIS 7016 | VERT 6005 | BLEU 5002



Abri vélos Dôme version couloir

Structures en tube de diamètre 60, épaisseur 2 mm
Montage et assemblage invisible
Pieds réglables en hauteur pour compresser la différence de niveau
Toit en polycarbonnate alvéolaire de 6 mm / cloison en panneau transparent en PMMA (plexi) de 6 mm
Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy
Livré avec un panneau solaire + spot
***M100V :** Modèle initial coloris gris anthracite RAL 7021*
Dimensions hors tout : Long. 221 x Prof. 322 x HT 261 cm
Dimensions utiles : Long. 200 x Prof. 322 x HT 212 cm
***M100VSUI :** Modèle suivant à fixer sur l'abri initial coloris gris anthracite RAL 7021*
Dimensions abri initial + suivant :
hors tout : Long. 221 x Prof. 628 x HT 261 cm



Bike Shelter Dome Shape Hallway Version

Structure : tube Ø 60, thick 2mm
Invisible Assembly work
Height adjustable legs
Roof is made of alveolar poly carbon – 6mm
Transparent side panels made of PMMA (Plexiglas) – 6mm
Protection against rust – Galvanized + Dichromate and Charcoal Grey powder paint
Delivered with a solar panel and night light
***M100V:** Initial model in anthracite gray color RAL 7021*
Overall dimensions: Length. 221 x Depth. 322 x HT 261 cm
Useful dimensions: Length. 200 x Depth. 322 x HT 212 cm
***M100VSUI:** Next model to be fixed on the initial shelter in anthracite gray color RAL 7021*
Initial + next shelter dimensions:
Overall: Length. 221 x Depth. 628 x HT 261 cm
useful: Length. 200 x Depth. 628 x HT 212 cm



Kuppel-Fahrradüberdachung in Korridorversion

Rohrstrukturen mit einem Durchmesser von 60 und einer Dicke von 2 mm
Montage und unsichtbare Montage
Höhenverstellbare Füße zur Kompensierung des Niveauunterschieds
Dach aus 6 mm starkem Alveolar-Polycarbonat / Trennwand aus transparenter Platte aus PMMA (Plexi) von 6 mm
Schutz vor Rost durch spezielle Behandlung der Verzinkung + Dichromatierung und Epoxid-Pulverlackierung
Wird mit einem Solarpanel + Strahler geliefert
***M100V:** Erstmodell in anthrazitgrauer Farbe RAL 7021*
Gesamtabmessungen: Länge. 221 x Tiefe. 322 x HT 261 cm
Nützliche Abmessungen: Länge. 200 x Tiefe. 322 x HT 212 cm
***M100VSUI:** Nächstes Modell zur Befestigung am ersten Unterstand in anthrazitgrauer Farbe RAL 7021*
Anfangs- und nächste Unterstandsabmessungen:
Gesamtlänge. 221 x Tiefe. 628 x HT 261 cm
nützlich: Länge. 200 x Tiefe. 628 x HT 212 cm



M 100 V
abri initial
Basic shelter

M 100 VSUI
abri initial en tôle

2 YEAR GUARANTEE

MODÈLE DÉPOSÉ ENREGISTRÉ

6

GRIS 1021 | BORDEAUX 3005 | GRIS 7016 | VERT 6005 | BLEU 5002

#OFFICE













Abris fumeurs

Eléments constituants :
Piliers en bois exotique garantie 20 ans ou en métal acier zingué & Base des piliers en acier. Support de toiture & Arche de toit en acier zingué. Parois verticales transparentes en plexi. Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire. Assemblage par visserie fournie. Hauteur 2,30 m.

Fournis d'office :
1 banc de 1 m assis-debout pour le 2 m².
2 bancs de 1 m assis-debout pour le 4 et 6 m².

Dimensions hors tout

BOIS

B 822 CISO *Modèle en isolé 2 m²*
(Long 235 x Prof 122 x Ht 230 cm).
B 822 CMUR
Modèle à fixer contre un mur 2 m².
B 824 CISO *Modèle en isolé 4 m²*
(Long 235 x Prof 226 x Ht 230 cm).
B 824 CMUR
Modèle à fixer contre un mur 4 m².
B 826 CISO *Modèle en isolé 6 m²*
(Long 235 x Prof 330 x Ht 230 cm).
B 826 CMUR
Modèle à fixer contre un mur 6 m².
B 825 C
Version couloir
(Long 235 x Prof 122 x Ht 230 cm).
B825 CSUI *Le mètre supplémentaire sur le couloir initial.*

ZINGUÉ

B 822 CISO METZI *Modèle en isolé 2 m²*
(Long 235 x Prof 122 x Ht 220,5 cm).
B 822 CMUR METZI
Modèle à fixer contre un mur 2 m².
B 824 CISO METZI *Modèle en isolé 4 m²*
(Long 235 x Prof 226 x Ht 220,5 cm).
B 824 CMUR METZI
Modèle à fixer contre un mur 4 m².
B 826 CISO METZI *Modèle en isolé 6 m²*
(Long 235 x Prof 330 x Ht 220,5 cm).
B 826 CMUR METZI
Modèle à fixer contre un mur 6 m².
B 825 C METZI
Version couloir
(Long 235 x Prof 122 x Ht 220,5 cm).
B825 CSUI METZI *Le mètre supplémentaire sur le couloir initial.*

B 827 C : *Modèle auvent. Fixation par équerres, largeur 2 m, fixation contre un mur (2,35 x1,08 m).*
B 828 C : *Avec 2 parois plexi, largeur 2 m, fixation contre un mur. Existe en version bois et version métal zingué - Réf ZI. Pour le modèle zingué, les modèles isolés ont un fond en Polycarbonate alvéolaire (2,35 x 1,22 m).*

Smoking shelters

Exotic wood (20 years warranty) or Zinc plated metal pillar and zinc plated metal pillar bases. Zinc plated roof support and arches. Transparent vertical walls. Alveolar polycarbonate roof plate. Easy to assemble, fixing supplied. Height 2,30 m.

Overall dimensions

WOOD

B 822 CISO *2 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 122 x Ht 230 cm).
B 822 CMUR
2 m² Back to wall shelter.
B 824 CISO *4 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 226 x Ht 230 cm).
B 824 CMUR
4 m² Back to wall shelter.
B 826 CISO *6 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 330 x Ht 230 cm).
B 826 CMUR
6 m² Back to wall shelter.
B 825 C
Walkway canopy
(Long 235 x Prof 122 x Ht 230 cm).
B825 CSUI *Additionnal metre for walkway canopy.*

ZINC PLATED

B 822 CISO METZI *2 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 122 x Ht 220,5 cm).
B 822 CMUR METZI
2 m² Back to wall shelter.
B 824 CISO METZI *4 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 226 x Ht 220,5 cm).
B 824 CMUR METZI
4 m² Back to wall shelter.
B 826 CISO METZI *6 m² Free standing shelter*
(Long 235 x Prof 330 x Ht 220,5 cm).
B 826 CMUR METZI
6 m² Back to wall shelter.
B 825 C METZI
Walkway canopy
(Long 235 x Prof 122 x Ht 220,5 cm).
B825 CSUI METZI *Additionnal metre for walkway canopy.*

B 827 C: *Wall mounted shelter - Width 2 m, back wall fixing with 2 brackets (2,35 x1,08 m).*
B 828 C: *With 2 side walls, back wall fixing (2,35 x 1,22 m).*

Überdachungen für Raucher

Enthaltende Elemente : Pfosten aus exotischem Holz, 20 Jahre ader Pfasten aus verzinktem Stahlmetal Garantie & Pfostenbasis aus Stahl. Dachträger & Dach aus verzinktem Stahl. Durchsichtige senkrechte Trennwände aus Plexi. Dachplatte aus Polykarbonat. Zusammenbau mit gelieferten Schrauben. Höhe 2,20 m

Mitgeliefert : *1 Bank von 1 M sitzen-stehen für das Modell 2 m²*
2 Bänke von 1 M sitzen-stehen für die 4 und 6 m² Modelle.

BOIS ZINGUÉ





B 829 CISO B 829 CMUR

Banc mural ou sur pieds

A fixer contre un mur ou à fixer au sol. Bois exotique imputrescible garantie 20 ans. Base de pied en acier avec platine à fixer au sol. Pour la fixation murale : 2 positions possibles. Selon positionnement des équerres : banc incliné - banc droit.

Bench, wall or ground fixing

Exotic wood pillars (20 years warranty). Steel base plate for ground fixing. Wall fixing: 2 possible positions according to the positioning of the brackets: angled, perch seat - straight bench.

Wandbank oder auf Füssen

Gegen eine Wand oder im Boden zu befestigen. Exotischer Holz, der nicht verfault, 20 Jahre Garantie.
Fußgrund aus Stahl mit Platte auf Boden zu befestigen.
Für die Wandbefestigung : 2 mögliche Stellungen. Nach der Stellung der Eckwinkel : gerade oder geneigte Bank.

















VIDEO DEMONSTRATION M630

Barrière anti inondation modulable de 75 à 120 cm

Ajustable et démontable pour les maisons et locaux professionnels / commerce
Le temps de pré-installation est de 3h
Le temps d'installation est de 15 min
Le joint est en mousse "cellule fermée"
Elle est livrée avec une cartouche de colle d'étanchéité (pistolet extrudeur non fourni)
Visserie d'assemblage et de fixation au tableau fournies (visserie = chevilles plastiques avec tirefonds)
Matière : tube rectangulaire 60 x 30 mm, 45 x 25 mm et 40 x 20 mm, tôle épaisseur 2 mm
Dimensions : Hauteur hors tout 71,5 cm, utile 60 cm - Largeur modulable de 75 à 120 cm

Anti-flood Barrier adjustable from 75 to 120 cm

Adjustable and removable for homes and professional / commercial premises.
Pre-installation time = 3 hours
Installation time = 15 minutes
The foam seal is "closed cell"
Delivered with a cartridge of sealing glue (extruder gun not supplied)
Assembly and panel fixing screws are included (screws = plastic plugs with lag bolts).
Material : rectangular tube 60 x 30 mm, 45 x 25 mm and 40 x 20 mm, thick. 2 mm
Dimensions : overall 71,5 cm, useful 60 cm – Adjustable width from 75 to 120 cm

Modulare Hochwassersperre von 75 bis 120 cm

Verstellbar und abnehmbar für Häuser, Geschäftsräume und Handel
Die Vorinstallationszeit beträgt 3 Stunden.
Die Installationszeit beträgt 15 min
Die Dichtung besteht aus Schaum «geschlossene Zelle».
Sie ist mit Dichtklebstof Kartusche (Extruderpistole nicht im Lieferumfang enthalten) geliefert.
Montage- und Befestigungsschrauben an der Tafel mitgeliefert (Schrauben = Kunststoffdübel mit Schwellenschrauben)
Material : Rechteckiges Rohr 60 x 30 mm, 45 x 25 mm und 40 x 20 mm, Blechdicke 2 mm
Abmessungen : Gesamthöhe 71,5 cm, Nutzhöhe 60 cm – Modulierbare Breite von 75 bis 120 cm

M 630 C



SOUS TRAITANCE

MOTTEZ

Notre parc industriel

Atelier de sciage :
- 2 lasers - Tube Maxi 100 mm - Epaisseur 6,5 mm
- 3 scies & 3 ébavureuses

Atelier de soudage :
- 6 robots de soudage (2 tables numérisées)
- 12 postes (oxy/ace, MIG/MAG, TIG)

Atelier mécanique :
- 9 cintreuses CNC dont 2 à 2 têtes
- Presse de 20 à 100 tonnes + bancs hydrauliques

Atelier industrialisation et R.D :
- Etudes & Proto : 4 personnes
- CAO / DAO / CATIA
- EDI (norme édifac et allegro)

Atelier de montage :
- Lignes de montage et de conditionnement auto
- Filmage et palettisation automatique

Notre savoir faire

Travail du tube
- Tube Ø 10 à 90 mm
- Rond, ovale, rectangulaire, carré
- Acier / Alu / Inox
- Rayon variable

Emboutissage
- Presse de 3 à 100 tonnes

Poinçonnage
- Bancs de poinçonnage
- LASER TUBE

Mécano soudure
- Assemblage et soudure de tous matériaux

Peinture
- 1 chaîne de poudrage grand volume 3000 x 1500 x 800
- Ligne automatique de thermolaquage avec poudre TRIBO
- Changement teinte rapide

Emballage
- Votre produit conditionné et expédié selon vos souhaits

Visitez notre usine



MOTTEZ

Tél. : 00 33 (0) 3 20 10 37 70

Rue des frères Mahieu

59193 Erquinghem-Lys - France

www.mottez.com - fmottez@mottez.com

Visitez notre usine !

Visit our factory !

FR

MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C010426